











Table des matiéres





03.7

Serrure À Mortaise Et Poignée À Levier

Crémone à Mortaise03./.5
POIGNÉES
Série de plaques de 30mm
Ensemble de poignées ALLEGRO
Ensemble de poignées TORINO
Ensemble de poignées VENICE
Série de plaques de 45mm
Ensemble de poignées CAPRI
Ensemble de poignées TORINO
Ensemble de poignées VENICE03.7.11
Série de plaques de 55mm
Ensemble de poignées ROMA03.7.12
Poignée Antique et Série de plaques de 40 mm Ensemble de poignées VIKING
Ensemble de poignées ROMANCE
Poignée Belcanto & Rosette US
Tolgrice Delcanto & Rosette Os
ACCESSORIES
Serrure intelligente
Gâches
Accessoires
Présentoirs En Bois03.7.23





Crémone À Mortaise

Avec pêne, pêne dormant









Crémone à mortaise pour poignée à levier			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte avec fouillot de 50 mm	Acier inox.	10	6-C4893-50-0-8
Crémone de porte avec fouillot de 60 mm	Acier inox.	10	6-C4893-60-0-8
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage

- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé par le retour du levier
- Verrouillage par cylindre américain avec tour de clé à 90 ° ou tour de bouton pour engager le pêne dormant de 1 "(25 mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Idéal pour les applications de portes extérieures et intérieures
- À utiliser avec les ensembles de poignées à levier (cylindre américain au-dessus de la poignée)

Poignées ALLEGRO & Plaques 30mm








Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées ALLEGRO			
Description	UE	N° d'article	
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5192-Z1-0-*	
Ens. poignées pour porte semi-active		K-U5146-Z0-0-*	
Ens. poignées pour porte factice		K-U5110-Z0-0-*	
* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage	
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir 01 5 6	émaillé, 7 = B 7 28	lanc émaillé, 28 = Étain	
K-U5192-Z1-O-* K-U5146-Z0-O-	ŧ	K-U5110-Z0-0-*	

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignées TORINO & Plaques 30mm



FERCO




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



K-U3446-00-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

K-U3492-01-0-*

Ensemble de poignées TORINO		
Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active		K-U5446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice		K-U5410-Z0-0-*
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir éma 01 5 6 7	illé, 7 = B 28	lanc émaillé, 28 = Étain
K-U5492-Z1-O-* K-U5446-ZO-O-*		K-U5410-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

K-U3410-00-0-*

Poignées VENICE & Plaques 30mm







Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées VENICE		
Description	UE	Nº d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US		K-U3692-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active		K-U3646-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3610-00-0-*
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé		•
01 02 03 04 05	11	25 28
K-U3692-01-0-* K-U3646-00-0-*		K-U3610-00-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte act avec cylindre US	ive	1	K-U5692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active		1	K-U5646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte fact	tice	1	K-U5610-Z0-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage			
01	5 6 7	28	
		2	

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

K-U6210-00-0-*

Poignées CAPRI & Plaques 45mm








Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



K-U6246-00-0-*



- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

K-U6292-01-0-*

Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US		1	K-U7292-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte	semi-active	1	K-U7246-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice		1	K-U7210-Z0-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage			
	\sim		$\cap \cap$

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignées TORINO & Plaques 45mm



FERCO




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées TORINO		
Description	UE	Nº d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active		K-U7446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice		K-U7410-Z0-0-*
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
01 25 6 7	28	
K-U7492-Z1-0-* K-U7446-Z0-0-*		K-U7410-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignées VENICE & Plaques 45mm








Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées VENICE			
Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US		1	K-U7692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active		1	K-U7646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice		1	K-U7610-Z0-0-*
* = Couleur			nité d'emballage
01 = Chrome satin, 25 = Bronze for 28 = Étain 01	ncé émaillé, 6 = Noir ém 25 6 7	28	Blanc émaillé,
K-U7692-Z1-0-*	K-U7646-Z0-0-*)	K-U7610-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignée ROMA et plaques 55mm



FERCO



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées ROMA		
Description	UE	Nº d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U4092-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U4046-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U4010-00-0-*
* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage
11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain		
11 25 28		
K-U4092-01-0-* K-U4046-00-0-*	= =	K-U4010-00-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées ROMA				
Description	UE	Nº d'article		
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U9092-Z1-0-*		
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U9046-Z0-0-*		
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U9010-Z0-0-*		
* = Couleur UE = Unité d'emballage				
6 = Noir émaillé				
6				
K-U9092-Z1-0-* K-U9046-Z0-0-*		K-U9010-Z0-0-*		

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignées VIKING – ROMANCE et plaques 40mm

Série antique







Ensemble de poignées	VIKING		
Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte a avec cylindre US	active	1	K-C9718-US-0-*
Ens. poignées pour porte	semi-active	1	K-C9708-46-0-*
Ens. poignées pour porte	factice	1	K-C9708-00-0-*
	* = Couleur	uE = Ur	nité d'emballage
6 = Noir, 08 = Étain	6 08		
K-C9718-US-0-*	K-C9708-46-0-*		K-C9708-00-0-*

- Ensemble de poignées non assemblé
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée



Description	UE	N° d'article	
Ens. poignées pour porte act avec cylindre US	1	K-C9719-US-0-*	
Ens. poignées pour porte ser	mi-active	1	K-C9709-46-0-*
Ens. poignées pour porte fac	tice	1	K-C9709-00-0-*
	UE = U	nité d'emballage	
6 = Noir, 08 = Étain	6 08		
K-C9719-US-0-*	K-C9709-46-0-*		K-C9709-00-0-*

Poignées BELCANTO & Rosettes US

Pour serrures de porte







Rosettes US				
Description	UE	N° d'article		
Kit de verrouillage US pour I	1	K-C0370-00-0-*		
Kit de cylindre de verrouillage US sans bouton pour Serrure Intelligente				K-C0370-D0-0-*
	* = Co	uleur	UE = Ur	nité d'emballage
8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir	8B	6		

Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Joint en mousse
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3)
- Pour les portes d'une épaisseur supérieure à 2 1/4" jusqu'à 2 3/4", utilisez M5 x 80 mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-Co971-90-0-1)
- Pour les portes d'une épaisseur supérieure 2 3/4 " jusqu'à 3", utilisez M5 x 90mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1)
- Le kit de cylindre de verrouillage US viens sans bouton et sans clé Allen



Ensemble de poignée Belcanto						
Description	UE	N° d'article				
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C9071-00-0-*				
* = Couleur	UE = U	nité d'emballage				
8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir						



- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Levier fixe à ressort ne peut pas être soulevé
- Carré 8 mm x 110 mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis (9-Co570-90-0-1) et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8)

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte







Serrure intelligente				
Description			UE	N° d'article
Danalock V3 Z-Wave			1	K-C0380-00-0-1
Danalock V3 Bluetooth			1	K-C0380-01-0-*
	* = Co	uleur	UE = Uı	nité d'emballage
1 = Acier Inoxydable, 6 = Noir				
	1	6		

Information supplémentaire

- 4 piles CR123A (incluses)
- Bluetooth 4.2 (application Danalock)
- Z-Wave (Systéme domotique)
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Aucune modification de découpe requise (rétro-ajustement)
- Compatible avec les poignées Roma et Belcanto





Clavier Bluetooth		
Description	UE	Nº d'article
Danapad V3	1	6-C9407-00-0-1

- 4 piles AAA (non incluses)
- Bluetooth 4.2
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) et le Module Universel

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte







Accès à distance Danalock (Wi-Fi)				
Description	UE	N° d'article		
Danabridge V3	1	6-C9402-00-0-0		

- 53 mm x 53 mm x 32 mm / Poids 36 g
- Alimentation USB
- Ajouter un accès à distance aux serrures intelligentes (Danalock ou Module Universel)
- 2 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Danabridge (via Bluetooth 4.2)
- Communication avec Wi-Fi 802.11b/g/n




Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Bague Intérieure Noire Danalock	1	9-C0553-00-0-6

Gâches

Pour crémones de porte



FERCO






Gâche centrale avec Lévre							
Description		UE	N° d'article				
Gâche pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur		10	9-C4777-45-0-*				
Gâche pour portes 57mm (2 1/4") d'épaisseur		10	9-C4777-57-0-*				
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage				

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



Information supplémentaire

- En laiton massif ou acier inox.
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses



Description		UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur		10	9-C4717-59-0-*
	* = Couleur	UE = U	Inité d'emballage
8B = Acier Inoxydable			
	8B		

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY SH2, S-Bolt, automatique, et à mortaise

pour poignée à levier



FERCO



Échan	tillons	s de co	uleur	s							
Description						UE	Nº d	N° d'article			
Plaquettes d'échantillons de couleurs							1	K-C4780-00-0-0			
* = Couleur UE = Unité d'emballage							e				
01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir ét 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain							•				
01	02	03	04	05	5	6	7	11	25	28	
			190								



Description					UE	Nº d'article
Rallonge de ¡	ooignées				1	9-C0695-00-0-*
* = Couleur					UE =	Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antiqu 05 = Bronze huilé, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain						
	01	03	04	05	25	28
	100000000000000000000000000000000000000		CONTRACTOR .			

Information supplémentaire

- Fabriqué en laiton massif
- 18mm d'extension
- Utiliser avec les ensembles de poignées en laiton massif




Fixation pour poignées factices		
Description	UE	N° d'article
Plaque de fixation pour poignées factices	50	6-C0800-03-0-0
	UE = Uı	nité d'emballage

- Fabrication en acier inox.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 4 vis #6 x 5/8" Tête plate/Cruciforme

pour poignée à levier







Carré 8mm		
Description	UE	N° d'article
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur (1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)	10	9-U8100-20-0-8
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8
	UE = Uı	nité d'emballage



- \bigcirc Pour portes de 41 à 51 mm d'épaisseur
- 2 Pour portes de 51 à 60 mm d'épaisseur
- 3 Pour portes de 57 à 64 mm d'épaisseur
- 4 Pour portes de 67 à 76 mm d'épaisseur





Vis M5		
Description	UE	N° d'article
① Vis M5 x 55mm (2 vis sont fournies avec les ensembles de plaques)	1	9-U2500-55-0-*
② Vis M5 x 65mm (2 vis sont fournies avec les ensembles de plaques)	1	9-U2500-65-0-*
③Vis M5 x 70mm	1	9-U2500-70-0-*
④Vis M5 x 80mm	1	9-U2500-80-0-*
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir én 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain		
01 02 03 04 05 5 6	7	11 25 28

Vis pointeau et clé hexagonale				
Description	UE	N° d'article		
Vis pointeau M5 (2 vis sont incluses avec les ensembles de poignées)	1	9-U6008-05-0-1		
Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100 mm (1 clé est fournie avec les ensembles de poignées)	1	9-C0955-10-0-0		
	UE = U	nité d'emballage		





Ensemble de queues de bouton de remplacement		
Description	UE	N° d'article
Queue de bouton 48mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-48-0-0
Queue de bouton 72mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-72-0-0
UE = Unité d'emballage		

- Queue de bouton faite d'acier trempé
- Utilisé pour des ensembles de poignées semi-actives

pour poignées à levier



FERCO





Bague d'ancrage				
Description	Couleur	UE	N° d'article	
Bague d'ancrage	Noir	1	9-C0645-02-0-6A	
Bague d'ancrage - profil bas	Noir	1	9-C0645-03-0-6	
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage	



Rondelle			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Rondelle Nylatron 0.25mm x 16mm (dia.interne)	Transparent	1	9-C0647-25-0-0
Rondelle Nylatron 0.5mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-50-0-0
Rondelle Nylatron 1.0mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-10-0-0
	* = Couleur	ıU = JU	nité d'emballage



Joint Torique			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Joint Torique 1.5mm x 16mm (dia. interne)	Noir	1	9-C0953-00-0-6
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage



- \bigcirc Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur
- 2 Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

Cylindre avec rainure Schlage "C" standard				
Description	Couleur	UE	N° d'article	
① Cylindre avec queue 52mm et 2 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-52-0-1 6-C0971-52-0-3 6-C0971-52-0-25	
② Cylindre avec queue 90mm et 2 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0972-90-0-1 6-C0972-90-0-3 6-C0972-90-0-25	
* = Couleur UE = Unité d'emballage				

Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard			
Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 2 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-52-9-1 6-C0971-52-9-3 6-C0971-52-9-25
② Cylindre avec queue 90mm et 2 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0972-90-9-1 6-C0972-90-9-3 6-C0972-90-9-25
	* = Couleur	UE = I	Jnité d'emballage

pour les gâches



FERCO



Cuvette pour gâches - 25mm		
Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-00-0-6 9-C4765-1C-0-6 9-C4765-5C-0-6
	UE = U	nité d'emballage

Information supplémentaire

■ Utiliser pour pêne et 2 pênes automatiques (facultatif)

Dimensions:Longueur: 62mmLargeur: 19.5mmProfondeur: 25.8mm

Cuvette pour gâches - 15mm		
Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-0A-0-6 9-C4765-1C-A-6 9-C4765-5C-A-6
	UE = Ur	nité d'emballage

Information supplémentaire

Dimensions:Longueur: 62mmLargeur: 19.5mmProfondeur: 16mm



Description					UE	N° d'article
Vis #8 x 5/8" (16n	nm)				10	K-C4763-16-6-*
		*	= Coule	ır	UE = Uı	nité d'emballage
03 = Laiton poli, 04 = Étain, 6 = Noir émail		antique, 1	L1 = Nick	el satin,	5 = Bronz	ze foncé émaillé, 28 =
	04	11	5	28	6	

- Sac de 6 vis
- Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme



FERCO



Ensemble de poignée de c	onstruction		
Description	Couleur	UE	N° d'article
Poignée de construction	Noir	25	K-C9250-25-0-6
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage

Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Pour portes de 13/4" d'épaisseur
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



Clé d'assemblage			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
	* = Couleur	uE = Ur	nité d'emballage

Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçu pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).



Vis inox.			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
		UE = Ui	nité d'emballage

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Vis de fixation de serrure en acier inoxydable
- Bout pointue pour une conduite rapide

Présentoir En Bois

pour ensemble de poignées à levier







Descr	iption						UE	N° d	article	
Préser	ntoir en	bois					1	6-C9	618-00	0-0-0
				* =	Couleu	r	UE = U	Jnité d'e	mballag	e
05 = Br	rome sa onze huil ckel satir	é, 5 = B	ronze fo	ncé éma	aillé, 6 =			on antic	ļue,	

Information supplémentaire

■ À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma

QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc. 2000, Rue Berlier Laval, QC H7L 4S4 Canada

T 450 973-1437 1 800 355-8810 F 450 973-7661 ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc. T 905 282-9588 1 800 668-5310 F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc. T 1 800 927-1097 F 1 888 454-0161

www.ferco.ca





