

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Section 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### Identificateur de produit

Nom du produit : GU-PLAST Nettoyant pour aluminium

Code du produit(s) H-00014-00-0-0

#### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage(s) recommandé(s) : Produit de nettoyage

#### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fournisseur :** Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.  
2000, Rue Berlier  
Laval, Québec H7L 4S4  
Canada

**Adresse Url :** <http://www.ferco.ca>

**Contact :** Général: 450-973-1437

### Section 2. Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

##### Classification du SGH pour le mélange :

Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique - single exposition - Catégorie de danger 3 (Narcotique)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (danger chronique) - Catégorie de danger 2

Aspiration Hazard - Catégorie de danger 1

Irritation cutanée - Catégorie de danger 2

Liquides inflammables - Catégorie de danger 2

#### Éléments d'étiquetage

##### Pictogrammes :



##### Mentions d'avertissement :

Danger

##### Mentions de danger :

Liquide et vapeurs très inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

### Conseils de prudence :

#### Prévention

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.  
 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 Tenir au frais.  
 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
 Utiliser électrique, ventilant, éclairage antidéflagrant.  
 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
 Éviter de respirer vapeurs, Vapeur.  
 Se laver zone exposée soigneusement après manipulation..  
 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 Éviter le rejet dans l'environnement.  
 Porter des gants de protection, protection oculaire.

#### Réaction

EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.  
 Appeler un médecin en cas de malaise.  
 En cas d'irritation cutanée : Obtenez attention / conseil médical.  
 NE PAS faire vomir.  
 EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Rincer la peau à l'eau/se doucher.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.  
 Enlever les vêtements contaminés. et laver avant réutilisation.  
 En cas d'incendie : Utiliser utiliser du CO2, de la poudre sèche, de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction.  
 Recueillir le produit répandu.

#### Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 Garder sous clef.

#### Élimination

Éliminer le contenu dans vers une installation d'élimination des déchets agréée .

### Autres dangers

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 3. Composition/informations sur les composants

### Substances

Aucune donnée disponible pour cette section.

### Mélanges

Identifiants	Composants	Pourcentage	Classification
64742-49-0	Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane	80% to 100%	Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Skin Irr. 2, Eye Irr. 2

## Section 4. Premiers secours

### Description des premiers secours

## Contact avec les yeux

Laver les yeux avec beaucoup d'eau. Maintenir les paupières ouvertes pour assurer un rinçage adéquat. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux si une irritation, des rougeurs ou d'autres symptômes apparaissent.

## Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. Laver soigneusement les zones contaminées avec de l'eau. Si des rougeurs ou d'autres symptômes apparaissent, consulter un médecin / obtenir des soins médicaux. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez un centre antipoison, un médecin ou un service médical.

## Ingestion

NE PAS FAIRE VOMIR. Si après l'ingestion, vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin. En cas de vomissement spontané, faire pencher la personne incommodée en avant pour réduire le risque d'aspiration. Danger d'aspiration.

## Inhalation

Si après l'inhalation, vous ne vous sentez pas bien, consulter un médecin. En cas de vomissement spontané, faire pencher la personne incommodée en avant pour réduire le risque d'aspiration. Transporter la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement.

## Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Migraine. étourdissements. Effets/dommages sur le système nerveux central. Troubles de la coordination. Inconscience. Ingestion. Nausea. Vomir. Danger d'aspiration. Œdème pulmonaire. Pneumonie chimique.

## Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Le milieu approprié suggéré: Mousse résistant à l'alcool. Dioxyde de carbone. Poudre BC. Eau pulvérisée.

#### Moyens d'extinction inapproprié

Jets d'eau à haute pression.

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

#### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers d'incendie/de décomposition:** Les gaz, vapeurs ou poussières sont irritants pour la peau ou les yeux. Les gaz, vapeurs ou poussières sont toxiques.

#### Produits de combustion dangereux

Oxydes de carbone (CO<sub>x</sub>).

### Conseils aux pompiers

#### Protective Measures for Fire-Fighting

Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un appareil respiratoire autonome.

#### Précautions spéciales pour les pompiers

Éviter de respirer des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs / pulvérisations / particules. Évacuer les personnes de la zone.

#### Autres

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter d'être exposé à des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs / pulvérisations / particules. Éliminer toutes les sources de chaleur et d'inflammation. Évacuer les personnes de la zone. Ventiler la zone seulement à l'aide d'un équipement antidéflagrant. Le produit déversé peut provoquer des conditions glissantes.

### Précautions pour l'environnement

Endiguer la zone de déversement pour empêcher le ruissellement et la contamination des sources d'eau. Éliminer la matière conformément au règlement du gouvernement. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise homologuée spécialisée dans l'élimination des déchets. Ne pas rejeter dans les égouts ni dans les cours d'eau (rivières, ruisseaux, étangs, lacs, etc.). En cas de déversements important, informer les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Grands déversements:** Évacuer la zone. Si possible, creuser une digue pour empêcher le ruissellement.

Absorber avec de la terre, du sable ou autre matériau non combustible. Recueillir le liquide à l'aide de pompes ANTIDÉFLAGRANTES. S'assurer que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Écarter les conteneurs de la zone de déversement si cela ne présente aucun risque. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans danger.

### Référence à d'autres sections

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 7. Manipulation et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter de respirer des gaz / brouillards / poussières / fumées / vapeurs / pulvérisations / particules. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact direct avec la substance (solide / liquide / vapeur). Ne pas manger, boire ni fumer pendant de la manipulation. Ne pas manipuler dans un espace confiné. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. S'assurer que des procédures appropriées de mise à la terre sont en place. Veiller à ce que la zone soit suffisamment ventilée. Manipuler conformément à tous les règlements et normes en vigueur. Manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Manipuler dans l'emballage d'origine. Si nécessaire, utiliser seulement des outils anti-étincelles lors de la manipulation dans la zone de stockage. Garder à l'abri de la lumière directe du soleil. Il est interdit de fumer ou d'utiliser des flammes nues dans les zones de stockage, d'utilisation ou de manutention. Prendre des mesures pour éviter les décharges statiques. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Laver soigneusement toute partie exposée du corps après la manipulation. Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Indications concernant le stockage commun

**Conserver à l'écart:** Lumière directe du soleil. Équipement électrique. Incendie. Chaleur. Flamme nue. Étincelles. Électricité statique.

Avoir des extincteurs d'incendie et des équipements pour le nettoyage d'un déversement dans ou près de la zone de stockage. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Stocker conformément à tous les règlements et normes actuels. Stocker seulement dans des endroits bien ventilés. Prendre des mesures pour éviter les décharges statiques. Ventiler la zone seulement à l'aide d'un équipement antidéflagrant. Ne pas stocker dans des couloirs ou des cages d'escaliers.

#### Emballage approprié

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Matières incompatibles

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produit de nettoyage.

## Section 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Control Parameters pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Control Parameters pour les composants

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Germany TWA 1300 mg/m<sup>3</sup>.

Amérique du Nord Aucun niveau d'exposition fixé.

### Limites d'exposition professionnelle

#### Mesures générales de protection et d'hygiène

Fournir une ventilation par aspiration générale et locale adéquate. Respecter les normes en matière de santé et de sécurité au travail.

#### Protection respiratoire

Un appareil respiratoire autonome homologué doit être disponible en cas d'urgence. Une protection respiratoire est requise si les concentrations dépassent les limites TLV.

#### Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité étanches et antiéclaboussures avec écran facial.

#### Protection du corps

Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques.

#### Protection des mains

**Gants compatibles avec le matériau:** nitrile. Viton/fluoroélastomère de protection.

S'assurer que les gants sont certifiés. Porter des gants imperméables.

#### Mesures d'hygiène

Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Utiliser conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé le produit.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide
Apparence	Incolore
Odeur	Caractéristique
Seuil olfactif	Non disponible
pH	Non disponible
Point de fusion	Non disponible

Point d'ébullition	78-119°C / 172,4-246,2°F
Point d'éclair	Inférieur à 0°C / 32°F
Taux d'évaporation	Non disponible
Inflammabilité	Non disponible
Limite d'inflammabilité	Non disponible
Pression de vapeur	61 hPa à 20 ° C
Densité de vapeur	Non disponible
Densité relative	Non disponible
Solubilité	Soluble
Solubilité dans d'autres solvants	Non disponible
Coefficient de partage	Non disponible
Température d'auto-inflammabilité	Non disponible
Température de décomposition	Non disponible
Viscosité	Inférieur à 0.07 K-cm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>
Point de congélation	Non disponible
Densité	0.71 g/cm <sup>3</sup> à 20°C
Limite d'explosivité (supérieure)	7.7 %vol
Limite d'explosivité (inférieure)	0.8 %vol
Taux d'évaporation en ce qui concerne l'éther	Non disponible
Taux d'évaporation en ce qui concerne l'acétate de butyle	Non disponible
Densité de vapeur en ce qui concerne l'eau	Non disponible
Densité relative en ce qui concerne l'air	Non disponible

## Autres informations

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

**Réactivité:** Il est établi que ce produit est non réactif dans des conditions ambiantes.

### Stabilité chimique

Ce produit est stable dans des conditions ambiantes.

### Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions normales, une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

### Conditions à éviter

**Conserver à l'écart:** Lumière directe du soleil. Équipement électrique. Incendie. Chaleur. Flamme nue. Étincelles. Électricité statique.

### Matières à éviter

**Éviter tout contact ou stockage avec:** Oxydants forts.

## Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux n'est spécifié.

## Section 11. Informations toxicologiques

### Informations toxicologiques

#### Informations toxicologiques pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Informations toxicologiques les composants

Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <5% n-hexane

Inhalation CL50	Supérieur à 25.2 mg/l (4h).
DL50 cutanée	Supérieur à 2920 mg/kg Rat.
DL50 orale	Supérieur à 5840 mg/kg Rat.

#### Irritation/Corrosion pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Irritation/Corrosion pour les composants

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 12. Informations écologiques

### Toxicité

#### Écotoxicité pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Écotoxicité pour les composants

Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <5% n-hexane

CE50	3 mg/l (48h) Daphnia magna.
Toxicité environnementale CL50	11.4 mg/l (96h) Daphnia magna.

### Persistance - dégradabilité

Aucune donnée disponible pour cette section.

### Potentiel de bio-accumulation

#### Potentiel de bio-accumulation pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Potentiel de bio-accumulation pour les composants

Aucune donnée disponible pour cette section.

### Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible pour cette section.

### Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible pour cette section.

### Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 13. Considérations relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

#### Réglementations d'élimination des déchets

L'élimination, le traitement ou le recyclage de déchets industriels doivent respecter les règlements applicables pour préserver l'environnement. Ne pas rejeter d'effluents contenant ce produit dans les lacs, les ruisseaux, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d'eau à moins d'être en conformité avec les exigences des systèmes nationaux d'élimination des rejets de polluants. Les utilisateurs doivent accorder une attention particulière à l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives à l'élimination.

#### Méthodes de traitement des déchets

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 14. Informations relatives au transport

	ADR	IMDG	IATA	DOT
<b>Numéro ONU</b>	3295	3295	3295	Aucune donnée disponible pour cette section.
<b>Nom d'expédition des Nations unies</b>	Hydrocarbures, liquides, N.S.A	Hydrocarbures, liquides, N.S.A. (Hydrocarbures, C6-C7)	Hydrocarbures, liquides, N.S.A	Hydrocarbures, liquides, N.S.A. (Hydrocarbures, C6-C7)
<b>Classe(s) de danger pour le transport</b>	3	3	3	Aucune donnée disponible pour cette section.
<b>Groupe d'emballage</b>	II	II	II	Aucune donnée disponible pour cette section.
<b>Danger pour l'environnement</b>	Aucune donnée disponible pour cette section.	F-ES-DPolluant marin	Aucune donnée disponible pour cette section.	Aucune donnée disponible pour cette section.
<b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>	Aucune donnée disponible pour cette section.			
<b>Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC</b>	Aucune donnée disponible pour cette section.			
<b>Autres</b>	Aucune donnée disponible pour cette section.			

## Section 15. Informations réglementaires

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Informations réglementaires pour le produit

Aucune donnée disponible pour cette section.

#### Informations réglementaires pour les composants

Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane



Canada DSL:	Listé.
TSCA:	Listé.
European EINECs:	265-151-9.

## Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible pour cette section.

## Section 16. Autres informations

### Autres informations

Aucune donnée disponible pour cette section.

### Avis au lecteur

Les informations ci-dessus, bien que considérées comme étant correctes, ne sont pas toutes inclusives et ne doivent être utilisées qu'à titre de guide. Cette société ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage découlant de la manipulation du produit ou du contact avec ce dernier.

### Abréviations et acronymes

**ACGIH:** Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux.

**ADR:** Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

**BCF:** Facteur de bioconcentration.

**CAS:** Chemical Abstracts Service (une division de l'American Chemical Society).

**CLP:** Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

**CMR:** Cancérigène, mutagène, agent toxique pour la reproduction.

**GHS:** Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.

**IATA:** Association du transport aérien international.

**LC50:** Concentration létale, mortelle pour 50 % de la population.

**LD50:** Dose létale, mortelle pour 50 % de la population.

**NIOSH:** Institut national de la santé et de la sécurité au travail.

**ppm:** Parties par million.

Préparée par:



Approuvée par:

