





WINDOW TECHNOLOGY
DOOR TECHNOLOGY
AUTOMATIC ENTRANCE SYSTEMS
BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS



ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 10.2



Accessoires: Vis De Fixation De Ferrures



Securing technology for you





10.2

Vis De Fixation De Ferrures

Vis de forage pour la fixation des ferrures aux profilés en PVC


Vis type D1	10.2.3
Vis type D1 "Anti-corrosion"	10.2.3
Vis type D1 en acier inox	10.2.3
Vis type H1, vis de réparation	10.2.4
Vis type D4 à tête blanche	10.2.4

Vis de forage pour la fixation des ferrures et des renforts métalliques aux profilés en PVC

Vis type B1	10.2.5
Vis type B6	10.2.5
Vis type M2	10.2.5

Vis De Fixation De Ferrures

Vis de forage pour la fixation des ferrures aux profilés en PVC



VIS D1


Vis pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
Vis D1	4,2 x 13	Zinc	1000	E-12562-13-0-1
Vis D1	4,2 x 16	Zinc	1000	E-12562-16-0-1
Vis D1	4,2 x 20	Zinc	1000	E-12562-20-0-1
Vis D1	4,2 x 22	Zinc	1000	E-12562-22-0-1
Vis D1	4,2 x 25	Zinc	1000	E-12562-25-0-1
Vis D1	4,2 x 30	Zinc	1000	E-12562-30-0-1
Vis D1	4,2 x 35	Zinc	1000	E-12562-35-0-1
Vis D1	4,2 x 40	Zinc	1000	E-12562-40-0-1

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les profilés de PVC à haute vitesse
- Tête fraisée à empreinte cruciforme «Phillips»



VIS D1


Vis pour fixation des ferrures "anti-corrosion"

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
Vis D1	4,2 x 13	Zinc	5000	9-C9911-5M-0-1
Vis D1	4,2 x 16	Zinc	5000	9-C9912-5M-0-1
Vis D1	4,2 x 20	Zinc	5000	9-C9914-5M-0-1
Vis D1	4,2 x 25	Zinc	5000	9-C9916-5M-0-1

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les profilés de PVC à haute vitesse
- Tête fraisée à empreinte carrée «Robertsons»



VIS D1

Vis pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
Vis D1	3,9 x 32	Acier inox.	1000	9-C5362-32-0-8


* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fait en Acier Inoxydable
- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les profilés de PVC à haute vitesse
- Tête fraisée à empreinte "Recex"

Vis De Fixation De Ferrures

Vis de forage pour la fixation des ferrures aux profilés en PVC




Vis de réparation pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
VIS H1	4,8 x 38	Zinc	1000	E-12566-38-0-1

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type H1, identique à D1 mais avec un diamètre de 4,8 mm pour une utilisation comme vis de réparation lorsque la vis D1 ne mord pas
- Spécialement pour les charges lourdes (fixation des chaussures de course pour les portes-fenêtres coulissants parallèles et des rails de roulement pour les portes plus lourdes)
- Tête fraisée à empreinte cruciforme «Phillips»




Vis à tête blanche pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
VIS D4	4,2 x 20	Tête blanche	1000	H-00241-20-0-7
VIS D4	4,2 x 40	Tête blanche	1000	H-00241-40-0-7

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type D4, identique à D1 mais avec pointe double tranchante pour une rotation constante de la vis lors de l'assemblage à la main
- Tête fraisée à empreinte cruciforme «Phillips»



Vis pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	UE	N° d'article
Standard	4,2 x 30	20	6-U0050-00-0-*


* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Disponible en Noir, Acier Ferguard ou Acier Inoxydable
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les profilés de PVC à haute vitesse

Vis De Fixation De Ferrures

Vis de forage pour la fixation des ferrures et des renforts métalliques aux profilés en PVC



VIS B1


Vis pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
Vis B1	3,9 x 13	Zinc	1000	E-12563-13-0-1
Vis B1	3,9 x 16	Zinc	1000	E-12563-16-0-1
Vis B1	3,9 x 19	Zinc	1000	E-12563-19-0-1
Vis B1	3,9 x 25	Zinc	1000	E-12563-25-0-1
Vis B1	3,9 x 32	Zinc	1000	E-12563-32-0-1

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type B1 avec pointe de perçage et tête fraisée nervurée
- Fileté pour tôle
- Utilisé pour la fixation de renfort métallique avec une paroi mince en PVC
- Empreinte cruciforme «Phillips»



VIS B6


Vis pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
Vis B6	3,9 x 13	Zinc	1000	H-00243-13-0-1
Vis B6	3,9 x 16	Zinc	1000	H-00243-16-0-1
Vis B6	3,9 x 19	Zinc	1000	H-00243-19-0-1

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type B6, identique à B1 mais avec des nervures sous la tête : ça facilite le fraisage de la tête de vis avec des profilés en acier à paroi mince qui se trouvent directement sous la paroi en PVC
- Empreinte cruciforme «Phillips»



VIS M2

Vis pour fixation des ferrures

Description	Dim. (mm)	Couleur	UE	N° d'article
Vis M2	M 4 x 13	Zinc	1000	E-12575-13-0-1
Vis M2	M 4 x 16	Zinc	1000	E-12575-16-0-1
Vis M2	M 4 x 19	Zinc	1000	E-12575-19-0-1
Vis M2	M 4 x 25	Zinc	1000	E-12575-25-0-1
Vis M2	M 4 x 32	Zinc	1000	E-12575-32-0-1
Vis M2	M 4 x 38	Zinc	1000	E-12575-38-0-1

* = Couleur UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type M2 avec filetage métrique et pointe de perçage pour un perçage contrôlé dans les profilés multi-chambres avec tête fraisée
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les renforcements en acier allant jusqu'à 2 mm sans pré-perçage
- Empreinte cruciforme «Phillips»



WINDOW TECHNOLOGY
DOOR TECHNOLOGY
AUTOMATIC ENTRANCE SYSTEMS
BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

HEAD OFFICE

Ferco Architectural Hardware Inc.
2000, Berlier St.
Laval, QC H7L 4S4
Tel.: 450 973-1437
1 800 355-8810
Fax: 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / WESTERN PROVINCES

Tel.: 905 282-9588
1 800 668-5310
Fax: 905 282-9915

UNITED STATES

Tel.: 1 800 927-1097
Fax: 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Edition 02.2021 | Printed in Canada



Securing technology for you

