TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS






TECHNIQUE DE PORTES – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 03.12

Crémone SECURY Automatique À Cylindre Profilé Européen









Le sens de l'ouverture

Table des matières

FERCO

03.12

Crémone SECURY Automatique À Cylindre Européen

Crémone SECURY Automatique Cylindre Européen 03.12.**2**
Extension avec pêne automatique 03.12.**3**
Piéces de remplissage..... 03.12.**4**
Crémone à Mortaise EURO 03.12.**5**
Barres de tirage 03.12.**6**
Poignée BELCANTO et Rosettes EU..... 03.12.**9**
Poignée VENTO et Rosettes EU..... 03.12.**14**
Cylindre à Profil Européen 03.12.**15**
Serrures intelligentes 03.12.**16**
Cylindre profilé pour serrure intelligente 03.12.**19**
Gâches 03.12.**20**
Accessoires 03.12.**23**
Présentoir en bois avec Rosace EU..... 03.12.**28**

SECURY Automatique – Crémone À Cylindre Européen

Avec cylindre à profil Européen

FERCO



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone SECURY Automatique À Cylindre Européen

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	35mm	Acier inox.	5	6-40526-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	35mm	Acier inox.	5	6-40526-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	45mm	Acier inox.	5	6-40526-03-R-8B
Crémone pour portes 8'	45mm	Acier inox.	5	6-40526-04-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	55mm	Acier inox.	5	6-40526-05-R-8B
Crémone pour portes 8'	55mm	Acier inox.	5	6-40526-06-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	65mm	Acier inox.	5	6-40526-07-R-8B
Crémone pour portes 8'	65mm	Acier inox.	5	6-40526-08-R-8B

UE = Unité d'emballage

Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**.

Information supplémentaire


- Système de verrouillage une piéce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage par cylindre Européen avec tour de clé à 180 ° ou par bouton
- Déverrouillage à 180 ° pour rétracter le pêne dormant et un autre tour de 180 ° pour rétracter les pênes
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
- Les pênes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement :
  - Assure la sécurité
  - Aide à prévenir les infiltrations
  - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 3/4" (20mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8'
- Rotation à 360 ° avec des cylindres profilés

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis


Extension

avec pêne automatique

FERCO



Déverrouillé



Verrouillé

Extension avec point de verrouillage additionnel


Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B
Extension 1050mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-10-0-8B
Extension 1325mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-13-0-8B
	* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Pêne effilé s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

Pièces de remplissage

Rond à carré



Pièces de remplissage

Description	UE	N° d'article
Piéce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Piéce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Piéce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas:
  L = Hauteur de la poignée - 671,7 mm
- Haut avec crémone de 1590 mm:
  L = Hauteur de porte - hauteur de poignée - longueur de rallonge(s) - 920,7 mm
- Haut avec crémone de 1900 mm
  L = Hauteur de porte - hauteur de poignée - longueur de rallonge (s) - 1230,7 mm

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Crémone À Mortaise EURO

Avec pêne, pêne dormant



Crémone à mortaise EURO


Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte avec fouillot de 35mm	Acier inox.	10	6-C4881-35-R-8B
Crémone de porte avec fouillot de 45mm	Acier inox.	10	6-C4881-45-R-8B
Crémone de porte avec fouillot de 55 mm	Acier inox.	10	6-C4881-55-R-8B
Crémone de porte avec fouillot de 65 mm	Acier inox.	10	6-C4881-65-R-8B
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage par cylindre Européen avec tour de clé à 180 ° ou par bouton
- Déverrouillage à 180 ° pour rétracter le pêne dormant et un autre tour de 180 ° pour rétracter les pênes
- Pêne dormant central 3/4" (20mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Idéal pour les applications de portes extérieures et intérieures
- À utiliser avec les ensembles de poignées à levier (cylindre à profil européen en dessous de la poignée)

Barre De Tirage


Ronde Contemporaine



Poignée Droite Arrondie


Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm	1	K-C0341-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1400mm	1	K-C0341-18-P-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier inox., 6V = Noir Mat



Information supplémentaire


- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 304
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" jusqu'a 3 3/4"



L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Barre De Tirage


Ronde Contemporaine



Poignée À 45° Arrondie


Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm	1	K-C0343-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1400mm	1	K-C0343-18-P-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier inox., 6V = Noir Mat




Information supplémentaire

- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 304
- Donne plus d'espace au chambranle de porte
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" jusqu'a 3 3/4"



Barre De Tirage


Carée Contemporaine



Poignée Droite Carrée


Description	UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1175mm	1	K-C0346-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1775mm	1	K-C0346-18-P-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inox., 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 316
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" jusqu'a 3 3/4"



L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Poignées BELCANTO & Rosaces EU

FERCO



Rosaces rondes


Description	UE	N° d'article
Rosaces pour cylindre à profil européen	1	K-C9075-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier inox., 6V = Noir Mat

8B 6V

Information supplémentaire

- Rosaces 7.5 mm faites en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 3/4 ", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 3" ou +, coupé la longueur de vis 90mm (9-C0570-90-0-1) et un cylindre de 100 mm (6-U7401-00-0-*)
- Ø exterieur 53 mm x 7.5 mm



Rosaces Carrées

Description	UE	N° d'article
Rosaces carrées pour cylindre à profil européen	1	K-C9077-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir, 6V = Noir Mat


8B 6 6V

Information supplémentaire

- Rosaces 7.5 mm faites en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes 2 3/4" : utiliser cylindre de 90mm (6-U7401-90-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 3" ou +, coupé la longueur de vis 90mm (9-C0570-90-0-1) et un cylindre de 100 mm (6-U7401-00-0-*)

Poignées BELCANTO & Rosaces EU

FERCO



Ensemble de poignées BELCANTO

Description	UE	N° d'article
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C9071-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	


8B= Acier Inoxydable, 6 = Noir, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Poignées et rosaces 7.5 mm sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Levier fixe à ressort - ne peut pas être soulevé
- Carré 8mm x 110mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 1/4 " à 3", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8)
- Pour les portes d'une épaisseur de 3" ou +, coupé la longueur de vis 90mm (9-C0570-90-0-1) et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8)

03
12



Ensemble de demi-poignée BELCANTO et rosaces

Description	UE	N° d'article
Kit de poignée et rosace intérieures avec rosace extérieure vierge et rosaces pour cylindre européen	1	K-C9073-00-R/L-*
*= Couleur	UE = Unité d'emballage	

8 = Acier inox., 6 = Noir, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Poignées et rosaces 7.5 mm sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour les portes de 1 3/4" & 2 1/4"
- Carré 8 mm x 70 mm inclus
- 1 Clé allen 3mm
- Vis de fixation dissimulées
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 3/4 ", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 3" ou +, coupé la longueur de vis 90mm (9-C0570-90-0-1) et un cylindre 100mm (6-U7401-00-0-*)
- Ø exterieur 53 mm x 7.5 mm

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Poignées BELCANTO & Rosaces EU

FERCO






Ensemble de poignées BELCANTO et rosaces BKS

Description	UE	N° d'article
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C9070-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

8 = Acier Inoxydable, 6V= Noir Mat




Information supplémentaire

- Poignées et rosaces 9mm sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4" et 2 1/4"
- Levier fixe à ressort - ne peut pas être soulevé
- Carré 8mm x 100mm inclus
- Carré 8mm x 115mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 70mm (6-U7401-70-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis 90mm et carré de 130mm (9-U8100-30-0-8) et cylindre de 100mm (6-U7401-00-0-*)

Poignées BELCANTO & Rosaces EU

FERCO



Ensemble de poignées BELCANTO avec plaques BKS

Description	UE	N° d'article
Kit de poignée et rosace intérieures avec rosace extérieure vierge et rosaces pour cylindre européen	1	K-C9080-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	


8 = Acier inox., 6 = Noir, 6V= Noir Mat

8 6 6V



Information supplémentaire

- Poignées et rosaces 9mm sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour les portes de 1 3/4" et 2 1/4"
- Levier fixe à ressort -
- Carré de 8mm
- Vis de fixation dissimulées
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 70mm (6-U7401-70-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis 90 mm (9-C0570-90-0-1) et carré de 130mm (9-U8100-30-0-8) et cylindre de 100mm (6-U7401-00-0-*)



Ensemble de poignées verticales BELCANTO et rosaces BKS

Description	UE	N° d'article
Kit de poignées vertical intérieures et extérieures	1	K-C9070-0M-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8 = Acier inox., 6 = Noir, 6V= Noir Mat

8 6 6V




Information supplémentaire

- Poignées et rosaces 9mm sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Levier fixe à ressort - ne peut pas être soulevé
- Carré 8mm x 100mm inclus
- Carré 8mm x 115mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 70mm (6-U7401-70-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis 90 mm et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8) et cylindre de 100mm (6-U7401-00-0-*)

Poignées BELCANTO & Rosaces EU

FERCO



Ensemble de poignée BELCANTO vertical avec plaques BKS


Description	UE	N° d'article
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C9080-0M-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8 = Acier Inoxydable, 6 = Noir, 6V= Noir Mat

8 6 6V

Information supplémentaire

- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Levier fixe à ressort -
- Carré 8 mm x 110 mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 1/4 " à 3", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et carré de 130mm (9-U8100-30-0-8) et cylindre 100mm (6-U7401-00-0-*)



Ensemble de demi-poignée BELCANTO et rosaces BKS

Description	UE	N° d'article
Kit de poignée et rosace intérieures avec rosace extérieure vierge et rosaces pour cylindre européen	1	K-C9072-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage


8 = Acier inox., 6 = Noir, 6V= Noir Mat


8 6 6V

Information supplémentaire

- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Carré 8mm x 110mm inclus
- Carré 8mm x 115mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Levier fixe à ressort - ne peut pas être soulevé
- Pour les portes de 1 3/4" : utiliser cylindre de 70mm (6-U7401-70-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis 90mm (9-C0570-90-0-1) et carré de 130mm (9-U8100-30-0-8), cylindre de 100mm (6-U7401-00-0-*)

Poignées VENTO & Rosaces EU






Ensemble de poignée VENTO vertical

Description	UE	N° d'article
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C0360-00-0-8B/6V
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inox, 6V= Noir Mat





Information supplémentaire

- Mouvement d'opération innovant en poussant ou tirant qui per met une opération aisée de la crémone Secury Automatique sur les portes avec une barre de tirage
- Compatible avec la crémone à cylindre nord-américain Secury Automatique
- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en mousse
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Carré 8mm x 65 mm inclus (pour portes 1 ¾")
- Carré 8mm x 78 mm inclus (pour portes 2 ¼")
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec les serrures intelligente TEDEE Pro
- Devrait être commandé avec K-C0370-00-0-* - Rosette US pour configuration Nord-Américaine

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Cylindre à Profil Européen






Cylindre À Profil Européen

Description	A	B	UE	N° d'article
Cylindre 32/32	32	32	1	6-U7401-64-0-*
Cylindre 35/35	35	35	1	6-U7401-70-0-*
Cylindre 40/40	40	40	1	6-U7401-80-0-*
Cylindre 45/45	45	45	1	6-U7401-90-0-*
Cylindre 50/50	50	50	1	6-U7401-00-0-*
Kit de recomposition pour rainure Ferco Schlage			1	K-C4332-00-0-0
* = Couleur			UE = Unité d'emballage	

11 = Nickel Satin, 6 = Noir



Cylindre À Profil Européen - Autres finis

Description	A	B	UE	N° d'article
Cylindre 32/32	32	32	1	6-U7401-64-0-6V
Cylindre 40/40	40	40	1	6-U7401-80-0-6V
* = Couleur			UE = Unité d'emballage	

6V= Noir Mat



Demi-Cylindre

Description	A	B	UE	N° d'article
Cylindre à Bouton 10/45	10	45	1	6-U7402-45-0-11
* = Couleur			UE = Unité d'emballage	

11 = Nickel Satin




Information supplémentaire

- Se référer à la rosace pour sélectionner la longueur du cylindre
- 3 clés incluses
- Ajouter 9-C9995-00-0-0 pour un cylindre profilé à clé identique
- Ajouter 9-C0974-02-0-0 pour blanc de clé
- Vis de 70 mm pour fouillot jusqu'à 65 mm (découpable)
- Rainure Schlage type "C" à 5 goupilles
- Dimensions spéciales A/B disponible avec une commande minimum de 100 unités.

Serrures Intelligentes


Pour serrures de porte



Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente TEDEE PRO	1	6-C9370-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

1 = Argent, 6 = Noir , 73 = Blanc Doré , 61 = Noir Gris



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application TEDEE) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec toutes les poignées Ferco (Levier & Clenche)



Accès à distance TEDEE serrure intelligente (Wi-Fi)		
Description	**UE**	**N° d'article**
Bridge TEDEE intelligent	1	6-C9382-00-0-7
	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un TEDEE Bridge (distance Bluetooth)

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte


FERCO



Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code TEDEE 2.0	1	6-C9387-01-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

6 = Noir, 7= Blanc



Information supplémentaire


- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



Capteur Porte Tedee

Description	UE	Part Number
Capteur Porte Tedee	1	6-C9390-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

6 = Noir, 7= Blanc



Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB

Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
	UE = Unité d'emballage	

Accessoire pour serrure intelligente



Couvercle de remplacement TEDEE Pro


Description	UE	N° d'article
Couvercle pour serrure intelligente TEDEE Pro	1	6-C9353-00-0-*
		UE = Unité d'emballage

7 = Blanc, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Compatible avec les serrures TEDEE Pro



Bouton pour cylindre

Description	UE	Part Number
Bouton pour cylindre TEDEE	1	6-C9377-00-0-*
		UE = Unité d'emballage

11 = Satin Nickel, 6V = Noir Mat




Information supplémentaire


- Utilisé lors de l'installation ou de l'entretien de la porte pour éviter tout dommage
- Remplace la TEDEE si necéssaire
- Compatible avec les cylindres TEDEE

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Cylindre profilé pour serrure intelligente

Pour serrures de porte





Cylindres pour serrure intelligente TEDEE

Description	A	B	UE	N° d'article
Cylindre profilé pour TEDEE épaisseur porte 45mm (1-3/4")	34	33	1	6-U7353-M1-0-*
Cylindre profilé pour TEDEE épaisseur porte 57mm (2-1/4")	40	39	1	6-U7353-M2-0-*
Cylindre profilé pour TEDEE épaisseur porte 76mm (3")	50	49	1	6-U7353-M3-0-*
	* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

6V= Noir Mat, 11 = Nickel Satin



Information supplémentaire


- Recommandé d'utiliser des rosettes d'épaisseur 7.5mm (K-C9075-00-0-*) et (K-C9077-00-0-*)
- 3 clés incluses
- Vis de 70 mm pour fouillot jusqu'à 65 mm (découpable)
- Rainure Schlage type "C" à 5 goupilles
- Dimensions spéciales A/B disponible avec une commande minimum de 100 unités
- Ajouter 9-C9995-00-0-0 pour un cylindre profilé à clé identique
- Ajouter 9-C0974-02-0-0 pour blanc de clé




Cylindre modulaire pour serrure intelligente TEDEE

Description	UE	N° d'article
Cylindre modulaire pour serrure intelligente TEDEE épaisseur de porte de 31.75-101.6 (1 1/4"-4 ")	1	6-U7354-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

6V= Noir Mat, 11 = Nickel Satin






Information supplémentaire

- Finis mat et satiné
- 3 clés incluses
- Compatible avec serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X
- Cylindres modulaire à monter soit même pour portes d'épaisseur non-standard ou multipoint non-centré dans le profile de porte

Cylindre profilé pour serrure intelligente


FERCO



Cylindre modulaire pour serrure intelligente TEDEE- Clès identiques

Description		N° d'article
Cylindre modulaire pour serrure intelligente TEDEE épaisseur de porte de 67-129mm (1 1/4"-4 ")	1	6-U7352-KA-0-*
Clé additionnelle	1	9-U7350-KA-0-1
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6V 01




Information supplémentaire

- Cylindre uniquement pour projet avec plusieurs cylindres et clès identiques requises
- Finis mat et satiné
- 3 clés incluses
- Compatible avec serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X
- Cylindres modulaire à monter soit même pour portes d'épaisseur non-standard ou multipoint non-centré dans le profile de porte

Gâches

pour crémones de porte


FERCO



Sachet de gâches


Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	50	K-C4775-57-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain



Information supplémentaire


- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Le sac contient:
  - 1 gâche centrale avec lèvre allongée et film protecteur clair
  - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée et film protecteur clair
  - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique



Sachet de gâches

Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	1	K-C4777-59-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
  - 1 gâche centrale avec lèvre allongée
  - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique
- 6 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses

Gâches


pour crémones de porte

FERCO



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4776-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4776-57-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique



Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4777-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4777-57-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		




Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Gâches

pour crémones de porte




Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4716-59-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé

8B 6



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique




Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4717-59-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé

8B 6



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

Accessoires

FERCO





Cuvettes pour gâches

Description	Couleur	UE	N° d'article
Cuvette en plastique - 25mm	Black	10	9-C4765-00-0-6
Cuvette en plastique - 15mm	Black	10	9-C4765-0A-0-6
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour pêne et 2 pênes automatiques (facultatif)
- Dimensions :
  - Longueur : 62mm
  - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 25.8mm
- Dimensions :
  - Longueur : 62mm
  - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 16mm




Vis inox.

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise “Quadrex”
- 3.9 x 32 mm



Carré 8mm

Description	UE	N° d'article
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur *(1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)*	10	9-U8100-20-0-8
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8
		UE = Unité d'emballage

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Accessoires
pour barres de tirage



Crème Nettoyante PEEK


Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	
	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Nettoie, polit et protège la surface
- Utilisé avec succès pour nettoyer les surfaces Inox sur les poignées et les barres de tirage
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible
- Se le procurer de chez Amazon , Canadian Tire ou tout autre quincaillerie existante

Accessoires
pour barres de tirage

FERCO



Pièces de remplacement pour poignées droites arrondies


Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0341-KT-0-*
° * = Couleur			UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6V = Noir mat

8B 6V

Information supplémentaire

- Utiliser avec K-C0341-*




Pièces de remplacement pour poignées 45° arrondies

Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0343-KT-0-8B
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utiliser avec K-C0343-* finis 8B & 6V



Pièces de remplacement pour poignées Carrées

Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0346-KT-0-*
	* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6V = Noir mat

8B 6V

Information supplémentaire

- Utiliser avec K-C0346-*

Accessoires

pour crémones de porte

FERCO



Clé Torx 15

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour connecter les extensions Automatiques et SH2



Clé Allen 4mm

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques



Clé à cliquet et Torx-Pin T10

Description	Couleur	UE	N° d'article
TORX-PIN T10 ¼" X 1PO.	Acier inox.	1	H-00866-00-0-0
CLÉ À CLIQUET	Acier inox.	1	9-C9286-00-0-0
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques



Clé de construction			
Description	**Couleur**	**UE**	**N° d'article**
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer les plaques décoratives et les ensembles de poignées sur les portes après que la construction soit achevée.

Installer les plaques et les poignées dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé de construction a été conçue pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).

Accessoires

pour serrures à cylindre Européen



Clé De Construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Outil pour longueur du cylindre	Rouge	1	B 3539 0111
	* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer les plaques décoratives et les ensembles de poignées sur les portes après que la construction soit achevée.
Installer les plaques et les poignées dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

Utilisé pour faire fonctionner la quincaillerie de porte multipoint à travers l'ouverture du cylindre profilé et pour mesurer la longueur du cylindre profilé requise à partir de l'échelle latérale.

Présentoir en bois



Présentoir en bois avec barre de tirage 45 °

Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois – Barre de tirage double **45 °**	1	K-C9627-00-0-9
Présentoir en bois – Barre de tirage double **45 °** et Serrure Intelligente TEDEE	1	K-C9627-00-T-9
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Support en bois complet avec barre de tirage, rosace EU et crémone d'échantillon SECURY automatique
- Cylindre profilé EU avec bouton avec K-C9627-00-0-9
- Cylindre profilé EU avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9625-00-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini







Présentoir en bois avec barre de tirage 90 °

Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois – Barre de tirage double **90°**	1	K-C9628-00-0-9
Présentoir en bois – Barre de tirage double **90 °** et Serrure Intelligente TEDEE	1	K-C9628-00-T-9
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Support en bois complet avec barre de tirage, rosace EU et crémone d'échantillon SECURY automatique
- Cylindre profilé EU avec bouton avec K-C9627-00-0-9
- Cylindre profilé EU avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9625-00-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini





L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis

Présentoir en bois



Présentoir en bois simple point avec barre de tirage 45 °

Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois – Barre de tirage double **45 °**	1	K-C9650-04-0-9
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Support en bois complet avec barre de tirage, rosace EU et crémone d'échantillon simple point
- Cylindre profilé EU avec bouton avec K-C9627-00-0-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini





VENTO Présentoir poignée à levier US et barre de tirage 45 °

Description	PU	N° d'article
Présentoir poignée levier EU et bar a tire 45	1	K-C9624-00-0-9
Présentoir poignée levier EU et bar a tire 45-TEDEE	1	K-C9624-00-T-9
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- 7¨x 7¨ x 31¨ 3/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 80.65 cm)
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini

TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

QUÉBEC / MARITIMES
Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST
Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS
Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Le sens de l'ouverture