









#### **Table Des Matiéres**





03.2

# Crémone GU-SECURY automatique et poignée à levier

## **CRÉMONES** Crémone de porte **SECURY** Automatique......03.2.**5** Piéces De Remplissage .......03.2.7 **POIGNÉES** Série de plaques de 30mm Série de plaques de 45mm Ensemble de poignées TORINO .......03.2.16 Série de plaques de 55mm Ensemble de poignées ROMA......03.2.18 Poignée Antique et Série de plaques de 40 mm Ensemble de poignées ROMANCE.......03.2.19 **ACCESSORIES** Serrure intelligente......03.2.21



FERCO | | | | | | | | |

## Crémone SECURY automatique

Pour poignée à levier avec cylindre nord-américain









Crémone SECURY automatique pour poignée à levier				
Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	45mm	Acier inox.	5	6-35856-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	45mm	Acier inox.	5	6-35856-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	50mm	Acier inox.	5	6-36033-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	50mm	Acier inox.	5	6-36033-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	60mm	Acier inox.	5	6-35565-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	60mm	Acier inox.	5	6-35565-02-R-8B
			UE = Ui	nité d'emballage

### Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués pour devenir un système de verrouillage en 3 points.

#### Information supplémentaire

- Système de verrouillage une piéce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec systéme de ressort renforcé de retour du levier
- Opération quart de tour (90°) avec clé à l'extérieur et bouton à l'intérieur
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
- Les pênes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement:
  - Assure la sécurité
  - Aide à prévenir les infiltrations
  - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 1" (25mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Hauteur de poignée variable (36" recommandée)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure.
   Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8'
- À utiliser avec l'ensemble de poignées à levier (cylindre américain au-dessus de la poignée)


UTILISER AVEC POIGNÉE À LEVIER SEULEMENT

## **Extension**

## avec pêne automatique









Extension avec point de verrouillage additionnel			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B
Extension 1050mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-10-0-8B
Extension 1325mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-13-0-8B
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage


- Pêne effilé de 3/4" (20mm) s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

# Pièces de remplissage

Rond à carré







Piéces de remplissage		
Description	UE	N° d'article
Piéce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Piéce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Piéce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

#### Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

#### Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas:
  - L = Hauteur de la poignée 671,7 mm
- Haut avec crémone de 1590 mm:
  - L = Hauteur de porte hauteur de poignée longueur de rallonge(s) 920,7 mm
- Haut avec crémone de 1900 mm
  - L = Hauteur de porte hauteur de poignée longueur de rallonge (s) 1230,7 mm

03

## Crémone À Mortaise

## Avec pêne, pêne dormant



## FERCO





Crémone à mortaise pour poignée à levier			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte avec fouillot de 45mm	Acier inox.	10	6-C4893-45-0-8
Crémone de porte avec fouillot de 50 mm	Acier inox.	10	6-C4893-50-0-8
Crémone de porte avec fouillot de 60 mm	Acier inox.	10	6-C4893-60-0-8
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage

- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé par le retour du levier
- Verrouillage par cylindre américain avec tour de clé à 90 ° ou tour de bouton pour engager le pêne dormant de 1 "(25 mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Idéal pour les applications de portes extérieures et intérieures
- À utiliser avec les ensembles de poignées à levier (cylindre américain au dessus de la poignée)

## Introduction





Les ensembles de poignées à levier Ferco sont spécialement conçus pour fonctionne avec des serrures de porte multipoints. Nos ensembles de poignées résistent à l'usure opérationnelle quotidienne rigoureuse liée à l'engagement ou au désengagement de plusieurs points de verrouillage.

Nos ensembles de poignées sont conçus pour une utilisation à long terme!


- Les anneaux d'arrêt brevetés permettent aux ensembles d'être expédiés sans la poignée. Le fabricant n'a plus à se soucier de commander une gauche ou une droite, et économisera sur son stock.
- Les vis de fixation de la poignée pour fixer les broches combinées avec l'anneau élastique garantissent que la poignée restera serrée sur la porte pendant longtemps.
- Carré fendue de 8 mm à centrage automatique pour s'assurer qu'il est toujours centrée dans la porte.
- Ports de vis plus longs sur les rosaces: Ferco a ajouté un port de manchon intérieur qui guidera la vis M5 mm directement vers le port de vis extérieur opposé.
- Joint torique extérieur sur la tige de la poignée pour empêcher l'eau de pénétrer autour de la poignée extérieure.
- Rondelles entre la poignée et la plaque garantissant la fluidité du fonctionnement de la poignée.
- Joint d'étanchéité en mousse pour éviter l'air et le froid.
- Joint en caoutchouc (À Commander séparement) pour empêcher les fuites d'air et d'eau autour de la plaque extérieure.
- Cylindre Schlage avec une queue pour les portes de 1 ¾ "et 2 ¼" d'épaisseur
- Vis de réglage de poignée M5 pour fixer les plaques inclus dans chaque kit d'ensemble de poignée.
- Option poignée au-dessus du cylindre ou poignée sous le cylindre
- Ensembles de poignées FERCO disponibles en laiton massif ou en zinc moulé sous pression économique avec des sélections dans de nombreux modèles de plaques, styles de leviers et finitions.

# Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée



FERCO



Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.


Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

# Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée







Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints. Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

03

\* L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis. Finis pour ensemble de poignées\_03-2021

# Poignées ALLEGRO & Plaques 30mm








#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3192-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3146-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3110-00-0-*
* = Couleur	UE = L	Inité d'emballage



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées ALLEGRO	
Description	UE N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1 K-U5192-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1 K-U5146-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1 K-U5110-Z0-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = No	ir émaillé, <b>7 =</b> Blanc émaillé, <b>28 =</b> Etain 7 28
K-U5192-Z1-O-* K-U5146-ZO-0	0-* K-U5110-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

# Poignées TORINO & Plaques 30mm



## FERCO




#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte ac avec cylindre US	tive	1	K-U5492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte se	mi-active	1	K-U5446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte fac	ctice	1	K-U5410-Z0-0-*
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage
01	5 6 7	28	
	K-U5446-Z0-0-*		K-U5410-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

# Poignées VENICE & Plaques 30mm







#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré




#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées VENICE		
Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3692-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3646-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3610-00-0-*
* = Couleur	UE = U	nité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,

11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées VENICE		
Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5610-Z0-0-*
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir éma		lanc émaillé, 28 = Étain
01 5 6 7	28	
K-U5692-Z1-0-*  K-U5646-Z0-0-*	· •	K-U5610-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

# Poignées CAPRI & Plaques 45mm








#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré




## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré




01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

#### Ensemble de poignées CAPRI Description UE Nº d'article Ens. poignées pour porte active 1 K-U7292-Z1-0-\* avec cylindre US 1 K-U7246-Z0-0-\* Ens. poignées pour porte semi-active K-U7210-Z0-0-\* Ens. poignées pour porte factice UE = Unité d'emballage \* = Couleur 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

# Poignées TORINO & Plaques 45mm



## FERCO



#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré




- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées TORINO		
Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6492-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6446-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6410-00-0-*
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé 01 03 04 05 11	25	28
K-U6492-01-0-*  K-U6446-00-0-*	) <u> </u>	K-U6410-00-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées TORINO		
Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7410-Z0-0-*
* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage
01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir, 7	= Blanc. 2	8 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

# Poignées VENICE & Plaques 45mm



## FERCO



#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

- Ensemble de poignées VENICE

  Description


  UE N° d'article

  Ens. poignées pour porte active avec cylindre US

  Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U6692-01-0-\*

  Ens. poignées pour porte factice 1 K-U6646-00-0-\*

  \* = Couleur UE = Unité d'emballage
- 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,
- 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées	VENICE		
Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte a avec cylindre US	ictive	1	K-U7692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte s	emi-active	1	K-U7646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte f	actice	1	K-U7610-Z0-0-*
	* = Couleur	ıU = JU	nité d'emballage
01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir én		naillé, 7 =	Blanc émaillé,
01	5 6 7	28	
			$\bigcap$

K-U7646-Z0-0-\*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

K-U7692-Z1-0-\*

K-U7610-Z0-0-\*

# Poignée ROMA et plaques 55mm



K-U4010-00-0-\*

## FERCO



#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré


Ensemble de poignées ROMA				
Description		Nº d'article		
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US		K-U4092-01-0-*		
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U4046-00-0-*		
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U4010-00-0-*		
Ens. poignées pour serrure intelligente		K-U4092-D0-0-*		
* = Couleur UE = Unité d'embal				
11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain				
11 25 28				
	- C			

K-U4046-00-0-\*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 13/4" et 21/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

K-U4092-01-0-\*

Ensemble de poignées ROMA				
Description	UE	Nº d'article		
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U9092-Z1-0-*		
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U9046-Z0-0-*		
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U9010-Z0-0-*		
Ens. poignées pour serrure intelligente		K-U9092-D0-0-*		
* = Couleur	UE = U	nité d'emballage		
6 = Noir émaillé				



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

# Poignées VIKING – ROMANCE et plaques 40mm

Série antique







- Ensemble de poignées non assemblé
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus et au dessous de la poignée



Ensemble de poignées VIKING				
Description		UE	Nº d'article	
Ens. poignées pour porte avec cylindre US	active	1	K-C9718-US-0-*	
Ens. poignées pour porte avec cylindre US invérsé	Ens. poignées pour porte active avec cylindre US invérsé			
Ens. poignées pour porte	semi-active	1	K-C9708-46-0-*	
Ens. poignées pour porte	Ens. poignées pour porte factice			
	* = Couleur	ıU = JU	nité d'emballage	
6 = Noir, 08 = Étain	6 08			
K-C9718-US-0-*	K-C9708-46-0-*	<u></u>	K-C9708-00-0-*	

Description		UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte avec cylindre US	active	1	K-C9719-US-0-*
Ens. poignées pour porte avec cylindre US invérsé	active	1	K-C9709-US-0-*
Ens. poignées pour porte	semi-active	1	K-C9709-46-0-*
Ens. poignées pour porte	factice	1	K-C9709-00-0-*
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage
6 = Noir, 08 = Étain	6 08		
K-C9719-US-0-*	K-C9709-46-0-*		K-C9709-00-0-*

# Poignées BELCANTO & Rosettes US

Pour serrures de porte







Rosettes US				
Description		UE	Nº d'article	
Kit de verrouillage US pour Pêne Dormant		nant	1	K-C0370-00-0-*
Kit de cylindre de verrouillage US sans bouton pour Serrure Intelligente		1	K-C0370-D0-0-*	
	* = Couleur		UE = Ui	nité d'emballage
8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir	8B	6		

#### Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Joint en mousse
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3)
- Pour les portes d'une épaisseur supérieure à 2 1/4" jusqu'à 2 3/4", utilisez M5 x 80 mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1)
- Pour les portes d'une épaisseur supérieure 2 3/4 " jusqu'à 3", utilisez M5 x 90mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1)
- Le kit de cylindre de verrouillage US viens sans bouton et sans clé Allen



Ensemble de poignée Belcanto			
Description	UE	N° d'article	
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C9071-00-0-*	
* = Couleur	UE = Unité d'emballage		
8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir			



- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Levier fixe à ressort ne peut pas être soulevé
- Carré 8 mm x 110 mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis (9-Co570-90-0-1) et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8)

Pour serrures de porte







Serrure intelligente				
Description			UE	N° d'article
Danalock V3 Z-Wave			1	K-C0380-00-0-1
Danalock V3 Bluetooth			1	K-C0380-01-0-*
	* = Cou	lleur	ıU = JU	nité d'emballage
1 = Argent, 6 = Noir				
	1	6		

## Information supplémentaire

- 4 piles CR123A (incluses)
- Bluetooth 4.2 (application Danalock)
- Z-Wave (Systéme domotique uniquement disponible en fini Argent)
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Aucune modification de découpe requise (rétro-ajustement)
- Compatible avec les poignées Roma et Belcanto





		UE	N° d'article
		1	6-C9407-00-0-X
* = Co	uleur	UE = Ur	nité d'emballage
1	6		
	* = Co	* = Couleur	1 * = Couleur UE = Ur

- 4 piles AAA (non incluses)
- Bluetooth 4.2
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) et le Module Universel

## Pour serrures de porte







Accès à distance Danalock (Wi-Fi)			
Description	UE	N° d'article	
Danabridge V3	1	6-C9402-00-0-0	

- 53 mm x 53 mm x 32 mm / Poids 36 g
- Alimentation USB
- Ajouter un accès à distance aux serrures intelligentes (Danalock ou Module Universel)
- 2 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Danabridge (via Bluetooth 4.2)
- Communication avec Wi-Fi 802.11b/g/n



Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Bague Intérieure Noire Danalock	1	9-C0553-00-0-6

Pour serrures de porte







Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Support U	1	9-C0552-00-0-6

## Information supplémentaire

■ Pièce de remplacement pour K-C0380-00-0-\*



Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Vis M4	4	9-C0967-04-0-8

## Information supplémentaire

■ Pièce de remplacement pour K-C0380-00-0-\*



Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Insert vert	1	9-C0558-00-0-0

## Information supplémentaire

■ Pièce de remplacement pour K-C0380-00-0-\*

## Pour serrures de porte



# FERCO



Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Cale NA noire	1	9-C0545-00-0-6

## Information supplémentaire

■ Pièce de remplacement pour K-C0380-XX-0-\*



Accessoire Danalock		
Description	UE	N° d'article
Cale EU noire 6mm (PZ)	1	9-C0551-06-0-6

## Information supplémentaire

■ Pièce de remplacement pour K-C0380-00-0-1



Accessoire Danalock		
Description	UE	Nº d'article
Cale EU noire (PZ)	1	9-C0551-00-0-6

## Information supplémentaire

■ Pièce de remplacement pour K-C0380-00-0-1

## **Gâches**

## pour crémones de porte







Description					UE	N° d'article
Gâche pour port 45mm (1 3/4") d		eur			10	9-C4776-45-0-*
Gâche pour port 57mm (2 1/4") d		eur			10	9-C4776-57-0-*
			* = Cou	uleur	UE = L	Inité d'emballage
03 = Laiton poli, 04 6 = Noir émaillé, 13					cé émaillé,	
	03	04	5	6	11	28
	03	04	5	6		28

#### Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique



Gâche centrale			
Description		UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur		10	9-C4777-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur		10	9-C4777-57-0-*
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antiqu 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin,	, .	oncé émaillé,	
03 04	5 6	11	28
			No.

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

## **Gâches**

## pour crémones de porte








Sachet de gâches		
Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	50	K-C4775-57-0-*
* = Couleur	UE = U	nité d'emballage
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze fonce 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain	é émaillé,	
03 04 5 6	11	28

#### Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Le sac contient:
  - 1 gâche centrale avec lèvre allongée et film protecteur clair
  - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée et film protecteur clair
  - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique



Sachet de gâches				
Description		UE	N° d'article	
Sachet de gâches pour por 76mm (3") d'épaisseur	tes de	1	K-C4777-59-0-*	
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage	
8B = Acier Inoxydable				
	8B			

- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
  - 1 gâche centrale avec lèvre allongée
  - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique

## **Gâches**

## pour crémones de porte







Description		UE	Nº d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur		10	9-C4716-59-0-*
	* = Couleur	UE = U	Inité d'emballage
8B = Acier Inoxydable			
	8B		

#### Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique



Description		UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur		10	9-C4717-59-0-*
	* = Couleur	UE = L	Inité d'emballage
8B = Acier Inoxydable			
	8B		

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

## pour crémones de porte







Clé Torx 15		
Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
	UE = Ur	nité d'emballage

#### Information supplémentaire

■ Utilisé pour connecter les extensions Automatique et SH2



Clé Allen 4mm		
Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
	UE = Ur	nité d'emballage

## Information supplémentaire

 Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques



Vis inox.			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
		UE = Ur	nité d'emballage

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise "Quadrex"
- 3.9 x 32 mm

## pour poignée à levier







Description	on					UI	E N	l <sup>o</sup> d'art	icle
Plaquette	s d'écha	antillon	s de co	uleurs		1	K	-C4780	-00-0-0
		* = Couleur			UE	= Unité	d'emba	llage	
01 = Chrom 5 = Bronze † 25 = Bronze	foncé én	naillé, 6	= Noir éi			•			tin,
					6				



Rallonge de poig	nées				
Description				UE	N° d'article
Rallonge de poigné	es			1	9-C0695-00-0-*
		* = Co	uleur	UE = U	Inité d'emballage
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain					
01	03	04	05	25	28
		199			

## Information supplémentaire

- Fabriqué en laiton massif
- 18mm d'extension
- Utiliser avec les ensembles de poignées en laiton massif




Fixation pour poignées factices				
Description	UE	N° d'article		
Plaque de fixation pour poignées factices	50	6-C0800-03-0-0		
	UE = Uı	nité d'emballage		

- Fabrication en acier inox.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 4 vis #6 x 5/8" Tête plate/Cruciforme

## pour poignée à levier








Carré 8mm		
Description	UE	N° d'article
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur (1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)	10	9-U8100-20-0-8
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8
	UE = Uı	nité d'emballage



1 Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

Vis Re-coupable M5				
Description	UE	N° d'article		
1) Vis M5 x 90mm (2 vis sont fournies avec les ensembles de plaques)	1	9-U2510-90-R-*		
* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage		
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain				





Vis pointeau et clé hexagonale					
Description	UE	N° d'article			
Vis pointeau M5 (2 vis sont incluses avec les ensembles de poignées)	1	9-U6008-05-0-1			
Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100 mm (1 clé est fournie avec les ensembles de poignées)	1	9-C0955-10-0-0			
	UE = U	nité d'emballage			





Ensemble de queues de bouton de remplacement				
Description	UE	N° d'article		
Queue de bouton 48mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-48-0-0		
Queue de bouton 72mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-72-0-0		
UE = Unité d'emballage				

- Queue de bouton faite d'acier trempé
- Utilisé pour des ensembles de poignées semi-actives
   48 mm pour les portes de 1 ¾" à 2 ¾"
- 72mm recoupable pour portes de 2 ¾" à 3 5⁄8 "

## pour poignées à levier





Bague d'ancrage					
Description	Couleur	UE	N° d'article		
Bague d'ancrage	Noir	1	9-C0645-02-0-6A		
Bague d'ancrage - profil bas	Noir	1	9-C0645-03-0-6		
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage		



Rondelle			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Rondelle Nylatron 0.25mm x 16mm (dia.interne)	Transparent	1	9-C0647-25-0-0
Rondelle Nylatron 0.5mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-50-0-0
Rondelle Nylatron 1.0mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-10-0-0
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage



Joint Torique			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Joint Torique 1.5mm x 16mm (dia. interne)	Noir	1	9-C0953-00-0-6
	* = Couleur	ıU = JU	nité d'emballage



- ① Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur
- 2 Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur


Cylindre avec rainure Schlage "C" standard					
Description	Couleur	UE	N° d'article		
Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-52-0-1 6-C0971-52-0-3 6-C0971-52-0-25		
Cylindre avec queue 90mm 2 et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-90-0-1 6-C0971-90-0-3 6-C0971-90-0-25		
	* = Couleur	UE =	Unité d'emballage		

Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard				
Description	Couleur	UE	N° d'article	
Cylindre avec queue 52mm ① et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-52-9-1 6-C0971-52-9-3 6-C0971-52-9-25	
Cylindre avec queue 90mm ② et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-90-9-1 6-C0971-90-9-3 6-C0971-90-9-25	
	* = Couleur	UE = L	Jnité d'emballage	

## pour poignées à levier







Piéce d'étanchéité			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Piéce d'étancheité pour plaque active	Noir	1	6-C0825-55-0-6
Piéce d'étancheité pour plaque inactive	Noir	1	6-C0826-55-0-6
	* = Couleur	UE = Ui	nité d'emballage

## pour les gâches





Cuvette pour gâches - 25mm		
Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-00-0-6 9-C4765-1C-0-6 9-C4765-5C-0-6
	UE = U	nité d'emballage

#### Information supplémentaire

- Utilisé pour loquet et 2 loquets automatiques (facultatif)
- Dimensions : - Longueur : 62mm - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 25.8mm



Cuvette pour gâches - 15mm		
Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-0A-0-6 9-C4765-1C-A-6 9-C4765-5C-A-6
	ıU = JU	nité d'emballage

## Information supplémentaire

■ Dimensions: - Longueur : 62mm

- Largeur : 19.5mm - Profondeur : 16mm



Description					UE	N° d'article
Vis #8 x 5/8" (16	mm)				10	K-C4763-16-6-*
		*	= Coule	ır	UE = Uı	nité d'emballage
1 /		antique, :	11 = Nick	el satin,	5 = Bronz	ze foncé émaillé, 28 =
Étain, 6 = Noir éma						

- Sac de 6 vis
- Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme







Ensemble de poignée de c	construction		
Description	Couleur	UE	N° d'article
Poignée de construction	Noir	25	K-C9250-25-0-6
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage

## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Pour portes de 13/4" d'épaisseur
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



Clé d'assemblage			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
	* = Couleur	ıU = JU	nité d'emballage

#### Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçu pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).

## **Présentoir En Bois**

## pour ensemble de poignées à levier







						U	E N	l° d'art	icie
Présentoir	en boi	S				1	6	-C9618	8-00-0-0
				* = Cou	uleur	UI	E = Unité	d'emba	llage
01 = Chrome 5 = Bronze for 25 = Bronze	oncé én	naillé, 6	= Noir é					,	

## Information supplémentaire

■ À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma

## **Présentoir En Bois**

## Pour poignée à levier et crémone







Présentoir en bois avec poignée à levier et	serrur	e
Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9615-00-0-9
Présentoir en bois – Serrure Intelligente	1	K-C9619-SL-0-9
	UE = l	Jnité d'emballage

#### Information supplémentaire

- Support en bois complet avec poignée à levier et crémone d'échantillon SECURY automatique
- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et <u>55mm</u> et Poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou <u>Roma</u>
- Poignée Roma avec serrure intelligente avec K-C9619-SL-o-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour la plaque, la poignée et le fini





Présentoir en bois avec Rosace US		
Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9622-00-0-9
Présentoir en bois – Serrure Intelligente	1	K-C9621-SL-0-9
	UE = U	nité d'emballage

- Support en bois complet avec une rosace US, une poignée Belcanto et crémone d'échantillon SECURY automatique
- Rosette US avec serrure intelligente avec K-C9621-SL-O-\*
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini



# **Notes**



<b>R</b> EEDCO	
NFFERCU	

03

Édition 05.2022 | Imprimé au Canada

QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc. 2000, Rue Berlier Laval, QC H7L 4S4 Canada

T 450 973-1437 1 800 355-8810 F 450 973-7661 ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc. T 905 282-9588 1 800 668-5310 F 905 282-9915

**ÉTATS-UNIS** 

Ferco Architectural Hardware Inc. T 1 800 927-1097 F 1 888 454-0161

www.ferco.ca





