




TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUES DE PORTE – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 03.4



Crémones SECURY S-Bolt Et Poignées À Levier



Le sens de l'ouverture





03.4

Serrures SECURY S-Bolt & Poignées À Levier

SECURY S-Bolt

Crémone Active S-Bolt	03.4.4
Crémone Inactive S-Bolt	03.4.5
Extension S-Bolt	03.4.6

POIGNÉES

Introduction	03.4.8
Finis pour les ensemble de poignées	03.4.9

Série de plaques de 30mm

Ensemble de poignées ALLEGRO	03.4.11
Ensemble de poignées TORINO	03.4.12
Ensemble de poignées VENICE	03.4.13

Série de plaques de 45mm

Ensemble de poignées CAPRI	03.4.14
Ensemble de poignées TORINO	03.4.15
Ensemble de poignées VENICE	03.4.16

Série de plaques de 55mm

Ensemble de poignées ROMA	03.4.17
---------------------------------	---------

Série de plaques de 65mm


Ensemble de poignées BERLIN	03.4.18
-----------------------------------	---------

Serrure intelligente	03.4.20
Gâches	03.4.23
Gâches et Bloqueurs	03.4.24
Manchonss	03.4.25
Gâche / Têtière	03.4.26

Accessoires	03.4.29
Présentoirs De Poignées	03.4.35

Système de Verrouillage SECURY S-Bolt

Pour portes individuelles et doubles



Le système intelligent pour porte double

Facile d'utilisation, le système ne permet pas aux propriétaires de maison de verrouiller la porte active, sauf si la porte inactive est complètement verrouillée. Cela garantit que les deux portes soient entièrement verrouillées et sécurisées.



Sortie de verrou de 1" qui offre un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil



Connexion facile entre la crémonne et l'extension



Les bloqueurs des pènes et des pènes dormants sont conçus pour un fonctionnement intuitif. Ils sont conçu pour assurer la communication entre le panneau de porte semi-actif et actif afin que les deux panneaux soient verrouillés dans le bon ordre



Pêne réversible avec fonction anti-claquement intégrée




Les options de verrouillage supplémentaires à trois points du panneau actif sont le crochet SECURY SH2 ou le pêne SECURY Automatique

Position	Description	N° d'article
A	Serrure Active SECURY S-Bolt	6-39571-XX-0-8B
B	Serrure Inactive SECURY S-Bolt	6-39570-XX-0-8B
C	Extension SECURY S-Bolt	6-39572-XX-0-8B
D	Gâche du pêne central et du pêne dormant	9-C4779-XX-0-11
E	Bloqueurs des pènes et des pènes dormants	K-19658-XX-0-6
F	Gâche pour verrous	9-C4306-XX-0-0
G	Bande de renfort de 16mm pour tige de 10mm	9-C4315-00-0-8B
	Bande de renfort de 20mm pour tige de 10mm	9-C4316-00-0-8B

Crémone Active SECURY S-Bolt

Avec pêne, pêne dormant et sortie de verrou pour portes individuelles et doubles



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone Active SECURY S-Bolt Pour Poignée à Levier

Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte avec fouillot de 50 mm	Acier inox.	5	6-39571-02-0-8B
Crémone de porte avec fouillot de 60 mm	Acier inox.	5	6-39571-03-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Système de verrouillage en 3 points pour une sécurité maximale et une protection contre la déformation des panneaux de porte
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage et déverrouillage indépendants à 90 degrés du pêne dormant
- Commande par levier engageant et libérant les verrous
- Pêne dormant central 1" (25mm)
- Projection de 2 verrous de 25 mm (1 po) offrant un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil apportant une sécurité accrue et des performances exceptionnelles
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Hauteur de poignée 36" (915mm)
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- À utiliser avec les extensions de verrous 6-39572-XX-0-8B

Crémone Inactive SECURY S-Bolt

Avec sortie de verrou pour portes individuelles et doubles



Crémone Inactive SECURY S-Bolt Pour Poignée à Levier

Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte avec fouillot de 50 mm	Acier inox.	5	6-39570-02-0-8B
Crémone de porte avec fouillot de 60 mm	Acier inox.	5	6-39570-03-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Système de verrouillage en 2 points pour une sécurité maximale et une protection contre la déformation des panneaux de porte
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage à 90 degrés avec bouton
- Commande par levier engageant et libérant les verrous
- Projection de 2 verrous de 25 mm (1 po) offrant un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil apportant une sécurité accrue et des performances exceptionnelles
- Hauteur de poignée 36" (915mm)
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- À utiliser avec les extensions de verrous 6-39572-XX-0-8B
- À utiliser avec les bloqueurs des pènes et des pènes dormants K-19658-XX-0-6

Extensions S-Bolt

Avec sortie de verrou



Déverrouillé



Verrouillé

Extensions

Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 825.5mm (32 1/2") Gamme de hauteur: min. 1846 (72 3/4") et max. 2100 (82 1/2")	Acier inox.	10	6-39572-01-0-8B
Extension 1079.5mm (42 1/2") Gamme de hauteur: min. 2100 (82 1/2") et max. 2350 (92 1/2")	Acier inox.	10	6-39572-02-0-8B
Extension 1333.5mm (52 1/2") Gamme de hauteur: min. 2350 (92 1/2") et max. 2604 (102 1/2")	Acier inox.	10	6-39572-03-0-8B
Extension 1587.5mm (62 1/2") Gamme de hauteur: min. 2604 (102 1/2") et max. 2858 (112 1/2")	Acier inox.	10	6-39572-04-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Projection d'un verrou de 25 mm (1 po) offrant un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil apportant une sécurité accrue et des performances exceptionnelles.
- Têtière 16mm en acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones SECURY S-Bolt 6-39571-XX-0-8B (active) et 6-39570-XX-0-8B (inactive)

**Extension Additionnelle**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 369mm (14 1/2")	Acier inox.	10	6-36960-01-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Additional information

- Têtière 16mm en acier inoxydable
- Peut être utilisée avec toutes les extensions S-Bolt



Les ensembles de poignées à levier Ferco sont spécialement conçus pour fonctionner avec des serrures de porte multipoints. Nos ensembles de poignées résistent à l'usure opérationnelle quotidienne rigoureuse liée à l'engagement ou au désengagement de plusieurs points de verrouillage.

Nos ensembles de poignées sont conçus pour une utilisation à long terme!

- **Les anneaux d'arrêt brevetés** permettent aux ensembles d'être expédiés sans la poignée. Le fabricant n'a plus à se soucier de commander une gauche ou une droite, et économisera sur son stock.
- **Les vis de fixation de la poignée** pour fixer les broches combinées avec l'anneau élastique garantissent que la poignée restera serrée sur la porte pendant longtemps.
- **Carré fendue de 8 mm à centrage automatique** pour s'assurer qu'il est toujours centrée dans la porte.
- **Ports de vis plus longs sur les rosaces:** Ferco a ajouté un port de manchon intérieur qui guidera la vis M5 mm directement vers le port de vis extérieur opposé.
- **Joint torique extérieur** sur la tige de la poignée pour empêcher l'eau de pénétrer autour de la poignée extérieure.
- **Rondelles entre la poignée et la plaque** garantissant la fluidité du fonctionnement de la poignée.
- **Joint d'étanchéité en mousse** pour éviter l'air et le froid.
- **Joint en caoutchouc** (À Commander séparément) pour empêcher les fuites d'air et d'eau autour de la plaque extérieure.
- **Cylindre Schlage avec une queue pour les portes de 1 ¾" et 2 ¼" d'épaisseur**
- **Vis de réglage de poignée M5 pour fixer les plaques** inclus dans chaque kit d'ensemble de poignée.
- **Option poignée au-dessus du cylindre ou poignée sous le cylindre**
- **Ensembles de poignées FERCO disponibles** en laiton massif ou en zinc moulé sous pression économique avec des sélections dans de nombreux modèles de plaques, styles de leviers et finitions.

Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée






	LAITON MASSIF						ZAMAC					
	PLAQUE 45mm			PLAQUE 30mm			PLAQUE 45mm			PLAQUE 30mm		
	CAPRI K-U6292-01 K-U6246-00 K-U6210-00	TORINO K-U6492-01 K-U6446-00 K-U6410-00	VENISE K-U6692-01 K-U6646-00 K-U6610-00	ALLEGRO K-U3192-01 K-U3146-00 K-U3110-00	TORINO K-U3492-01 K-U3446-00 K-U3410-00	VENISE K-U3692-01 K-U3646-00 K-U3610-00	CAPRI K-U7292-Z1 K-U7246-Z0 K-U7210-Z0	TORINO K-U7492-Z1 K-U7446-Z0 K-U7410-Z0	VENISE K-U7692-Z1 K-U7646-Z0 K-U7610-Z0	ALLEGRO K-U5192-Z1 K-U5146-Z0 K-U5110-Z0	TORINO K-U5492-Z1 K-U5446-Z0 K-U5410-Z0	VENISE K-U5692-Z1 K-U5646-Z0 K-U5610-Z0
Chrome satin	01	01	01	01	01	01		01	01	01	01	01
Laiton poli	03	03	03	03	03	03						
Laiton antique	04	04	04	04	04	04						
Bronze huilé	05	05	05	05	05	05						
Bronze foncé émaillé							5	5	5	5	5	5
Noir émaillé							6	6	6	6	6	6
Blanc émaillé												
Nickel satin	11	11	11	11	11	11						
Bronze foncé												
Étain	28	28	28	28	28	28		28	28	28	28	28

Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée



	LAITON MASSIF PLAQUE 55mm	ZAMAC PLAQUE 55mm	LAITON MASSIF PLAQUE 65mm	ZAMAC PLAQUE 65mm
	 ROMA K-U4092-01 K-U4046-00 K-U4010-00	 ROMA K-U9092-Z1 K-U9046-Z0 K-U9010-Z0	 BERLIN K-U2592-01 K-U2546-00 K-U2510-00	 BERLIN K-U8592-Z1 K-U8546-Z0 K-U8510-Z0
Chrome satin				
Laiton poli				
Laiton antique				
Bronze huilé				
Bronze foncé émaillé		5 		5 
Noir émaillé		6 		6 
Blanc émaillé				
Nickel satin	11 		11 	
Bronze foncé				
Étain	28 		28 	

Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

Poignées ALLEGRO & Plaques 30mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées ALLEGRO


Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3192-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3146-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3110-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U3192-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE


Ensemble de poignées ALLEGRO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5192-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5146-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5110-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U5192-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées TORINO & Plaques 30mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées TORINO



Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3492-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3446-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3410-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U3492-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées TORINO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5410-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U5492-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées VENICE & Plaques 30mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



Information supplémentaire



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3692-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3646-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3610-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U3692-T1-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain





- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5610-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U5692-T1-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées CAPRI & Plaques 45mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées CAPRI



Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6292-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6246-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6210-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U6292-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées CAPRI

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7292-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7246-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7210-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U7292-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées TORINO & Plaques 45mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées TORINO



Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6492-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6446-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6410-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U6492-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées TORINO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7410-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U7492-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées VENICE & Plaques 45mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées VENICE



Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6692-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6646-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6610-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U6692-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7610-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U7692-T1-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 28 = Étain		



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignée ROMA & plaques 55mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées ROMA

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U4092-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U4046-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U4010-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U4092-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

11 = Nickel satin, 28 = Étain




- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Ensemble de poignées ROMA

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U9092-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U9046-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U9010-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U9092-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6 = Noir émaillé, 5 = Bronze foncé émaillé



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignée BERLIN et plaques 65mm




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Nouveau mécanisme auto-bloquant pour opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées BERLIN

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U2592-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U2546-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U2510-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U2592-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
11 = Nickel satin, 28 = Étain		



- Les ensembles de plaques actives sont convertis en semi-actives et factices en utilisant un bouchon de cylindre préassemblé et des plaquettes factices vissables (incluses dans la boîte)

Poignée BERLIN et plaques 65mm





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Nouveau mécanisme auto-bloquant pour opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées BERLIN


Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U8592-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U8546-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U8510-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U8592-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé		



- Les ensembles de plaques actives sont convertis en semi-actives et factices en utilisant un bouchon de cylindre préassemblé et des plaquettes factices vissables (inclues dans la boîte)

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte



Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente TEDEE PRO	1	6-C9370-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

1 = Argent, 6 = Noir, 73 = Blanc Doré, 61 = Noir Gris



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application TEDEE) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec toutes les poignées Ferco (Lever & Clenche)



Accès à distance TEDEE serrure intelligente (Wi-Fi)

Description	UE	N° d'article
Bridge TEDEE intelligent	1	6-C9382-00-0-7
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un TEDEE Bridge (distance Bluetooth)

03
4

73 = Blanc D



Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code TEDEE 2.0	1	6-C9387-01-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6 = Noir, 7= Blanc



Information supplémentaire


- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



Capteur Porte TEDEE

Description	UE	Part Number
Capteur Porte TEDEE	1	6-C9390-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6 = Noir, 7= Blanc



Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB

Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
		UE = Unité d'emballage

oré, 61 = Noir Gris


**Couvercle de remplacement TEDEE Pro**

Description	UE	N° d'article
Couvercle pour serrure intelligente TEDEE Pro	1	6-C9353-00-0-*
UE = Unité d'emballage		

7 = Blanc, 6V = Noir Mat

**Information supplémentaire**

- Compatible avec les serrures TEDEE Pro

**Bouton pour cylindre**

Description	UE	Part Number
Bouton pour cylindre TEDEE	1	6-U7359-00-0-*
UE = Unité d'emballage		

11 = Satin Nickel, 6V = Noir Mat

**Information supplémentaire**

- Utilisé lors de l'installation ou de l'entretien de la porte pour éviter tout dommage
- Remplace la TEDEE si nécessaire
- Compatible avec les cylindres TEDEE

Gâches

pour crémones de porte




Gâche centrale avec lèvre allongée

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4777-45-0-*
Gâche pour portes 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4777-57-0-*

* = Couleur


UE = Unité d'emballage

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé,
6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY S-Bolt active (porte simple seulement)




Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4717-59-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé




Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY S-Bolt active (porte simple seulement)

03
4

Gâches et Bloqueurs

Pour Double portes



Gâche Centrale Avec Lèvre Allongée

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gâche pour verrous et des pènes dormants pour épaisseur de porte de 45 mm (1 3/4")	Acier inox.	10 100	9-C4779-45-0-11
Gâche pour verrous et des pènes dormants pour épaisseur de porte de 57mm (2 1/4")	Acier inox.	10 100	9-C4779-57-0-11
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Réversible
- Utilisé pour les crémones S-Bolt seulement
- Les manchons de verrou ne peuvent pas être utilisées
- À utiliser avec les bloqueurs



Monté sur une crémonne inactive

Kit de Bloqueurs Pour Verrous et Pêne dormant

Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de bloqueurs de 12mm	Noir	10	K-19658-12-0-6
Kit de bloqueurs de 16mm	Noir	10	K-19658-16-0-6
Kit de bloqueurs de 19mm	Noir	10	K-19658-19-0-6
Kit de bloqueurs de 22mm	Noir	10	K-19658-22-0-6
Kit de bloqueurs de 25mm	Noir	10	K-19658-25-0-6
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Bloqueur supérieur fait en nylon et bloqueur inférieur en acier inox.
- Réversible
- Le sac contient : 10 bloqueurs, 10 vis et 1 Allen key
- 2 pièces sont requises par crémonne inactive
- Utilisé avec les crémones inactives S-Bolt 6-39570-XX-0-8B et gâche centrale 9-C4779-XX-0-11
- La longueur des bloqueurs correspond à l'épaisseur de l'astragale




Gâche Supérieure et Inférieure Avec Lèvre Allongée

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gâche pour épaisseur de porte de 45 mm (1 3/4")	Acier inox.	10 100	9-C4778-45-0-11
Gâche pour épaisseur de porte de 57mm (2 1/4")	Acier inox.	10 100	9-C4778-57-0-11
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Réversible
- Utilisé avec les crémones Automatique seulement
- Les manchons de verrou peuvent être utilisées

**Manchons de verrou ajustables de 22mm et 27mm**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Manchon de verrou 22mm	Noir	100	9-C4306-22-0-0
Manchon de verrou 27mm	Noir	100	9-C4306-27-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fait en Nylon renforcé
- Ajustement intérieur et extérieur d'1 mm
- Permet un ajustement latéral de ± 2.8 mm
- Portée possible de 5 mm

**Manchons de verrou de 22mm**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Manchon de verrou 22mm	Laiton	10	9-34442-00-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fait en Laiton
- Pour les tiges de $\varnothing 10$ mm

**Manchons de verrou ajustables de 24mm**


Description	Couleur	UE	N° d'article
Manchon de verrou 24mm	Zamac	10	9-C4302-22-0-3
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fait en Zamac
- Permet un ajustement latéral de ± 1.5 mm
- Pour les tiges de $\varnothing 10$ mm


Gâches

Pour Verrous




Gâches

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gâche pour verrous de porte	Acier inox.	100	9-C4766-FA-0-8
UE = Unité d'emballage			



Gâches

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gâche pour verrous de porte	Acier inox.	1	9-U1301-00-0-8
UE = Unité d'emballage			




Gâche AML

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gâche 52mm	Acier inox.	1	9-C4308-00-K-8B
UE = Unité d'emballage			

Accessoires

pour Crémones S-Bolt




Bande de renfort de 16mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Bande de renfort pour verrous de porte	Acier inox.	1	9-C4315-00-0-8B
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Renforce les bords des verrous de porte pour de meilleures performances
- Recommandé pour l'aluminium et PVC
- Vis de fixation non inclus
- 200mm x 16mm



Bande de renfort de 20mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Bande de renfort pour verrous de porte	Acier inox.	1	9-C4316-00-0-8B
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Renforce les verrous de porte pour de meilleures performances
- Recommandé pour le bois
- Vis de fixation non inclus
- 200mm x 20mm



Vis de Fixation

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Vis de verrouillage en acier inoxydable de 32 mm
- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Pointe pointue pour une conduite rapide



Crème Nettoyante PEEK

Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Nettoie, polit et protège la surface
- Utilisé avec succès pour nettoyer les surfaces Inox sur les poignées et les barres de tirage
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible
- Se le procurer de chez Amazon, Canadian Tire ou tout autre quincaillerie existante


Accessoires

pour poignée à levier



Échantillons de couleurs

Description	UE	N° d'article
Plaquettes d'échantillons de couleurs	1	K-C4780-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain		




Rallonge de poignées

Description	UE	N° d'article
Rallonge de poignées	1	9-C0695-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain		

Information supplémentaire

- Fabriquée en laiton massif
- 18mm d'extension
- Utiliser avec les ensembles de poignées en laiton massif




Fixation pour poignées factices

Description	UE	N° d'article
Plaque de fixation pour poignées factices	50	9-U8210-00-0-3
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inox.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 4 vis #6 x 5/8" Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les kits poignées factices
- Pièce non requise pour les poignées actives et semi-actives
- Fixation dans la porte




Fixation pour poignées factices avec plaque 55 et 65mm

Description	UE	N° d'article
Plaque de fixation pour poignées factices	1	K-C0973-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire


- Fabrication en acier plaqué zinc.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 6 vis M4x5mm Tête bombée/Cruciforme
- Inclus avec les kits factices de poignée avec plaque 55 et 65mm
- Pièce non requise pour les poignées actives et semi-actives
- Fixation dans la plaque



Ensemble de conversion factice


Description	UE	N° d'article
Ensemble de conversion factice	1	K-C0971-00-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

1 = Zinc, 25 = Bronze foncé



Information supplémentaire

- Fabrication en Laiton.
- Emballage par sachet de 1 cylindre factice et 1 vis M4x10mm Tête bombée/Cruciforme
- Pré-installé avec les poignées factices et semi-actives avec plaque 65mm
- Pièce non requise pour les poignées actives



Boitier Snap & Turn de remplacement

Description	UE	N° d'article
Boitier Snap & Turn	1	K-C2057-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Emballage par sachet de 1 boitier et 4 vis M4 x 8mm Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée avec plaque 65mm




Clé hexagonale 2,5mm x 152mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
clé hexagonale	Acier inox.	1	6-C0560-20-0-0
UE = Unité d'emballage			


Information supplémentaire

- Idéal pour raccorder les extensions SH2 et Automatique.



Carré 8mm


Description	UE	N° d'article
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur (1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)	10	9-U8100-20-0-8
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8
UE = Unité d'emballage		



① Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur



Vis Re-coupable M5

Description	UE	N° d'article
① Vis M5 x 90mm (2 vis sont fournies avec les ensembles de plaques)	1	9-U2510-90-R-*
Vis M5 x 110mm (portes 36-101.6 mm)	1	9-U2510-10-R-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain		



Vis pointeau et clé hexagonale

Description	UE	N° d'article
Vis pointeau M5 (2 vis sont incluses avec les ensembles de poignées)	1	9-U6008-05-0-1
Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100 mm (1 clé est fournie avec les ensembles de poignées)	1	9-U0003-00-0-00
UE = Unité d'emballage		



Ensemble de queues de bouton de remplacement

Description	UE	N° d'article
Queue de bouton 48mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-48-0-0
Queue de bouton 72mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-72-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Queue de bouton faite d'acier trempé
- Utilisé pour des ensembles de poignées semi-actives
- 48 mm pour les portes de 1 3/4" à 2 3/4"
- 72mm recoupable pour portes de 2 3/4" à 3 5/8"

Accessoires

pour poignées à levier



SACHET ACCESSOIRES POUR LEVIERS

Description	Couleur	UE	N° d'article
Sachet accessoires pour leviers	Noir/ Transpa- rent	1	K-C0967-00-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Le kit contient 4 bagues d'ancrage, 1 joint torique et 2 rondelles 0.5mm d'épaisseur



Rondelle			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Rondelle Nylatron 0.25mm x 16mm (dia.interne)	Transparent	1	9-C0647-25-0-0
Rondelle Nylatron 0.5mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-50-0-0
Rondelle Nylatron 1.0mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-10-0-0
* = Couleur UE = Unité d'emballage			



Cylindre avec rainure Schlage "C" standard			
Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-52-0-1
	Laiton	1	6-C0971-52-0-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-52-0-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-64-0-1
	Bronze foncé	1	6-C0971-64-0-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-90-0-1
	Laiton	1	6-C0971-90-0-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-90-0-25
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard			
Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-52-9-1
	Laiton	1	6-C0971-52-9-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-52-9-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-64-9-1
	Bronze foncé	1	6-C0971-64-9-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-90-9-1
	Laiton	1	6-C0971-90-9-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-90-9-25
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

- ① Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 30, 45, 55 mm
- ② Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 65 mm
- ③ Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

Clé Maitresse : 9-C9990-CM-0-0
Blanc de clé : 9-C0974-02-0-0





Pièce d'étanchéité pour plaque 55mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Pièce d'étanchéité pour plaque active	Noir	1	6-C0825-55-0-6
Pièce d'étanchéité pour plaque inactive	Noir	1	6-C0826-55-0-6
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Non-compatible avec les plaques de fixation pour poignées factices K-C0973-00-0-0. Pour utiliser ce produit dans une configuration de poignée factice, utiliser les plaques de fixation 6-C0800-03-0-0



Pièce d'étanchéité pour plaque 45mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Pièce d'étanchéité pour plaque active	Noir	1	6-C0825-00-0-6
Pièce d'étanchéité pour plaque inactive	Noir	1	6-C0826-00-0-6
UE = Unité d'emballage			



Cuvette pour gâches avec bord- 25mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-00-0-6 9-C4765-1C-0-6 9-C4765-5C-0-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour loquet et 2 loquets automatiques (facultatif)
- Dimensions :
 - Longueur : 62mm
 - Largeur : 19.5mm
 - Profondeur : 25.8mm



Cuvette pour gâches sans bord - 15mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-0A-0-6 9-C4765-1C-A-6 9-C4765-5C-A-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Dimensions :
 - Longueur : 62mm
 - Largeur : 19.5mm
 - Profondeur : 16mm


03
4



Sachet de vis pour gâches

Description	UE	N° d'article
Vis #8 x 5/8" (16mm)	10	K-C4763-16-6-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Sac de 6 vis, Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme



Ensemble de poignée de construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Poignée de construction	Noir	25	K-C9250-25-0-6
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Pour portes de 1-3/4" et 2-1/4" d'épaisseur
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



Clé d'assemblage

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçu pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).

Présentoir En Bois


pour ensemble de poignées à levier



Présentoir en bois avec poignées à levier

Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois	1	6-C9618-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,
05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé,
11 = Nickel satin, 28 = Étain



Information supplémentaire

- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma
- 7" x 7" x 17" 1/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 44 cm)



Présentoir en bois pour poignées à levier

Description	UE	N° d'article
Présentoir en bois	1	6-C9613-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma
- 7" x 7" x 17" 1/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 44 cm)

Présentoir En Bois

pour ensemble de poignées à levier



Présentoir en cadre avec poignées à levier

Description	UE	Part Number
ROMA 55	1	K-C9608-F0-0-7
CAPRI	1	K-C9608-F2-0-7
TORINO 30	1	K-C9608-F4-0-7
BERLIN 65	1	K-C9608-F5-0-7
VENISE 45	1	K-C9608-F6-0-7
ALLEGRO 30	1	K-C9608-F8-0-7
Base de présentoir	1	6-C9602-00-0-6
UE = Unité d'emballage		

- * Modèles dans cette table sont aussi disponibles en Anglais
- Présentoir livré avec kit de fixation murale
 - La base de présentoir est une option permettant de placer l'unité sur un bureau, à commander séparément
 - 21"1/2 x 32" x 12" (53.2 cm x 80.25 cm x 30.5 cm)



QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca