



TECHNIQUES DE PORTE – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 03.2



Crémone SECURY automatique et poignée à levier



Le sens de l'ouverture



Table Des Matières



03.2

Crémone GU-SECURY automatique et poignée à levier

Crémone de porte SECURY Automatique.....	03.2.3
Extension SECURY Automatique.....	03.2.4
Pièces De Remplissage	03.2.5
Crémone à mortaise	03.2.6
Introduction.....	03.2.7
Finis pour les ensemble de poignées	03.2.8
Série de plaques de 30mm	
Ensemble de poignées ALLEGRO	03.2.10
Ensemble de poignées TORINO	03.2.11
Ensemble de poignées VENICE.....	03.2.12
Série de plaques de 45mm	
Ensemble de poignées CAPRI	03.2.13
Ensemble de poignées TORINO	03.2.14
Ensemble de poignées VENICE.....	03.2.15
Série de plaques de 55mm	
Ensemble de poignées ROMA.....	03.2.16
Série de plaques de 65 mm et Poignée BELCANTO et VENTO	
Ensemble de poignées BERLIN	03.2.17
Ensemble de poignées BERLIN	03.2.18
Poignée Belcanto & Rosette US	03.2.19
Poignée Vento & Rosette US	03.2.20
Serrure intelligente	
Gâches	03.2.21
Accessoires	03.2.24
Accessoires	03.2.27
Présentoirs De Poignées	03.2.28

Crémone SECURY automatique

Pour poignée à levier avec cylindre nord-américain

GU

 **FERCO**



Déverrouillé

Verrouillé

**UTILISER AVEC POIGNÉE
À LEVIER SEULEMENT**

Crémone SECURY automatique pour poignée à levier

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	45mm	Acier inox.	5	6-35856-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	45mm	Acier inox.	5	6-35856-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	50mm	Acier inox.	5	6-36033-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	50mm	Acier inox.	5	6-36033-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	60mm	Acier inox.	5	6-35565-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	60mm	Acier inox.	5	6-35565-02-R-8B

UE = Unité d'emballage

Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**.

Information supplémentaire

- Système de verrouillage une pièce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Opération quart de tour (90°) avec clé à l'extérieur et bouton à l'intérieur
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
- Les pênes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement :
 - Assure la sécurité
 - Aide à prévenir les infiltrations
 - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 1" (25mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Hauteur de poignée variable (36" recommandée)
- Tête de 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8'
- À utiliser avec l'ensemble de poignées à levier (cylindre américain au-dessus de la poignée)


03
2

Extension


avec pêne automatique

GU

FERCO



Déverrouillé



Verrouillé

Extension avec point de verrouillage additionnel

Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B
Extension 1050mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-10-0-8B
Extension 1325mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-13-0-8B

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Pêne effilé de 3/4" (20mm) s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têteière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

Pièces de remplissage

Rond à carré

GU



Pièces de remplissage

Description	UE	N° d'article
Pièce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Pièce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Pièce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas:
L = Hauteur de la poignée - 671,7 mm
- Haut avec crémones de 1590 mm:
L = Hauteur de porte - hauteur de poignée - longueur de rallonge(s) - 920,7 mm
- Haut avec crémones de 1900 mm:
L = Hauteur de porte - hauteur de poignée - longueur de rallonge (s) - 1230,7 mm

03
2

Crémone À Mortaise

Avec pêne, pêne dormant

GU

FERCO



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone à mortaise pour poignée à levier

Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte avec fouillot de 45mm	Acier inox.	10	6-C4893-45-0-8
Crémone de porte avec fouillot de 50 mm	Acier inox.	10	6-C4893-50-0-8
Crémone de porte avec fouillot de 60 mm	Acier inox.	10	6-C4893-60-0-8

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé par le retour du levier
- Verrouillage par cylindre américain avec tour de clé à 90 ° ou tour de bouton pour engager le pêne dormant de 1 "(25 mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têteière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Idéal pour les applications de portes extérieures et intérieures
- À utiliser avec les ensembles de poignées à levier (cylindre américain au dessus de la poignée)



Les ensembles de poignées à levier Ferco sont spécialement conçus pour fonctionner avec des serrures de porte multipoints. Nos ensembles de poignées résistent à l'usure opérationnelle quotidienne rigoureuse liée à l'engagement ou au désengagement de plusieurs points de verrouillage.

Nos ensembles de poignées sont conçus pour une utilisation à long terme!

- **Les anneaux d'arrêt brevetés** permettent aux ensembles d'être expédiés sans la poignée. Le fabricant n'a plus à se soucier de commander une gauche ou une droite, et économisera sur son stock.
- **Les vis de fixation de la poignée** pour fixer les broches combinées avec l'anneau élastique garantissent que la poignée restera serrée sur la porte pendant longtemps.
- **Carré fendue de 8 mm à centrage automatique** pour s'assurer qu'il est toujours centrée dans la porte.
- **Ports de vis plus longs sur les rosaces:** Ferco a ajouté un port de manchon intérieur qui guidera la vis M5 mm directement vers le port de vis extérieur opposé.
- **Joint torique extérieur** sur la tige de la poignée pour empêcher l'eau de pénétrer autour de la poignée extérieure.
- **Rondelles entre la poignée et la plaque** garantissant la fluidité du fonctionnement de la poignée.
- **Joint d'étanchéité en mousse** pour éviter l'air et le froid.
- **Joint en caoutchouc** (À Commander séparement) pour empêcher les fuites d'air et d'eau autour de la plaque extérieure.
- **Cylindre Schlage avec une queue pour les portes de 1 ¾ " et 2 ¼ " d'épaisseur**
- **Vis de réglage de poignée M5 pour fixer les plaques** inclus dans chaque kit d'ensemble de poignée.
- **Option poignée au-dessus du cylindre ou poignée sous le cylindre**
- **Ensembles de poignées FERCO disponibles** en laiton massif ou en zinc moulé sous pression économique avec des sélections dans de nombreux modèles de plaques, styles de leviers et finitions.

Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée

GU



LAITON MASSIF									ZAMAC								
PLAQUE 45mm			PLAQUE 30mm			PLAQUE 45mm			PLAQUE 30mm								
CAPRI K-U6292-01 K-U6246-00 K-U6210-00	TORINO K-U6492-01 K-U6446-00 K-U6410-00	VENISE K-U6692-01 K-U6646-00 K-U6610-00	ALLEGRO K-U3192-01 K-U3146-00 K-U3110-00	TORINO K-U3492-01 K-U3446-00 K-U3410-00	VENISE K-U3692-01 K-U3646-00 K-U3610-00	CAPRI K-U7292-Z1 K-U7246-Z0 K-U7210-Z0	TORINO K-U7492-Z1 K-U7446-Z0 K-U7410-Z0	VENISE K-U7692-Z1 K-U7646-Z0 K-U7610-Z0	ALLEGRO K-U5192-Z1 K-U5146-Z0 K-U5110-Z0	TORINO K-U5492-Z1 K-U5446-Z0 K-U5410-Z0	VENISE K-U5692-Z1 K-U5646-Z0 K-U5610-Z0	01	01	01	01	01	01
Chrome satin	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	04	04	04	04	04	04
Laiton poli																	
Laiton antique	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	05	05	05	05	05	05
Bronze huilé	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	5	5	5	5	5	5
Bronze foncé émaillé												6	6	6	6	6	6
Noir émaillé												7	7	7	7	7	7
Blanc émaillé																	
Nickel satin	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11						
Bronze foncé	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25						
Étain	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28						





Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée

GU

FERCO

	LAITON MASSIF PLAQUE 55mm	ZAMAC PLAQUE 55mm	LAITON MASSIF PLAQUE 65mm	ZAMAC PLAQUE 65mm
Chrome satin				
Laiton poli				
Laiton antique				
Bronze huilé				
Bronze foncé émaillé		5 		5 
Noir émaillé		6 		6 
Blanc émaillé				
Nickel satin	11 		11 	
Bronze foncé				
Étain	28 		28 	

Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

Poignées ALLEGRO & Plaques 30mm

GU



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré


Ensemble de poignées ALLEGRO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3192-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3146-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3110-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U3192-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

03
2

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE


Ensemble de poignées ALLEGRO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5192-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5146-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5110-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U5192-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées TORINO & Plaques 30mm

GU

FERCO



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



Information supplémentaire



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées TORINO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3492-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3446-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3410-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U3492-T1-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,
11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain




Ensemble de poignées TORINO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5410-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U5492-T1-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées VENICE & Plaques 30mm



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré


Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U3692-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U3646-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U3610-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U3692-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



K-U3692-01-0-* K-U3646-00-0-* K-U3610-00-0-*

03
2

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE


Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U5692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U5646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U5610-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U5692-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain



K-U5692-Z1-0-* K-U5646-Z0-0-* K-U5610-Z0-0-*

Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées CAPRI & Plaques 45mm

GU

FERCO



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées CAPRI

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6292-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6246-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6210-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U6292-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 03 04 05 11 25 28		
01 03 04 05 11 25 28		



K-U6292-01-0-*


K-U6246-00-0-*

K-U6210-00-0-*

Ensemble de poignées CAPRI

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7292-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7246-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7210-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U7292-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
5 6 7		
5 6 7		

5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé



K-U7292-Z1-0-*

K-U7246-Z0-0-*

K-U7210-Z0-0-*

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées TORINO & Plaques 45mm

GU



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

Ensemble de poignées TORINO


Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6492-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6446-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6410-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U6492-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain		

03
2

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Ensemble de poignées TORINO

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7492-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7446-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7410-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U7492-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain		



03

- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE

Poignées VENICE & Plaques 45mm

GU



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U6692-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U6646-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U6610-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U6692-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

03
2


Ensemble de poignées VENICE

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U7692-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U7646-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U7610-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U7692-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain



Poignée ROMA et plaques 55mm

GU

FERCO



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE


Ensemble de poignées ROMA

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U4092-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U4046-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U4010-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U4092-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

11 = Nickel satin, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée


Ensemble de poignées ROMA

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U9092-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U9046-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U9010-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U9092-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

6 = Noir émaillé, 5 = Bronze foncé émaillé



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignée BERLIN et plaques 65mm

GU



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Nouveau mécanisme auto-bloquant pour opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE



Ensemble de poignées BERLIN

Description	UE	Nº d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U2592-01-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U2546-00-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U2510-00-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U2592-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

11 = Nickel satin, 28 = Étain



- Les ensembles de plaques actives sont convertis en semi-actives et factices en utilisant un bouchon de cylindre préassemblé et des plaquettes factices visssables (inclus dans la boîte)
- Fouillot minimum requis: 50mm

Poignée BERLIN et plaques 65mm

GU

FERCO



Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Nouveau mécanisme auto-bloquant pour opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE


Ensemble de poignées BERLIN

Description	UE	N° d'article
Ens. poignées pour porte active avec cylindre US	1	K-U8592-Z1-0-*
Ens. poignées pour porte semi-active	1	K-U8546-Z0-0-*
Ens. poignées pour porte factice	1	K-U8510-Z0-0-*
Ens. poignées pour serrure intelligente TEDEE	1	K-U8592-T1-0-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé



- Les ensembles de plaques actives sont convertis en semi-actives et factices en utilisant un bouchon de cylindre préassemblé et des plaquettes factices visssables (incluses dans la boîte)
- Fouillot minimum requis: 50mm

Poignées BELCANTO & Rosettes US

Pour serrures de porte

GU

FERCO



Rosettes US

Description	UE	N° d'article
Kit de verrouillage US pour Pêne Dormant	1	K-C0370-00-0-*
Kit de cylindre de verrouillage US sans bouton pour Serrure Intelligente TEDEE	1	K-C0370-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
8B = Acier Inoxydable, 6V = Noir Mat		



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Joint en mousse
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE Pro
- Pour les portes d'une épaisseur supérieure à 2 1/4" jusqu'à 2 3/4", utilisez M5 x 80 mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1)
- Pour les portes d'une épaisseur supérieure 2 3/4 " jusqu'à 3", utilisez M5 x 90mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1)
- Le kit de cylindre de verrouillage US viens sans bouton et sans clé Allen

03
2



Ensemble de poignée Belcanto

Description	UE	N° d'article
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C9071-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire


- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Levier fixe à ressort - ne peut pas être soulevé
- Carré 8 mm x 110 mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE Pro
- Pour les portes de 3", utilisez des vis (9-C0570-90-0-1) et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8)

Poignées VENTO & Rosettes US

Pour serrures de porte

GU

FERCO



Ensemble de poignée VENTO vertical

Description	UE	Nº d'article
Kit de poignées intérieures et extérieures	1	K-C0360-00-0-8B/6V

* = Couleur UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inox, 6V= Noir Mat



Information supplémentaire

- Mouvement d'opération innovant en poussant ou tirant qui permet une opération aisée de la crémone Secury Automatique sur les portes avec une barre de tirage
- Compatible avec la crémone à cylindre nord-américain Secury Automatique
- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en mousse
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Carré 8mm x 65 mm inclus (pour portes 1 3/4")
- Carré 8mm x 78 mm inclus (pour portes 2 1/4")
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec les serrures intelligentes (TEDEE Pro)
- Devrait être commandé avec K-C0370-00-0-* - Rosette US pour configuration Nord-Américaine



03
2

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte

GU



Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente TEDEE PRO	1	6-C9370-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

1 = Argent, 6 = Noir



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application TEDEE) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec toutes les poignées Ferco (Levier & Clenche)



Accès à distance TEDEE serrure intelligente (Wi-Fi)

Description	UE	N° d'article
Bridge TEDEE intelligent	1	6-C9382-00-0-7

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (inclus) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un TEDEE Bridge (distance Bluetooth)

03
2

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte

GU

FERCO



Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code TEDEE 2.0	1	6-C9387-01-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

6 = Noir, 7= Blanc



Information supplémentaire

- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1,3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



Capteur Porte TEDEE

Description	UE	Part Number
Capteur Porte TEDEE	1	6-C9390-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

6 = Noir, 7= Blanc



Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB

Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0

UE = Unité d'emballage

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte

GU



Couvercle de remplacement TEDEE Pro


Description	UE	N° d'article
Couvercle pour serrure intelligente TEDEE Pro	1	6-C9353-00-0-*
UE = Unité d'emballage		

7 = Blanc, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Compatible avec les serrures TEDEE Pro



Bouton pour cylindre

Description	UE	Part Number
Bouton pour cylindre TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

11 = Satin Nickel, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Utilisé lors de l'installation ou de l'entretien de la porte pour éviter tout dommage
- Remplace la TEDEE si nécessaire
- Compatible avec les cylindres TEDEE

03
2

Gâches

pour crémones de porte


GU

FERCO



Sachet de gâches


Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	50	K-C4775-57-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Le sac contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvre allongée et film protecteur clair
 - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée et film protecteur clair
 - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique

03
2



Sachet de gâches

Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	1	K-C4777-59-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvre allongée
 - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique
- 6 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses

Gâches

pour crémones de porte

GU

FERCO



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4776-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4776-57-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémona de porte SECURY automatique

03
2



Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4777-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4777-57-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémona de porte SECURY automatique

Gâches

pour crémones de porte

GU

FERCO



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4716-59-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémona de porte SECURY automatique



Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4717-59-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémona de porte SECURY automatique

Accessoires

pour crémones de porte

GU

FERCO

**Clé Torx 15**

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour connecter les extensions Automatique et SH2

**Clé Allen 4mm**

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques

**Clé hexagonale 2,5mm x 152mm**

Description	Couleur	UE	N° d'article
clé hexagonale	Acier inox.	1	6-C0560-20-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Idéal pour fixer convenablement la pression des vis des ensembles poignées Ferco

**Crème Nettoyante PEEK**

Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	9-C9030-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Nettoie, polit et protège la surface
- Utilisé avec succès pour nettoyer les surfaces Inox sur les poignées et les barres de tirage
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible

Accessoires

pour poignée à levier

GU

FERCO



Échantillons de couleurs

Description	UE	N° d'article							
Plaquettes d'échantillons de couleurs	1	K-C4780-00-0-0							
* = Couleur		UE = Unité d'emballage							
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 06 = Bronze foncé émaillé, 07 = Noir émaillé, 08 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain									
01	03	04	05	5	6	7	11	25	28




Rallonge de poignées

Description	UE	N° d'article					
Rallonge de poignées	1	9-C0695-00-0-*					
* = Couleur		UE = Unité d'emballage					
01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 06 = Bronze foncé émaillé, 07 = Noir émaillé, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain							
01	03	04	05	5	6	25	28

Information supplémentaire

- Fabriqué en laiton massif
- 18mm d'extension
- Utiliser avec les ensembles de poignées en laiton massif



Fixation pour poignées factices

Description	UE	N° d'article
Plaque de fixation pour poignées factices	50	9-U8210-00-0-3
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inox.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 4 vis #6 x 5/8" Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les kits factices de poignée
- Pièce non requise pour les poignées actives et semi-actives
- Fixation dans la porte


03
2

Accessoires

pour poignée à levier

GU

FERCO




Fixation pour poignées factices avec plaque 55 et 65mm

Description	UE	N° d'article
Plaque de fixation pour poignées factices	1	K-C0973-00-0-0

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabrication en acier plaqué zinc.
- Emballage par sachet de 2 plaques & 6 vis M4x5mm Tête bombée/ Cruciforme
- Inclus avec les kits factices de poignée avec plaque 55 et 65mm
- Pièce non requise pour les poignées actives et semi-actives
- Fixation dans la plaque



Ensemble de conversion factice

Description	UE	N° d'article
Ensemble de conversion factice	1	K-C0971-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

1 = Zinc, 25 = Bronze foncé

25

03
2

Information supplémentaire

- Fabrication en Laiton.
- Emballage par sachet de 1 cylindre factice et 1 vis M4x10mm Tête bombée/Cruciforme
- Pré-installé avec les poignées factices et semi-actives avec plaque 65mm
- Pièce non requise pour les poignées actives



Boîtier Snap & Turn de remplacement

Description	UE	N° d'article
Boîtier Snap & Turn	1	K-C2057-00-0-0

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Emballage par sachet de 1 boîtier et 4 vis M4 x 8mm Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée avec plaque 65mm



Sachet de vis pour gâches

Description	UE	N° d'article
Vis #8 x 5/8" (16mm)	10	K-C4763-16-6-*

* = Couleur UE = Unité d'emballage

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire


- Sac de 6 vis, Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme

Accessoires

pour poignée à levier

GU

FERCO

**Carré 8mm**

Description	UE	N° d'article
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur (1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)	10	9-U8100-20-0-8
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8

UE = Unité d'emballage


**Vis inox.**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise "Quadrex"
- 3.9 x 32 mm

**Vis Re-coupable M5**

Description	UE	N° d'article
① Vis M5 x 90mm (2 vis sont fournies avec les ensembles de plaques)	1	9-U2510-90-R-*
Vis M5 x 110mm	1	9-U2510-10-R-*

* = Couleur

UE = Unité d'emballage

① Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

**Vis pointeau et clé hexagonale**

Description	UE	N° d'article
Vis pointeau M5 (2 vis sont incluses avec les ensembles de poignées)	1	9-U6008-05-0-1
Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100 mm (1 clé est fournie avec les ensembles de poignées)	1	9-U0003-00-0-00

UE = Unité d'emballage

**Ensemble de queues de bouton de remplacement**

Description	UE	N° d'article
Queue de bouton 48mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-48-0-0
Queue de bouton 72mm avec bagues d'ancrage	1	K-C0600-72-0-0

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Queue de bouton faite d'acier trempé
- Utilisé pour des ensembles de poignées semi-actives
- 48 mm pour les portes de 1 3/4" à 2 3/4"
- 72mm recoupable pour portes de 2 3/4" à 3 5/8 "

Accessoires

pour poignées à levier

GU

FERCO

**Bague d'ancrage**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Bague d'ancrage (Avec poignées achetées avant 2021)	Noir	1	9-C0645-02-0-6A
Bague d'ancrage - profil bas	Noir	1	9-C0645-03-0-6

UE = Unité d'emballage

**Rondelle**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Rondelle Nylatron 0.25mm x 16mm (dia.interne)	Transparent	1	9-C0647-25-0-0
Rondelle Nylatron 0.5mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-50-0-0
Rondelle Nylatron 1.0mm x 16mm (dia. interne)	Transparent	1	9-C0647-10-0-0

UE = Unité d'emballage

**Joint Torique**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Joint Torique 1.5mm x 16mm (dia. interne)	Noir	1	9-C0953-00-0-6

UE = Unité d'emballage

**Cylindre avec rainure Schlage "C" standard**

Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-52-0-1
	Laiton	1	6-C0971-52-0-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-52-0-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-64-0-1
	Bronze foncé	1	6-C0971-64-0-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-90-0-1
	Laiton	1	6-C0971-90-0-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-90-0-25

UE = Unité d'emballage

Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard

Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-52-9-1
	Laiton	1	6-C0971-52-9-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-52-9-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-64-9-1
	Bronze foncé	1	6-C0971-64-9-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-90-9-1
	Laiton	1	6-C0971-90-9-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-90-9-25

UE = Unité d'emballage

- ① Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 30, 45, 55 mm
- ② Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 65 mm
- ③ Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur


Clé Maitresse : 9-C9990-CM-0-0
 Blanc de clé : 9-C0974-02-0-0

Accessoires

pour poignées à levier

GU

FERCO





Pièce d'étanchéité pour plaque 55mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Pièce d'étanchéité pour plaque active	Noir	1	6-C0825-55-0-6
Pièce d'étanchéité pour plaque inactive	Noir	1	6-C0826-55-0-6

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Non-compatible avec les plaques de fixation pour poignées factices K-C0973-00-0-0. Pour utiliser ce produit dans une configuration de poignée factice, utiliser les plaques de fixation 6-C0800-03-0-0

03
2

Pièce d'étanchéité pour plaque 45mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Pièce d'étanchéité pour plaque active	Noir	1	6-C0825-00-0-6
Pièce d'étanchéité pour plaque inactive	Noir	1	6-C0826-00-0-6

UE = Unité d'emballage

Accessoires

GU

FERCO



Ensemble de poignée de construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Poignée de construction	Noir	25	K-C9250-25-0-6

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Pour portes de 1 3/4" d'épaisseur
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



Clé d'assemblage

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçue pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).



Cuvette pour gâches sans bord - 15mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10	9-C4765-0A-0-6
	100	9-C4765-1C-A-6
	500	9-C4765-5C-A-6

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Dimensions : Longueur : 62mm, Largeur : 19.5mm, Profondeur : 16mm



Cuvette pour gâches avec bord - 25mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10	9-C4765-00-0-6
	100	9-C4765-1C-0-6
	500	9-C4765-5C-0-6

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour loquet et 2 loquets automatiques (facultatif)
- Dimensions : Longueur : 62mm, Largeur : 19.5mm, Profondeur : 25.8mm

Présentoir De Poignées

pour ensemble de poignées à levier

GU



Présentoir en cadre avec poignées à levier

Description	UE	Part Number
ROMA 55	1	K-C9608-F0-0-7
CAPRI	1	K-C9608-F2-0-7
TORINO 30	1	K-C9608-F4-0-7
BERLIN 65	1	K-C9608-F5-0-7
VENISE 45	1	K-C9608-F6-0-7
ALLEGRO 30	1	K-C9608-F8-0-7
Base de présentoir	1	6-C9602-00-0-6

UE = Unité d'emballage

* Modèles dans cette table sont aussi disponibles en Anglais

- Présentoir livré avec kit de fixation murale
- La base de présentoir d'affichage est une option permettant de placer l'unité sur un bureau, à commander séparément.
- 21"1/2 x 32" x 12 " (53.2 cm x 80.25 cm x 30.5 cm)



Présentoir De Poignées avec poignées à levier

Description	UE	N° d'article
Présentoir De Poignées	1	6-C9618-00-0-0

* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



Information supplémentaire

- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma
- 7" x 7" x 17" 1/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 44 cm)

Présentoir De Poignées

Pour poignée à levier et crémone

GU



Présentoir De Poignées avec poignée à levier et serrure

Description	UE	N° d'article
Présentoir De Poignées – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9615-00-0-9
Présentoir De Poignées – Serrure Intelligente TEDEE	1	K-C9619-SL-T-9

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Support De Poignées complet avec poignée à levier et crémone d'échantillon SECURY automatique
- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55mm et Poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Romas
- Poignée Roma avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9619-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour la plaque, la poignée et le fini



03
2



Présentoir De Poignées avec Rosace US

Description	UE	N° d'article
Présentoir De Poignées – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9622-00-0-9
Présentoir De Poignées – Serrure Intelligente TEDEE	1	K-C9621-SL-T-9

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Support De Poignées complet avec une rosace US, une poignée Belcanto et crémone d'échantillon SECURY automatique
- Rosette US avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9621-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini



Présentoir De Poignées

Pour poignée à levier et crémone

GU

FERCO



Présentoir De Poignées à levier et serrure

Description	UE	N° d'article
Présentoir De Poignées – Plaque 65mm	1	K-C9642-00-0-9
Présentoir De Poignées – Plaque 65mm pour Serrure Intelligente TEDEE	1	K-C9642-SL-T-9

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Support De Poignées complet avec poignée à levier et crémone d'échantillon SECURY automatique
- Plaques de 65mm et securre intelligente TEDEE avec K-C9642-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini



03
2



VENTO Présentoir poignée à levier US et bar a tire 45

Description	PU	Part Number
Présentoir poignée levier US et bar a tire 45	1	K-C9623-00-0-9
Présentoir poignée levier US et bar a tire 45-TEDEE	1	K-C9623-00-T-9

PU = Packaging Unit

Information supplémentaire

- 7" x 7" x 31" 3/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 80.65 cm)
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini de toutes les composantes (Noir Mat ou Acier Inox)



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

03
2

