



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUE DE PORTES – CATALOGUE | SECTION 03.3



Crémone SECURY automatique et poignée à clenche



Le sens de l'ouverture





03.3

Crémone GU-SECURY automatique et poignée à clenche

Crémone SECURY Automatique	03.3.3
Extension SECURY Automatique.....	03.3.4
Pièces De Remplissage	03.3.5
Crémone à Mortaise.....	03.3.6
Poignée À Clenche BERKELEY	03.3.7
Poignée À Clenche BERLIN	03.3.08
Serrures Intelligentes	03.3.10
Gâches	03.3.13
Accessoires	03.3.16
Présentoirs De Poignées	03.3.24

Crémone SECURY automatique

Pour poignée à clenche et cylindre nord-américain



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone SECURY automatique pour poignée à clenche

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	60mm	Acier inox.	5	6-35185-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	60mm	Acier inox.	5	6-35185-02-R-8B

UE = Unité d'emballage

Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pènes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pènes du haut et du bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**.


Information supplémentaire

- Système de verrouillage une pièce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage par cylindre US avec tour de clé à 90 ° ou avec bouton
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pènes
- Les pènes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement :
 - Assure la sécurité
 - Aide à prévenir les infiltrations
 - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 1" (25mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Hauteur de poignée variable (36" recommandée)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8'
- À utiliser avec l'ensemble de poignées à clenche FERCO


03
3

UTILISER AVEC POIGNÉE
À CLENCHÉ SEULEMENT

Extension
avec pêne automatique



Déverrouillé



Verrouillé

Extension avec point de verrouillage additionnel


Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Pêne effilé de 3/4" (20mm) s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

Pièces de remplissage

Rond à carré



Pièces de remplissage

Description	UE	N° d'article
Pièce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Pièce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Pièce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

03
3

Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas:
L = Hauteur de la poignée - 671,7 mm
- Haut avec crémone de 1590 mm:
L = Hauteur de porte - hauteur de poignée -
longueur de rallonge(s) - 920,7 mm
- Haut avec crémone de 1900 mm
L = Hauteur de porte - hauteur de poignée -
longueur de rallonge (s) - 1230,7 mm

Crémone À Mortaise

Avec pêne, pêne dormant



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone à mortaise pour poignée à clenche

Description	Couleur	UE	N° d'article
Crémone de porte à clenche	Acier inox.	10	6-C4888-60-0-8B
* = Couleur UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé par le retour du levier
- Verrouillage par cylindre américain avec tour de clé à 90 ° ou tour de bouton pour engager le pêne dormant de 1 "(25 mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Idéal pour les applications de portes extérieures et intérieures
- À utiliser avec les ensembles de poignées à clenche FERCO

**Série BERKELEY**

Description	UE	N° d'article
Ensemble actif pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur (cylindre inclus)	1	K-C2070-00-0-*
EnsembleFactice	1	K-C2071-00-0-*
Ensemble actif pour serrure intelligente TEDEE	1	K-C2070-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage


01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé

**Information supplémentaire**

- Fabrication en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard
- Opération quart de tour (90°)
- Réversible gauche/droite
- Facile à installer
- Joint d'étanchéité inclus
- Vis pointeau en acier inox. sur la poignée intérieure
- Conversion facile en ensemble inactif, utilise ensemble de conversion pour portes factices K-C2056-00-0-*
- Pour portes 1 3/4" d'épaisseur
- Pour portes 2 1/4" d'épaisseur, utilise ensemble de conversion d'actuateur K-C2054-57-0- *
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique : 6-35185-01-R-8B et 6-35185-02-R-8B
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE
- Client ne peut pas faire la préparation des plaques pour installer les adaptateur TEDEE
- Gabarit de découpe disponible.
Voir section de catalogue des outils pour les détails


BERLIN

Ensemble de poignées à clenche en laiton massif

**Serie BERLIN**

Description	PU	Part Number
Ensemble actif pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur (cylindre inclus)	1	K-C2080-00-0-*
Ensemble Factice	1	K-C2081-00-0-*
Ensemble actif pour serrure intelligente TEDEE	1	K-C2080-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

11 = Nickel Satin, 28 = Etain

**Additional information**

- Fabrication en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard
- Nouveau mécanisme d'encliquetage pour le verrouillage à 90 degrés avec bouton tournant
- Mécanisme à ressort amélioré pour la poignée à levier intérieure
- Réversible gauche/droite
- Facile à installer
- Joint d'étanchéité inclus
- Vis pointeau en acier inox. sur la poignée intérieure
- Conversion facile en ensemble inactif, utilise ensemble de conversion pour portes factices K-C0971-00-0-*
- Pour portes 1 3/4" d'épaisseur
- Pour portes 2 1/4" d'épaisseur, utilise ensemble de conversion d'actuateur K-C2054-57-0- *
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique : 6-35185-01-R-8B et 6-35185-02-R-8B
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE
- Client ne peut pas faire la préparation des plaques pour installer les adaptateur TEDEE
- Gabarit de découpe disponible.
Voir section de catalogue des outils pour les détails


03
3



Serie BERLIN

Description	PU	Part Number
Ensemble actif pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur (cylindre inclus)	1	K-C2080-00-0-*
Ensemble Factice	1	K-C2081-00-0-*
Ensemble actif pour serrure intelligente TEDEE	1	K-C2080-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

5 = Bronze foncé, 6 = Noir émaillé



Additional information


- Fabrication en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard
- Nouveau mécanisme d'encliquetage pour le verrouillage à 90 degrés avec bouton tournant
- Mécanisme à ressort amélioré pour la poignée à levier intérieure
- Réversible gauche/droite
- Facile à installer
- Joint d'étanchéité inclus
- Vis pointeau en acier inox. sur la poignée intérieure
- Conversion facile en ensemble inactif, utilise ensemble de conversion pour portes factices K-C0971-00-0-*
- Pour portes 1 3/4" d'épaisseur
- Pour portes 2 1/4" d'épaisseur, utilise ensemble de conversion d'actuateur K-C2054-57-0- *
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique : 6-35185-01-R-8B et 6-35185-02-R-8B
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE
- Client ne peut pas faire la préparation des plaques pour installer les adaptateur TEDEE
- Gabarit de découpe disponible.
Voir section de catalogue des outils pour les détails

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte



1 = Argent, 6 = Noir



Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente TEDEE PRO	1	6-C9370-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

1 = Argent, 6 = Noir, 61 = Noir/Gris, 73 = Blanc Doré



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application TEDEE) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec toutes les poignées Ferco (Lever & Clenche)



Accès à distance TEDEE serrure intelligente (Wi-Fi)

Description	UE	N° d'article
Bridge TEDEE intelligent	1	6-C9382-00-0-7
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un TEDEE Bridge (distance Bluetooth)

03
3



Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code TEDEE 2.0	1	6-C9387-01-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6 = Noir, 7= Blanc



Information supplémentaire

- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



Capteur Porte TEDEE

Description	UE	Part Number
Capteur Porte TEDEE	1	6-C9390-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

6 = Noir, 7= Blanc



Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB

Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
		UE = Unité d'emballage



Couvercle de remplacement TEDEE Pro


Description	UE	N° d'article
Couvercle pour serrure intelligente TEDEE Pro	1	6-C9353-00-0-*
UE = Unité d'emballage		

7 = Blanc, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire


- Compatible avec les serrures TEDEE Pro



Bouton pour cylindre

Description	UE	Part Number
Bouton pour cylindre TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

11 = Satin Nickel, 6V = Noir Mat




Information supplémentaire

- Utilisé lors de l'installation ou de l'entretien de la porte pour éviter tout dommage
- Remplace la TEDEE si nécessaire
- Compatible avec les cylindres TEDEE


Gâches

pour crémones de porte




Sachet de gâches

Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	50	K-C4775-57-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		




Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Le sac contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvres allongées et film protecteur clair
 - 2 gâches haut et bas avec lèvres allongées et film protecteur clair
 - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique



Sachet de gâches		
Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	1	K-C4777-59-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé




Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvres allongées
 - 2 gâches haut et bas avec lèvres allongées
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique
- 6 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses


Gâches

pour crémones de porte



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4776-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4776-57-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		




Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique



Gâche centrale


Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4777-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4777-57-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

03
3



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4716-59-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique



Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4717-59-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

Accessoires

pour crémones de porte



Clé Torx 15

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour connecter les extensions Automatique et SH2



Clé Allen 4mm

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pènes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques



Vis inox.

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise "Quadrex"
- 3.9 x 32 mm



Crème Nettoyante PEEK

Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	9-C9030-00-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Nettoie, polit et protège la surface
- Utilisé avec succès pour nettoyer les surfaces Inox sur les poignées et les barres de tirage
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible

Accessoires

pour poignées à clenche



Ensemble de conversion pour portes factices pour Berkeley



Description	UE	N° d'article
Bague et vis	1	K-C2056-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire


- Utilisé pour convertir ensemble actif à inactif
- 3 vis sont incluses pour condamner le mécanisme
- Pour portes double :
 - côté actif avec cylindre à clé
 - côté inactif avec couvercle



Caches pour anneau d'installation

Description	UE	N° d'article
Cache pour poignée BERKELEY	1	K-C2052-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé




Vis Re-coupable M5

Description	UE	N° d'article
Vis M5 x 90mm pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur (2 vis sont fournies avec les ensembles de poignée)	1	9-U2510-90-R-*
Vis M5 x 110mm (portes 36-101.6 mm)	1	9-U2510-10-R-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé






Ensemble de conversion factice pour Berlin


Description	UE	N° d'article
Ensemble de conversion factice	1	K-C0971-00-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé



Information supplémentaire

- Fabrication en Laiton.
- Emballage par sachet de 1 cylindre factice et 1 vis M4x10mm Tête bombée/Cruciforme
- Utilisé pour convertir les poignées Berlin à clenche active à inactive
- Pièce non requise pour les poignées actives




Boitier Snap & Turn de remplacement

Description	UE	N° d'article
Boitier Snap & Turn	1	K-C2057-00-0-0
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Emballage par sachet de 1 boitier et 4 vis M4 x 8mm Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée Berlin à clenche avec plaque 65mm



Boitier a ressort

Description	UE	N° d'article
Boitier a ressort	1	K-C2058-00-0-0
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Emballage par sachet de 1 boitier et 4 vis M4 x 8mm Tête bombée/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée Berlin à clenche


Accessoires

pour poignées à clenche



Vis pointeau

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis pointeau M5 (Une vis est fournie avec la poignée intérieure)	Acier inox.	1	9-C0527-02-0-8B
UE = Unité d'emballage			



Clé hexagonale 2,5mm x 100mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100mm (Une clé est fournie avec les ensembles de poignée)	Noir	1	9-U0003-00-0-00
UE = Unité d'emballage			



Clé hexagonale 2,5mm x 152mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
clé hexagonale	Acier inox.	1	6-C0560-20-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Idéal pour fixer convenablement la pression des vis des ensembles poignées Ferco

Accessoires

pour poignées à clenche



Actuateurs

Description	UE	N° d'article
Ensemble pour portes 1 3/4" (Fourni avec les ensembles de poignée)	1	K-C2054-45-0-0
Ensemble pour portes 2 1/4"	1	K-C2054-57-0-*
Ensemble pour portes 2 3/4"	1	K-C2054-70-0-*
Ensemble pour portes 3"	1	K-C2054-76-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Réversible gauche/droite
- 4 vis incluses
- Cylindre avec queue plus longue dans les ensembles pour portes 2 3/4" et 3"
- Pour les poignées factices, utiliser l'actuateur inclus, peu importe l'épaisseur de la porte



- ① Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 30, 45, 55 mm
- ② Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 65 mm
- ③ Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

Clé Maitresse : 9-C9990-CM-0-0
Blanc de clé pour Berkeley : 9-C0974-00-0-0
Blanc de clé pour Berlin : 9-C0974-02-0-0

Cylindre avec rainure Schlage "C" standard

Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-52-0-1
	Laiton	1	6-C0971-52-0-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-52-0-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-64-0-1
	Bronze foncé	1	6-C0971-64-0-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-90-0-1
	Laiton	1	6-C0971-90-0-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-90-0-25
UE = Unité d'emballage			

Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard

Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-52-9-1
	Laiton	1	6-C0971-52-9-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-52-9-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-64-9-1
	Bronze foncé	1	6-C0971-64-9-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc	1	6-C0971-90-9-1
	Laiton	1	6-C0971-90-9-3
	Bronze foncé	1	6-C0971-90-9-25
UE = Unité d'emballage			

Accessoires
pour poignées à clenche



Kit de correction Berkeley

Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de correction BERKELEY	Acier inox.	1	K-C0010-01-0-0
UE = Unité d'emballage			



Cuvette pour gâches avec bord - 25mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-00-0-6 9-C4765-1C-0-6 9-C4765-5C-0-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour loquet et 2 loquets automatiques (facultatif)
- Dimensions :
 - Longueur : 62mm
 - Largeur : 19.5mm
 - Profondeur : 25.8mm



Cuvette pour gâches sans bord - 15mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-0A-0-6 9-C4765-1C-A-6 9-C4765-5C-A-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire


- Dimensions :
 - Longueur : 62mm
 - Largeur : 19.5mm
 - Profondeur : 16mm



Sachet de vis pour gâches

Description	UE	N° d'article
Vis #8 x 5/8" (16mm)	10	K-C4763-16-6-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Sac de 6 vis
- Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme



Ensemble de poignée de construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Poignée de construction	Noir	25	K-C9250-25-0-6
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Pour portes de 1 3/4" d'épaisseur
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



Clé d'assemblage

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçu pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).

Présentoir

pour ensemble de poignées à clenche avec crémone



Présentoir avec poignée BERKELEY et crémone automatique

Description	UE	N° d'article
Présentoir – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9617-00-0-9*
Présentoir – Serrure intelligente TEDEE	1	K-C9617-SL-T-9*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Présentoir fonctionnel avec la crémone d'échantillon SECURY automatique et la poignée à clenche
- Poignée Berkeley avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9617-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini


03
3



Présentoir avec poignée Berlin et crémone automatique

Description	UE	N° d'article
Présentoir – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9641-00-0-9*
Présentoir – Serrure intelligente TEDEE	1	K-C9641-SL-T-9*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Présentoir fonctionnel avec la crémone d'échantillon SECURY automatique et la poignée à clenche
- Poignée à clenche Berlin avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9641-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini

Présentoir
pour ensemble de poignées à clenche avec crémone



Présentoir en cadre avec poignées à levier

Description	PU	Part Number
BERLIN	1	K-C9608-F1-0-7*
Base de présentoir	1	6-C9602-00-0-6
* = Couleur		PU = Packaging Unit

01 = Satin Nickel, 28 = Pewter, 6 = Black

- * Modèles dans cette table sont aussi disponibles en Anglais
Présentoir livré avec kit de fixation murale
- La base de présentoir est une option permettant de placer l'unité sur un bureau, à commander séparément
 - 21"1/2 x 32" x 12" (53.2 cm x 80.25 cm x 30.5 cm)



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Le sens de l'ouverture

