TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUE DE PORTES – CATALOGUE | SECTION 03.3

Crémone SECURY automatique et poignée à clenche



Le sens de l'ouverture

Table des matières

FERCO

03.3

Crémone GU-SECURY automatique et poignée à clenche

Crémone SECURY Automatique 03.3.**3**
Extension SECURY Automatique 03.3.**4**
Piéces De Remplissage 03.3.**5**
Crémone à Mortaise 03.3.**6**
Poignée À Clenche BERKELEY 03.3.**7**
Poignée À Clenche BERLIN 03.3.**08**
Serrures Intelligentes 03.3.**10**
Gâches 03.3.**13**
Accessoires 03.3.**16**
Présentoirs De Poignées 03.3.**24**

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Édition 11.2026

Crémone SECURY automatique

Pour poignée à clenche et cylindre nord-américain

FERCO



Déverrouillé



Verrouillé

UTILISER AVEC POIGNÉE À CLENCHE SEULEMENT

Crémone SECURY automatique pour poignée à clenche

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	60mm	Acier inox.	5	6-35185-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	60mm	Acier inox.	5	6-35185-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8'	70 mm	Acier inox.	5	6-35185-03-R-8B
Crémone pour portes 8'	70 mm	Acier inox.	5	6-35185-04-R-8B
				UE = Unité d'emballage

Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**.


Information supplémentaire

- Système de verrouillage une piéce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage par cylindre US avec tour de clé à 90 ° ou avec bouton
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
- Les pênes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement :
  - Assure la sécurité
  - Aide à prévenir les infiltrations
  - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 1" (25mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Hauteur de poignée variable (36" recommandée)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8'
- À utiliser avec l'ensemble de poignées à clenche FERCO
- Vis recommandés sont de type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise "Quadrex"
- 3.9 x 32 mm


L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Extension

avec pêne automatique



Déverrouillé



Verrouillé

Extension avec point de verrouillage additionnel

Description	Couleur	UE	N° d'article
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B
	* = Couleur	UE = Unité d'emballage	


Information supplémentaire

- Pêne efillé de 3/4" (20mm) s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Pièces de remplissage

Rond à carré



Piéces de remplissage

Description	UE	N° d'article
Piéce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Piéce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Piéce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas:
  L = Hauteur de la poignée - 671,7 mm
- Haut avec crémone de 1590 mm:
  L = Hauteur de porte - hauteur de poignée -
  longueur de rallonge(s) - 920,7 mm
- Haut avec crémone de 1900 mm
  L = Hauteur de porte - hauteur de poignée -
  longueur de rallonge (s) - 1230,7 mm

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Crémone À Mortaise

Avec pêne, pêne dormant



Déverrouillé



Verrouillé

Crémone à mortaise pour poignée à clenche

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone à mortaise	60 mm	Acier inox.	10	6-C4888-60-0-8B
Crémone à mortaise	70 mm	Acier inox.	10	6-C4888-70-0-8B
		* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé par le retour du levier
- Verrouillage par cylindre américain avec tour de clé à 90 ° ou tour de bouton pour engager le pêne dormant de 1 "(25 mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Idéal pour les applications de portes extérieures et intérieures
- À utiliser avec les ensembles de poignées à clenche FERCO

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

BERKELEY

Ensemble de poignées à clenche en laiton massif

FERCO



Série BERKELEY

Description	UE	N° d'article
Ensemble actif pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur (cylindre inclus)	1	K-C2070-00-0-*
EnsembleFactice	1	K-C2071-00-0-*
Ensemble actif pour serrure intelligente TEDEE	1	K-C2070-T1-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Fabrication en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage “C” standard
- Opération quart de tour (90°)
- Réversible gauche/droite
- Facile à installer
- Joint d'étanchéité inclus
- Vis pointeau en acier inox. sur la poignée intérieure
- Conversion facile en ensemble inactif, utilise ensemble de conversion pour portes factices K-C2056-00-0-*
- Pour portes 1 3/4" d'épaisseur
- Pour portes 2 1/4" d'épaisseur, utilise ensemble de conversion d'actuateur K-C2054-57-0- *
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique : 6-35185-01-R-8B et 6-35185-02-R-8B
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE
- Client ne peux pas faire la préparation des plaques pour installer les adaptateur TEDEE
- Gabarit de découpe disponible. Voir section de catalogue des outils pour les détails

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

BERLIN

Ensemble de poignées à clenche en laiton massif



Serie BERLIN

Description	PU	Part Number
Ensemble actif pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur (cylindre inclus)	1	K-C2080-00-0-*
Ensemble Factice	1	K-C2081-00-0-*
Ensemble actif pour serrure intelligente TEDEE	1	K-C2080-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

11 = Nickel Satin, 28 = Etain



Additional information

- Fabrication en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard
- Nouveau mécanisme d'encliquetage pour le verrouillage à 90 degrés avec bouton tournant
- Mécanisme à ressort amélioré pour la poignée à levier intérieure
- Réversible gauche/droite
- Facile à installer
- Joint d'étanchéité inclus
- Vis pointeau en acier inox. sur la poignée intérieure
- Conversion facile en ensemble inactif, utilise ensemble de conversion pour portes factices K-C0971-00-0-*
- Pour portes 1 3/4" d'épaisseur
- Pour portes 2 1/4" d'épaisseur, utilise ensemble de conversion d'actuateur K-C2054-57-0- *
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique : 6-35185-01-R-8B et 6-35185-02-R-8B
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE
- Client ne peux pas faire la préparation des plaques pour installer les adaptateur TEDEE
- Gabarit de découpe disponible. Voir section de catalogue des outils pour les détails

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

BERLIN

Ensemble de poignées à clenche en Zamac


FERCO



Serie BERLIN

Description	PU	Part Number
Ensemble actif pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur (cylindre inclus)	1	K-C2080-00-0-*
Ensemble Factice	1	K-C2081-00-0-*
Ensemble actif pour serrure intelligente TEDEE	1	K-C2080-T1-0-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

5 = Bronze foncé, 6 = Noir émaillé



Additional information

- Fabrication en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage “C” standard
- Nouveau mécanisme d'encliquetage pour le verrouillage à 90 degrés avec bouton tournant
- Mécanisme à ressort amélioré pour la poignée à levier intérieure
- Réversible gauche/droite
- Facile à installer
- Joint d'étanchéité inclus
- Vis pointeau en acier inox. sur la poignée intérieure
- Conversion facile en ensemble inactif, utilise ensemble de conversion pour portes factices K-C0971-00-0-*
- Pour portes 1 3/4" d'épaisseur
- Pour portes 2 1/4" d'épaisseur, utilise ensemble de conversion d'actuateur K-C2054-57-0- *
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique : 6-35185-01-R-8B et 6-35185-02-R-8B
- Compatible avec les serrures intelligentes TEDEE
- Client ne peux pas faire la préparation des plaques pour installer les adaptateur TEDEE
- Gabarit de découpe disponible. Voir section de catalogue des outils pour les détails

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Serrures Intelligentes


Pour serrures de porte



Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente TEDEE PRO	1	6-C9370-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

1 = Argent, 6 = Noir, 73 = Blanc Doré , 61 = Noir Gris



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application TEDEE) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec toutes les poignées Ferco (Levier & Clenche)



Accès à distance TEDEE serrure intelligente (Wi-Fi)

Description	UE	N° d'article
Bridge TEDEE intelligent	1	6-C9382-00-0-7
	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un TEDEE Bridge (distance Bluetooth)

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte


FERCO



Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code TEDEE 2.0	1	6-C9387-01-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

6 = Noir, 7= Blanc



Information supplémentaire


- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente TEDEE 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



Capteur Porte TEDEE

Description	UE	Part Number
Capteur Porte TEDEE	1	6-C9390-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

6 = Noir, 7= Blanc



Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB

Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
	UE = Unité d'emballage	

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte

FERCO



Couvercle de remplacement TEDEE Pro


Description	UE	N° d'article
Couvercle pour serrure intelligente TEDEE Pro	1	6-U7359-00-0-*
		UE = Unité d'emballage

7 = Blanc, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Compatible avec les serrures TEDEE Pro



Bouton pour cylindre

Description	UE	Part Number
Bouton pour cylindre TEDEE	1	6-U7359-00-0-*
		UE = Unité d'emballage

11 = Satin Nickel, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire


- Utilisé lors de l'installation ou de l'entretien de la porte pour éviter tout dommage
- Remplace la TEDEE si necéssaire
- Compatible avec les cylindres TEDEE

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Gâches

pour crémones de porte

FERCO



Sachet de gâches


Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	50	K-C4775-57-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain



Information supplémentaire


- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Le sac contient:
  - 1 gâche centrale avec lèvre allongée et film protecteur clair
  - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée et film protecteur clair
  - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique



Sachet de gâches

Description	UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	1	K-C4777-59-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire


- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
  - 1 gâche centrale avec lèvre allongée
  - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique
- 6 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Gâches


pour crémones de porte

FERCO



Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4776-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4776-57-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique



Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 45mm (1 3/4") d'épaisseur	10	9-C4777-45-0-*
Gâche pour portes de 57mm (2 1/4") d'épaisseur	10	9-C4777-57-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	
03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain		



Information supplémentaire


- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Gâches

pour crémones de porte

FERCO




Gâche pour haut et bas

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4716-59-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé

8B 6



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique




Gâche centrale

Description	UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur	10	9-C4717-59-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé

8B 6



Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires

pour crémones de porte

FERCO



Clé Torx 15

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour connecter les extensions Automatique et SH2



Clé Allen 4mm

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques



Vis inox.

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise “Quadrex”
- 3.9 x 32 mm



Crème Nettoyante PEEK

Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Nettoie, polit et protège la surface
- Utilisé avec succès pour nettoyer les surfaces Inox sur les poignées et les barres de tirage
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible
- Se le procurer de chez Amazon , Canadian Tire ou tout autre quincaillerie existente

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires

pour poignées à clenche

FERCO



Ensemble de conversion pour portes factices pour Berkeley


Description	UE	N° d'article
Bague et vis	1	K-C2056-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	


01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Utilisé pour convertir ensemble actif à inactif
- 3 vis sont incluses pour condamner le mécansime
- Pour portes double :
  - côté actif avec cylindre à clé
  - côté inactif avec couvercle






Caches pour anneau d'installation

Description	UE	N° d'article
Cache pour poignée BERKELEY	1	K-C2052-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé





Vis Re-coupable M5

Description	UE	N° d'article
Vis M5 x 90mm pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur *(2 vis sont fournies avec les ensembles de poignée)*	1	9-U2510-90-R-*
Vis M5 x 110mm (portes 36-101.6 mm)	1	9-U2510-10-R-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	


01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires
pour poignées à clenche


FERCO




Ensemble de conversion factice pour Berlin

Description	UE	N° d'article
Ensemble de conversion factice	1	K-C0971-00-0-*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé




Information supplémentaire
- Fabrication en Laiton.
- Emballage par sachet de 1 cylindre factice et 1 vis M4x10mm Tête bombée/Cruciforme
- Utilisé pour convertir les poignées Berlin à clenche active à inactive
- Pièce non requise pour les poignées actives



Boitier Snap & Turn de remplacement

Description	UE	N° d'article
Boitier Snap & Turn	1	K-C2057-00-0-0
	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire
- Emballage par sachet de 1 boitier et 4 vis M4 x 8mm Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée Berlin a clenche avec plaque 65mm



Boitier a ressort

Description	UE	N° d'article
Boitier a ressort	1	K-C2058-00-0-0
	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire
- Emballage par sachet de 1 boitier et 4 vis M4 x 8mm Tête bombée/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée Berlin a clenche

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires


pour poignées à clenche

FERCO



Vis pointeau

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis pointeau M5 *(Une vis est fournie avec la poignée intérieure)*	Acier inox.	1	9-C0527-02-0-8B
			UE = Unité d'emballage



Clé hexagonale 2,5mm x 100mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100mm *(Une clé est fournie avec les ensembles de poignée)*	Noir	1	9-U0003-00-0-00
			UE = Unité d'emballage



Clé hexagonale 2,5mm x 152mm

Description	Couleur	UE	N° d'article
clé hexagonale	Acier inox.	1	6-C0560-20-0-0
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Idéal pour fixer convenablement la pression des vis des ensembles poignées Ferco



Clé à cliquet et Torx-Pin T10

Description	Couleur	UE	N° d'article
TORX-PIN T10 ¼" X 1PO.	Acier inox.	1	H-00866-00-0-0
CLÉ À CLIQUET	Acier inox.	1	9-C9286-00-0-0
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire


- Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires

pour poignées à clenche

FERCO



Guide de compatibilité selon l'épaisseur de la porte

Épaisseur de la porte	Plage de compatibilité
1 3/4" porte (44,5mm)	1 11/16" à 1 7/8" (42,863mm à 47,625mm)
2 1/4" porte (57mm)	2 3/16" à 2 3/8" (55.563mm à 60,325mm)
2 3/4" porte (70mm)	2 11/16" à 2 7/8" (68.263mm à 73,025mm)
3" porte (76mm)	2 15/16" à 3 1/8" (74.613mm à 79,375mm)

Actuateurs révisé

Description	UE	N° d'article
Ensemble pour portes 2 1/4"	1	K-C2054-57-0-*-XXA
Ensemble pour portes 2 3/4"	1	K-C2054-70-0-*-XXA
Ensemble pour portes 3"	1	K-C2054-76-0-*-XXA
* =	UE = Unité d'emballage	

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Réversible gauche/droite
- Comprend un ensemble de vis pour l'installation.
- Cylindre avec queue plus longue dans les ensembles pour portes 2 3/4" et 3"
- Pour les poignées factices, utiliser l'actuateur inclus, peu importe l'épaisseur de la porte



Cylindre avec rainure Schlage "C" standard

Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-52-0-1 6-C0971-52-0-3 6-C0971-52-0-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc Bronze foncé	1 1	6-C0971-64-0-1 6-C0971-64-0-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-90-0-1 6-C0971-90-0-3 6-C0971-90-0-25
			UE = Unité d'emballage

Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard

Description	Couleur	UE	N° d'article
① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-52-9-1 6-C0971-52-9-3 6-C0971-52-9-25
② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés	Zinc Bronze foncé	1 1	6-C0971-64-9-1 6-C0971-64-9-25
③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés	Zinc Laiton Bronze foncé	1 1 1	6-C0971-90-9-1 6-C0971-90-9-3 6-C0971-90-9-25
			UE = Unité d'emballage

① Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 30, 45, 55 mm

② Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 65 mm

③ Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

Clé Maitresse : 9-C9990-CM-0-0
Blanc de clé pour Berkeley : 9-C0974-00-0-0
Blanc de clé pour Berlin : 9-C0974-02-0-0

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires

pour poignées à clenche

FERCO



Kit de correction Berkeley


Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de correction BERKELEY 1-3/4 pouce	Acier inox.	1	K-C2062-45-0-0 A
Kit de correction BERKELEY 2-1/4 pouce	Acier inox.	1	K-C2062-57-0-0 A
Kit de correction BERKELEY 2-3/4 pouce	Acier inox.	1	K-C2062-70-0-0 A
Kit de correction BERKELEY 3 pouce	Acier inox.	1	K-C2062-76-0-0 A
		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Actuateur et mécanisme à ressort inclus.

Guide de compatibilité selon l'épaisseur de la porte

Épaisseur de la porte	Plage de compatibilité
1 3/4" porte (44,5mm)	1 11/16" à 1 7/8" (42,863mm à 47,625mm)
2 1/4" porte (57mm)	2 3/16" à 2 3/8" (55.563mm à 60,325mm)
2 3/4" porte (70mm)	2 11/16" à 2 7/8" (68.263mm à 73,025mm)
3" porte (76mm)	2 15/16" à 3 1/8" (74.613mm à 79,375mm)



Kit de correction Berlin

Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de correction 1-3/4 pouce	Acier inox.	1	K-C2061-45-0-0 A
Kit de correction 2-1/4 pouce	Acier inox.	1	K-C2061-57-0-0 A
Kit de correction 2-3/4 pouce	Acier inox.	1	K-C2061-70-0-0 A
Kit de correction BERKELEY pouce	Acier inox.	1	K-C2061-76-0-0 A
		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Actuateur et boîtier à ressort inclus.

Guide de compatibilité selon l'épaisseur de la porte

Épaisseur de la porte	Plage de compatibilité
1 3/4" porte (44,5mm)	1 11/16" à 1 7/8" (42,863mm à 47,625mm)
2 1/4" porte (57mm)	2 3/16" à 2 3/8" (55.563mm à 60,325mm)
2 3/4" porte (70mm)	2 11/16" à 2 7/8" (68.263mm à 73,025mm)
3" porte (76mm)	2 15/16" à 3 1/8" (74.613mm à 79,375mm)

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires

pour les gâches

FERCO



Cuvette pour gâches avec bord - 25mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-00-0-6 9-C4765-1C-0-6 9-C4765-5C-0-6
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Utilisé pour loquet et 2 loquets automatiques (facultatif)
- Dimensions :
  - Longueur : 62mm
  - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 25.8mm




Cuvette pour gâches sans bord - 15mm

Description	UE	N° d'article
Cuvettes en plastique	10 100 500	9-C4765-0A-0-6 9-C4765-1C-A-6 9-C4765-5C-A-6
		UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire


- Dimensions :
  - Longueur : 62mm
  - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 16mm



Sachet de vis pour gâches

Description	UE	N° d'article
Vis #8 x 5/8" (16mm)	10	K-C4763-16-6-*
* = Couleur		UE = Unité d'emballage

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Sac de 6 vis
- Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Accessoires

FERCO



Clé d'assemblage

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
			UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçu pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Présentoir

pour ensemble de poignées à clenche avec crémone

FERCO



Présentoir avec poignée BERKELEY et crémone automatique

Description	UE	N° d'article
Présentoir – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9617-00-0-9*
Présentoir – Serrure intelligente TEDEE	1	K-C9617-SL-T-9*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

01 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Présentoir fonctionnel avec la crémone d'échantillon SECURY automatique et la poignée à clenche
- Poignée Berkeley avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9617-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini






Présentoir avec poignée Berlin et crémone automatique

Description	UE	N° d'article
Présentoir – 45mm (1 3/4") d'épaisseur	1	K-C9641-00-0-9*
Présentoir – Serrure intelligente TEDEE	1	K-C9641-SL-T-9*
* = Couleur	UE = Unité d'emballage	

11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



Information supplémentaire

- Présentoir fonctionnel avec la crémone d'échantillon SECURY automatique et la poignée à clenche
- Poignée a clenche Berlin avec serrure intelligente TEDEE avec K-C9641-SL-T-9
- Lors de la commande, veuillez ajouter une note pour le fini

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

Présentoir

pour ensemble de poignées à clenche avec crémone



Présentoir en cadre avec poignées à levier

Description	PU	Part Number
BERLIN	1	K-C9608-F1-0-7*
Base de présentoir	1	6-C9602-00-0-6
* = Couleur	PU = Packaging Unit	

01 = Satin Nickel, 25 = Dark Bronze, 28 = Pewter, 6 = Black

* Modèles dans cette table sont aussi disponbles en Anglais
Présentoir livré avec kit de fixation murale

- La base de présentoir est une option permettant de placer l'unité sur un bureau, à commander séparément
- 21¨1/2 x 32¨ x 12 ¨ (53.2 cm x 80.25 cm x 30.5 cm)

L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.

TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

QUÉBEC / MARITIMES
Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST
Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS
Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Le sens de l'ouverture