



TECHNIQUE DE FENÊTRES  
TECHNIQUE DE PORTES  
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES  
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUES DE PORTE – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 03.4



## Crémones SECURY S-Bolt Et Poignées À Levier



Le sens de l'ouverture





# 03.4

## Serrures SECURY S-Bolt & Poignées À Levier

**SECURY S-Bolt**  
Crémone Active S-Bolt .....03.4.4  
Crémone Inactive S-Bolt .....03.4.5  
Extension S-Bolt ..... 03.4.6

**POIGNÉES**  
Introduction..... 03.4.8  
Finis pour les ensemble de poignées ..... 03.4.9

**Série de plaques de 30mm**  
Ensemble de poignées ALLEGRO ..... 03.4.11  
Ensemble de poignées TORINO .....03.4.12  
Ensemble de poignées VENICE.....03.2.13

**Série de plaques de 45mm**  
Ensemble de poignées CAPRI ..... 03.4.14  
Ensemble de poignées TORINO .....03.4.15  
Ensemble de poignées VENICE..... 03.4.16

**Série de plaques de 55mm**  
Ensemble de poignées ROMA.....03.4.17


**Série de plaques de 65mm**  
Ensemble de poignées BERLIN .....03.4.18

Serrure intelligente.....03.4.20  
Gâches ..... 03.4.23  
Gâches et Bloqueurs.....03.4.24  
Manchonss ..... 03.4.25  
Gâche / Têtière..... 03.4.26

Accessoires .....03.4.29  
Présentoirs De Poignées ..... 03.4.35

# Système de Verrouillage SECURY S-Bolt

Pour portes individuelles et doubles



## Le système intelligent pour porte double

Facile d'utilisation, le système ne permet pas aux propriétaires de maison de verrouiller la porte active, sauf si la porte inactive est complètement verrouillée. Cela garantit que les deux portes soient entièrement verrouillées et sécurisées.



Sortie de verrou de 1" qui offre un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil



Connexion facile entre la crémonne et l'extension



Les bloqueurs des pènes et des pènes dormants sont conçus pour un fonctionnement intuitif. Ils sont conçu pour assurer la communication entre le panneau de porte semi-actif et actif afin que les deux panneaux soient verrouillés dans le bon ordre



Pêne réversible avec fonction anti-claquement intégrée




Les options de verrouillage supplémentaires à trois points du panneau actif sont le crochet SECURY SH2 ou le pêne SECURY Automatique

| Position | Description                                | N° d'article    |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|
| A        | Serrure Active SECURY S-Bolt               | 6-39571-XX-0-8B |
| B        | Serrure Inactive SECURY S-Bolt             | 6-39570-XX-0-8B |
| C        | Extension SECURY S-Bolt                    | 6-39572-XX-0-8B |
| D        | Gâche du pêne central et du pêne dormant   | 9-C4779-XX-0-11 |
| E        | Bloqueurs des pènes et des pènes dormants  | K-19658-XX-0-6  |
| F        | Gâche pour verrous                         | 9-C4306-XX-0-0  |
| G        | Bande de renfort de 16mm pour tige de 10mm | 9-C4315-00-0-8B |
|          | Bande de renfort de 20mm pour tige de 10mm | 9-C4316-00-0-8B |

# Crémone Active SECURY S-Bolt

Avec pêne, pêne dormant et sortie de verrou pour portes individuelles et doubles



Déverrouillé



Verrouillé

### Crémone Active SECURY S-Bolt Pour Poignée à Levier

| Description                             | Couleur     | UE | N° d'article    |
|-----------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Crémone de porte avec fouillot de 50 mm | Acier inox. | 5  | 6-39571-02-0-8B |
| Crémone de porte avec fouillot de 60 mm | Acier inox. | 5  | 6-39571-03-0-8B |
| UE = Unité d'emballage                  |             |    |                 |

### Information supplémentaire

- Système de verrouillage en 3 points pour une sécurité maximale et une protection contre la déformation des panneaux de porte
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage et déverrouillage indépendants à 90 degrés du pêne dormant
- Commande par levier engageant et libérant les verrous
- Pêne dormant central 1" (25mm)
- Projection de 2 verrous de 25 mm (1 po) offrant un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil apportant une sécurité accrue et des performances exceptionnelles
- Pêne facilement réversible gauche et droite, avec fonction anti-claquement
- Hauteur de poignée 36" (915mm)
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- À utiliser avec les extensions de verrous 6-39572-XX-0-8B

# Crémone Inactive SECURY S-Bolt

Avec sortie de verrou pour portes individuelles et doubles



Déverrouillé



Verrouillé

### Crémone Inactive SECURY S-Bolt Pour Poignée à Levier

| Description                             | Couleur     | UE | N° d'article    |
|-----------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Crémone de porte avec fouillot de 50 mm | Acier inox. | 5  | 6-39570-02-0-8B |
| Crémone de porte avec fouillot de 60 mm | Acier inox. | 5  | 6-39570-03-0-8B |
| UE = Unité d'emballage                  |             |    |                 |

### Information supplémentaire

- Système de verrouillage en 2 points pour une sécurité maximale et une protection contre la déformation des panneaux de porte
- Construction à mortaise robuste avec système de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage à 90 degrés avec bouton
- Commande par levier engageant et libérant les verrous
- Projection de 2 verrous de 25 mm (1 po) offrant un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil apportant une sécurité accrue et des performances exceptionnelles
- Hauteur de poignée 36" (915mm)
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- À utiliser avec les extensions de verrous 6-39572-XX-0-8B
- À utiliser avec les bloqueurs des pènes et des pènes dormants K-19658-XX-0-6

# Extensions S-Bolt

Avec sortie de verrou



Déverrouillé



Verrouillé

### Extensions

| Description                                                                                    | Couleur     | UE | N° d'article    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| Extension 825.5mm (32 1/2")<br>Gamme de hauteur: min. 1846 (72 3/4") et max. 2100 (82 1/2")    | Acier inox. | 10 | 6-39572-01-0-8B |
| Extension 1079.5mm (42 1/2")<br>Gamme de hauteur: min. 2100 (82 1/2") et max. 2350 (92 1/2")   | Acier inox. | 10 | 6-39572-02-0-8B |
| Extension 1333.5mm (52 1/2")<br>Gamme de hauteur: min. 2350 (92 1/2") et max. 2604 (102 1/2")  | Acier inox. | 10 | 6-39572-03-0-8B |
| Extension 1587.5mm (62 1/2")<br>Gamme de hauteur: min. 2604 (102 1/2") et max. 2858 (112 1/2") | Acier inox. | 10 | 6-39572-04-0-8B |
| UE = Unité d'emballage                                                                         |             |    |                 |

### Information supplémentaire

- Projection d'un verrou de 25 mm (1 po) offrant un verrouillage en profondeur dans la traverse de tête et le seuil apportant une sécurité accrue et des performances exceptionnelles.
- Têtière 16mm en acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones SECURY S-Bolt 6-39571-XX-0-8B (active) et 6-39570-XX-0-8B (inactive)

**Extension Additionnelle**

| Description               | Couleur     | UE | N° d'article    |
|---------------------------|-------------|----|-----------------|
| Extension 369mm (14 1/2") | Acier inox. | 10 | 6-36960-01-0-8B |
| UE = Unité d'emballage    |             |    |                 |

**Additional information**

- Têtière 16mm en acier inoxydable
- Peut être utilisée avec toutes les extensions S-Bolt



**Les ensembles de poignées à levier Ferco** sont spécialement conçus pour fonctionner avec des serrures de porte multipoints. Nos ensembles de poignées résistent à l'usure opérationnelle quotidienne rigoureuse liée à l'engagement ou au désengagement de plusieurs points de verrouillage.

**Nos ensembles de poignées sont conçus pour une utilisation à long terme!**

- **Les anneaux d'arrêt brevetés** permettent aux ensembles d'être expédiés sans la poignée. Le fabricant n'a plus à se soucier de commander une gauche ou une droite, et économisera sur son stock.
- **Les vis de fixation de la poignée** pour fixer les broches combinées avec l'anneau élastique garantissent que la poignée restera serrée sur la porte pendant longtemps.
- **Carré fendue de 8 mm à centrage automatique** pour s'assurer qu'il est toujours centrée dans la porte.
- **Ports de vis plus longs sur les rosaces:** Ferco a ajouté un port de manchon intérieur qui guidera la vis M5 mm directement vers le port de vis extérieur opposé.
- **Joint torique extérieur** sur la tige de la poignée pour empêcher l'eau de pénétrer autour de la poignée extérieure.
- **Rondelles entre la poignée et la plaque** garantissant la fluidité du fonctionnement de la poignée.
- **Joint d'étanchéité en mousse** pour éviter l'air et le froid.
- **Joint en caoutchouc** (À Commander séparément) pour empêcher les fuites d'air et d'eau autour de la plaque extérieure.
- **Cylindre Schlage avec une queue pour les portes de 1 ¾" et 2 ¼" d'épaisseur**
- **Vis de réglage de poignée M5 pour fixer les plaques** inclus dans chaque kit d'ensemble de poignée.
- **Option poignée au-dessus du cylindre ou poignée sous le cylindre**
- **Ensembles de poignées FERCO disponibles** en laiton massif ou en zinc moulé sous pression économique avec des sélections dans de nombreux modèles de plaques, styles de leviers et finitions.

# Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée






|                      | LAITON MASSIF                                          |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         | ZAMAC                                                  |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                      | PLAQUE 45mm                                            |                                                         |                                                         | PLAQUE 30mm                                              |                                                         |                                                         | PLAQUE 45mm                                            |                                                         |                                                         | PLAQUE 30mm                                              |                                                         |                                                         |
|                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
|                      | <b>CAPRI</b><br>K-U6292-01<br>K-U6246-00<br>K-U6210-00 | <b>TORINO</b><br>K-U6492-01<br>K-U6446-00<br>K-U6410-00 | <b>VENISE</b><br>K-U6692-01<br>K-U6646-00<br>K-U6610-00 | <b>ALLEGRO</b><br>K-U3192-01<br>K-U3146-00<br>K-U3110-00 | <b>TORINO</b><br>K-U3492-01<br>K-U3446-00<br>K-U3410-00 | <b>VENISE</b><br>K-U3692-01<br>K-U3646-00<br>K-U3610-00 | <b>CAPRI</b><br>K-U7292-Z1<br>K-U7246-Z0<br>K-U7210-Z0 | <b>TORINO</b><br>K-U7492-Z1<br>K-U7446-Z0<br>K-U7410-Z0 | <b>VENISE</b><br>K-U7692-Z1<br>K-U7646-Z0<br>K-U7610-Z0 | <b>ALLEGRO</b><br>K-U5192-Z1<br>K-U5146-Z0<br>K-U5110-Z0 | <b>TORINO</b><br>K-U5492-Z1<br>K-U5446-Z0<br>K-U5410-Z0 | <b>VENISE</b><br>K-U5692-Z1<br>K-U5646-Z0<br>K-U5610-Z0 |
| Chrome satin         | 01                                                     | 01                                                      | 01                                                      | 01                                                       | 01                                                      | 01                                                      |                                                        | 01                                                      | 01                                                      | 01                                                       | 01                                                      | 01                                                      |
| Laiton poli          | 03                                                     | 03                                                      | 03                                                      | 03                                                       | 03                                                      | 03                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
| Laiton antique       | 04                                                     | 04                                                      | 04                                                      | 04                                                       | 04                                                      | 04                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
| Bronze huilé         | 05                                                     | 05                                                      | 05                                                      | 05                                                       | 05                                                      | 05                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
| Bronze foncé émaillé |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         | 5                                                      | 5                                                       | 5                                                       | 5                                                        | 5                                                       | 5                                                       |
| Noir émaillé         |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         | 6                                                      | 6                                                       | 6                                                       | 6                                                        | 6                                                       | 6                                                       |
| Blanc émaillé        |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         | 7                                                      | 7                                                       | 7                                                       | 7                                                        | 7                                                       | 7                                                       |
| Nickel satin         | 11                                                     | 11                                                      | 11                                                      | 11                                                       | 11                                                      | 11                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
| Bronze foncé         | 25                                                     | 25                                                      | 25                                                      | 25                                                       | 25                                                      | 25                                                      |                                                        |                                                         |                                                         |                                                          |                                                         |                                                         |
| Étain                | 28                                                     | 28                                                      | 28                                                      | 28                                                       | 28                                                      | 28                                                      |                                                        | 28                                                      | 28                                                      | 28                                                       | 28                                                      | 28                                                      |

Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.  
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.

# Finis Pour Les Ensembles De Poignées

- Cylindre US au-dessus de la poignée



|                      | LAITON MASSIF<br>PLAQUE 55mm                                                                                                               | ZAMAC<br>PLAQUE 55mm                                                                                                                       | LAITON MASSIF<br>PLAQUE 65mm                                                                                                                  | ZAMAC<br>PLAQUE 65mm                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <br><b>ROMA</b><br>K-U4092-01<br>K-U4046-00<br>K-U4010-00 | <br><b>ROMA</b><br>K-U9092-Z1<br>K-U9046-Z0<br>K-U9010-Z0 | <br><b>BERLIN</b><br>K-U2592-Z1<br>K-U2546-Z0<br>K-U2510-Z0 | <br><b>BERLIN</b><br>K-U8592-Z1<br>K-U8546-Z0<br>K-U8510-Z0 |
| Chrome satin         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Laiton poli          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Laiton antique       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Bronze huilé         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Bronze foncé émaillé |                                                                                                                                            | 5<br>                                                   |                                                                                                                                               | 5<br>                                                     |
| Noir émaillé         |                                                                                                                                            | 6<br>                                                   |                                                                                                                                               | 6<br>                                                     |
| Blanc émaillé        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Nickel satin         | 11<br>                                                  |                                                                                                                                            | 11<br>                                                    |                                                                                                                                                |
| Bronze foncé         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Étain                | 28<br>                                                  |                                                                                                                                            | 28<br>                                                    |                                                                                                                                                |

Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux finis des produits plaqués ou peints.  
 Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.



#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

#### Ensemble de poignées ALLEGRO


| Description                                                                                                                   | UE | N° d'article           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                                                              | 1  | K-U3192-01-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                                                          | 1  | K-U3146-00-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                                                                                              | 1  | K-U3110-00-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                                                 | 1  | K-U3192-T1-0-*         |
| * = Couleur                                                                                                                   |    | UE = Unité d'emballage |
| 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                        |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee


#### Ensemble de poignées ALLEGRO

| Description                                                                                  | UE | N° d'article           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                             | 1  | K-U5192-Z1-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                         | 1  | K-U5146-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                                                             | 1  | K-U5110-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                | 1  | K-U5192-T1-0-*         |
| * = Couleur                                                                                  |    | UE = Unité d'emballage |
| 01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain |    |                        |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Poignées TORINO &amp; Plaques 30mm



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

## Ensemble de poignées TORINO



| Description                                                                                                                   | UE | N° d'article   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                                                              | 1  | K-U3492-01-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                                                          | 1  | K-U3446-00-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                                                                                              | 1  | K-U3410-00-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                                                 | 1  | K-U3492-T1-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                                                            |    |                |
| 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Ensemble de poignées TORINO

| Description                                                                                  | UE | N° d'article   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                             | 1  | K-U5492-Z1-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                         | 1  | K-U5446-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                                                             | 1  | K-U5410-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                | 1  | K-U5492-T1-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                           |    |                |
| 01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain |    |                |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Poignées VENICE &amp; Plaques 30mm



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré



## Information supplémentaire



- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

## Ensemble de poignées VENICE

| Description                                      | UE | N° d'article   |
|--------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U3692-01-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U3646-00-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U3610-00-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U3692-T1-0-* |

\* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain





- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

## Ensemble de poignées VENICE

| Description                                      | UE | N° d'article   |
|--------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U5692-Z1-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U5646-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U5610-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U5692-T1-0-* |

\* = Couleur UE = Unité d'emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Poignées CAPRI &amp; Plaques 45mm



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

## Ensemble de poignées CAPRI



| Description                                                                                                                   | UE | N° d'article   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                                                              | 1  | K-U6292-01-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                                                          | 1  | K-U6246-00-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                                                                                              | 1  | K-U6210-00-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                                                 | 1  | K-U6292-T1-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                                                            |    |                |
| 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Ensemble de poignées CAPRI

| Description                                                   | UE | N° d'article   |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US              | 1  | K-U7292-Z1-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active                          | 1  | K-U7246-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                              | 1  | K-U7210-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                 | 1  | K-U7292-T1-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                            |    |                |
| 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé |    |                |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Poignées TORINO &amp; Plaques 45mm



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

## Ensemble de poignées TORINO

| Description                                      | UE | N° d'article           |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U6492-01-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U6446-00-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U6410-00-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U6492-T1-0-*         |
| * = Couleur                                      |    | UE = Unité d'emballage |

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain





- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Ensemble de poignées TORINO

| Description                                      | UE | N° d'article           |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U7492-Z1-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U7446-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U7410-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U7492-T1-0-*         |
| * = Couleur                                      |    | UE = Unité d'emballage |

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Poignées VENICE &amp; Plaques 45mm



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré





## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré

## Ensemble de poignées VENICE



| Description                                                                                                                                     | UE | N° d'article   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                                                                                | 1  | K-U6692-01-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                                                                            | 1  | K-U6646-00-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                                                                                                                | 1  | K-U6610-00-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                                                                   | 1  | K-U6692-T1-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                                                                              |    |                |
| 01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Ensemble de poignées VENICE

| Description                                                                                  | UE | N° d'article   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US                                             | 1  | K-U7692-Z1-0-* |
| Ens. poignées pour porte semi-active                                                         | 1  | K-U7646-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour porte factice                                                             | 1  | K-U7610-Z0-0-* |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee                                                | 1  | K-U7692-T1-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                           |    |                |
| 01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain |    |                |



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Poignée ROMA &amp; plaques 55mm



## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee





## Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

## Ensemble de poignées ROMA

| Description                                      | UE | N° d'article           |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U4092-01-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U4046-00-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U4010-00-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U4092-T1-0-*         |
| * = Couleur                                      |    | UE = Unité d'emballage |

11 = Nickel satin, 28 = Étain





- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

## Ensemble de poignées ROMA

| Description                                      | UE | N° d'article           |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U9092-Z1-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U9046-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U9010-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U9092-T1-0-*         |
| * = Couleur                                      |    | UE = Unité d'emballage |

6 = Noir émaillé, 5 = Bronze foncé émaillé



- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée

Poignée BERLIN et plaques 65mm




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Laiton massif
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Nouveau mécanisme auto-bloquant pour opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

Ensemble de poignées BERLIN

| Description                                      | UE | N° d'article           |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U2592-01-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U2546-00-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U2510-00-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U2592-T1-0-*         |
| * = Couleur                                      |    | UE = Unité d'emballage |
| 11 = Nickel satin, 28 = Étain                    |    |                        |



- Les ensembles de plaques actives sont convertis en semi-actives et factices en utilisant un bouchon de cylindre préassemblé et des plaquettes factices vissables (inclues dans la boîte)

# Poignée BERLIN et plaques 65mm




Information supplémentaire

- Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
- Cylindre de type Nord-Américain avec rainure Schlage "C" standard à 5 goupilles
- Nouveau mécanisme auto-bloquant pour opération quart de tour (90°)
- Carré 8mm auto-centré
- Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
- Système de fixation de la poignée breveté
- Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Cylindre US au dessus la poignée
- Compatible avec les serrures intelligentes Tedee

Ensemble de poignées BERLIN


| Description                                      | UE | N° d'article           |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|
| Ens. poignées pour porte active avec cylindre US | 1  | K-U8592-Z1-0-*         |
| Ens. poignées pour porte semi-active             | 1  | K-U8546-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour porte factice                 | 1  | K-U8510-Z0-0-*         |
| Ens. poignées pour serrure intelligente Tedee    | 1  | K-U8592-T1-0-*         |
| * = Couleur                                      |    | UE = Unité d'emballage |
| 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé       |    |                        |



- Les ensembles de plaques actives sont convertis en semi-actives et factices en utilisant un bouchon de cylindre préassemblé et des plaquettes factices vissables (inclues dans la boîte)

# Serrures Intelligentes

Pour serrures de porte



## Serrure intelligente

| Description                    | UE | N° d'article           |
|--------------------------------|----|------------------------|
| Serrure intelligente Tedee PRO | 1  | 6-C9370-00-0-*         |
| * = Couleur                    |    | UE = Unité d'emballage |

1 = Argent, 6 = Noir



## Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application Tedee) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec toutes les poignées Ferco (Lever & Clenche)



## Accès à distance Tedee serrure intelligente (Wi-Fi)

| Description              | UE | N° d'article           |
|--------------------------|----|------------------------|
| Bridge Tedee intelligent | 1  | 6-C9382-00-0-7         |
|                          |    | UE = Unité d'emballage |

## Information supplémentaire

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente Tedee 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Tedee Bridge (distance Bluetooth)



#### Clavier Bluetooth

| Description              | UE | N° d'article           |
|--------------------------|----|------------------------|
| Clavier à code Tedee 2.0 | 1  | 6-C9387-01-0-*         |
| * = Couleur              |    | UE = Unité d'emballage |

6 = Noir, 7 = Blanc



#### Information supplémentaire

- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente Tedee 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



#### Capteur Porte Tedee

| Description            | UE | Part Number    |
|------------------------|----|----------------|
| Capteur Porte Tedee    | 1  | 6-C9390-00-0-7 |
| UE = Unité d'emballage |    |                |


#### Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)




#### Câble USB

| Description                  | UE | Part Number    |
|------------------------------|----|----------------|
| Câble USB pour serrure TEDEE | 1  | 6-C9377-00-0-0 |
| UE = Unité d'emballage       |    |                |

**Bouton pour cylindre**

| Description                | UE | N° d'article   |
|----------------------------|----|----------------|
| BOUTON POUR CYLINDRE TEDEE | 1  | 6-U7359-00-0-* |
| UE = Unité d'emballage     |    |                |

11 = Satin Nickel, 6V = Noir Mat

**Information supplémentaire**

- Utilisé lors de l'installation ou de l'entretien de la porte pour éviter tout dommage
- Remplace la Tedee si nécessaire
- Compatible avec les cylindres Tedee

# Gâches

pour crémones de porte




## Gâche centrale avec lèvre allongée

| Description                                    | UE | N° d'article   |
|------------------------------------------------|----|----------------|
| Gâche pour portes<br>45mm (1 3/4") d'épaisseur | 10 | 9-C4777-45-0-* |
| Gâche pour portes<br>57mm (2 1/4") d'épaisseur | 10 | 9-C4777-57-0-* |

\* = Couleur


UE = Unité d'emballage

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 5 = Bronze foncé émaillé,  
6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin, 28 = Étain



## Information supplémentaire

- En laiton massif (03, 04, 28) ou acier inox (5, 6, 11)
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY S-Bolt active (porte simple seulement)




## Gâche centrale

| Description                                   | UE | N° d'article   |
|-----------------------------------------------|----|----------------|
| Gâche pour portes de<br>76mm (3") d'épaisseur | 10 | 9-C4717-59-0-* |

\* = Couleur

UE = Unité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir émaillé




## Information supplémentaire

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme non incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY S-Bolt active (porte simple seulement)

03  
4

# Gâches et Bloqueurs

Pour Double portes



## Gâche Centrale Avec Lèvre Allongée

| Description                                                                         | Couleur     | UE        | N° d'article    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Gâche pour verrous et des pènes dormants pour épaisseur de porte de 45 mm (1 3/4 ") | Acier inox. | 10<br>100 | 9-C4779-45-0-11 |
| Gâche pour verrous et des pènes dormants pour épaisseur de porte de 57mm (2 1/4")   | Acier inox. | 10<br>100 | 9-C4779-57-0-11 |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                  |             |           |                 |

### Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Réversible
- Utilisé pour les crémones S-Bolt seulement
- Les manchons de verrou ne peuvent pas être utilisées
- À utiliser avec les bloqueurs



Monté sur une crémonne inactive

## Kit de Bloqueurs Pour Verrous et Pêne dormant

| Description              | Couleur | UE | N° d'article   |
|--------------------------|---------|----|----------------|
| Kit de bloqueurs de 12mm | Noir    | 10 | K-19658-12-0-6 |
| Kit de bloqueurs de 16mm | Noir    | 10 | K-19658-16-0-6 |
| Kit de bloqueurs de 19mm | Noir    | 10 | K-19658-19-0-6 |
| Kit de bloqueurs de 22mm | Noir    | 10 | K-19658-22-0-6 |
| Kit de bloqueurs de 25mm | Noir    | 10 | K-19658-25-0-6 |
| UE = Unité d'emballage   |         |    |                |

### Information supplémentaire

- Bloqueur supérieur fait en nylon et bloqueur inférieur en acier inox.
- Réversible
- Le sac contient : 10 bloqueurs, 10 vis et 1 Allen key
- 2 pièces sont requises par crémonne inactive
- Utilisé avec les crémones inactives S-Bolt 6-39570-XX-0-8B et gâche centrale 9-C4779-XX-0-11
- La longueur des bloqueurs correspond à l'épaisseur de l'astragale




## Gâche Supérieure et Inférieure Avec Lèvre Allongée

| Description                                      | Couleur     | UE        | N° d'article    |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Gâche pour épaisseur de porte de 45 mm (1 3/4 ") | Acier inox. | 10<br>100 | 9-C4778-45-0-11 |
| Gâche pour épaisseur de porte de 57mm (2 1/4")   | Acier inox. | 10<br>100 | 9-C4778-57-0-11 |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage               |             |           |                 |

### Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Réversible
- Utilisé avec les crémones Automatique seulement
- Les manchons de verrou peuvent être utilisées

**Manchons de verrou ajustables de 22mm et 27mm**

| Description            | Couleur | UE  | N° d'article   |
|------------------------|---------|-----|----------------|
| Manchon de verrou 22mm | Noir    | 100 | 9-C4306-22-0-0 |
| Manchon de verrou 27mm | Noir    | 100 | 9-C4306-27-0-0 |
| UE = Unité d'emballage |         |     |                |

**Information supplémentaire**


- Fait en Nylon renforcé
- Ajustement intérieur et extérieur d'1 mm
- Permet un ajustement latéral de  $\pm 2.8$ mm
- Portée possible de 5 mm

**Manchons de verrou de 22mm**

| Description            | Couleur | UE | N° d'article   |
|------------------------|---------|----|----------------|
| Manchon de verrou 22mm | Laiton  | 10 | 9-34442-00-0-0 |
| UE = Unité d'emballage |         |    |                |

**Information supplémentaire**

- Fait en Laiton
- Pour les tiges de  $\varnothing 10$ mm

**Manchons de verrou ajustables de 24mm**


| Description            | Couleur | UE | N° d'article   |
|------------------------|---------|----|----------------|
| Manchon de verrou 24mm | Zamac   | 10 | 9-C4302-22-0-3 |
| UE = Unité d'emballage |         |    |                |

**Information supplémentaire**

- Fait en Zamac
- Permet un ajustement latéral de  $\pm 1.5$ mm
- Pour les tiges de  $\varnothing 10$ mm


Gâches

Pour Verrous




Gâches

| Description                 | Couleur     | UE  | N° d'article   |
|-----------------------------|-------------|-----|----------------|
| Gâche pour verrous de porte | Acier inox. | 100 | 9-C4766-FA-0-8 |
| UE = Unité d'emballage      |             |     |                |



Gâches

| Description                 | Couleur     | UE | N° d'article   |
|-----------------------------|-------------|----|----------------|
| Gâche pour verrous de porte | Acier inox. | 1  | 9-U1301-00-0-8 |
| UE = Unité d'emballage      |             |    |                |




Gâche AML

| Description            | Couleur     | UE | N° d'article    |
|------------------------|-------------|----|-----------------|
| Gâche 52mm             | Acier inox. | 1  | 9-C4308-00-K-8B |
| UE = Unité d'emballage |             |    |                 |

# Accessoires

pour Crémones S-Bolt




## Bande de renfort de 16mm

| Description                            | Couleur     | UE                     | N° d'article    |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Bande de renfort pour verrous de porte | Acier inox. | 1                      | 9-C4315-00-0-8B |
| * = Couleur                            |             | UE = Unité d'emballage |                 |

## Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Renforce les bords des verrous de porte pour de meilleures performances
- Recommandé pour l'aluminium et PVC
- Vis de fixation non inclus
- 200mm x 16mm



## Bande de renfort de 20mm

| Description                            | Couleur     | UE                     | N° d'article    |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Bande de renfort pour verrous de porte | Acier inox. | 1                      | 9-C4316-00-0-8B |
| * = Couleur                            |             | UE = Unité d'emballage |                 |

## Information supplémentaire

- Fait en Acier inoxydable
- Renforce les verrous de porte pour de meilleures performances
- Recommandé pour le bois
- Vis de fixation non inclus
- 200mm x 20mm



## Vis de Fixation

| Description | Couleur     | UE                     | N° d'article   |
|-------------|-------------|------------------------|----------------|
| Vis type D1 | Acier Inox. | 1000                   | 9-C5362-32-0-8 |
| * = Couleur |             | UE = Unité d'emballage |                |

## Information supplémentaire

- Vis de verrouillage en acier inoxydable de 32 mm
- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Pointe pointue pour une conduite rapide



## Crème Nettoyante PEEK

| Description            | UE | N° d'article   |
|------------------------|----|----------------|
| Tube de 100 mL         | 1  | 9-C9030-00-0-0 |
| UE = Unité d'emballage |    |                |

## Information supplémentaire


- Nettoie, polit et protège la surface
- Utilisé avec succès pour nettoyer les surfaces Inox sur les poignées et les barres de tirage
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible

Accessoires  
pour poignée à levier



Échantillons de couleurs

| Description                                                                                                                                                                                        | UE | N° d'article           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Plaquettes d'échantillons de couleurs                                                                                                                                                              | 1  | K-C4780-00-0-0         |
| * = Couleur                                                                                                                                                                                        |    | UE = Unité d'emballage |
| 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,<br>5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin,<br>25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                        |
|                                                                                                                                                                                                    |    |                        |




Rallonge de poignées

| Description                                                                                                                                               | UE | N° d'article           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Rallonge de poignées                                                                                                                                      | 1  | 9-C0695-00-0-*         |
| * = Couleur                                                                                                                                               |    | UE = Unité d'emballage |
| 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,<br>5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                        |
|                                                                                                                                                           |    |                        |

Information supplémentaire

- Fabriqué en laiton massif
- 18mm d'extension
- Utiliser avec les ensembles de poignées en laiton massif



Fixation pour poignées factices


| Description                               | UE | N° d'article           |
|-------------------------------------------|----|------------------------|
| Plaque de fixation pour poignées factices | 50 | 9-U8210-00-0-3         |
|                                           |    | UE = Unité d'emballage |

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inox.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 4 vis #6 x 5/8" Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les kits poignées factices
- Pièce non requise pour les poignées actives et semi-actives
- Fixation dans la porte

# Accessoires

pour poignée à levier




## Fixation pour poignées factices avec plaque 55 et 65mm

| Description                               | UE | N° d'article   |
|-------------------------------------------|----|----------------|
| Plaque de fixation pour poignées factices | 1  | K-C0973-00-0-0 |
| UE = Unité d'emballage                    |    |                |

### Information supplémentaire


- Fabrication en acier plaqué zinc.
- Emballage par sachet de 2 plaques et 6 vis M4x5mm Tête bombée/Cruciforme
- Inclus avec les kits factices de poignée avec plaque 55 et 65mm
- Pièce non requise pour les poignées actives et semi-actives
- Fixation dans la plaque



## Ensemble de conversion factice


| Description                        | UE | N° d'article   |
|------------------------------------|----|----------------|
| Ensemble de conversion factice     | 1  | K-C0971-00-0-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage |    |                |

01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé



### Information supplémentaire

- Fabrication en Laiton.
- Emballage par sachet de 1 cylindre factice et 1 vis M4x10mm Tête bombée/Cruciforme
- Pré-installé avec les poignées factices et semi-actives avec plaque 65mm
- Pièce non requise pour les poignées actives




## Boîtier Snap & Turn de remplacement

| Description            | UE | N° d'article   |
|------------------------|----|----------------|
| Boîtier Snap & Turn    | 1  | K-C2057-00-0-0 |
| UE = Unité d'emballage |    |                |


### Information supplémentaire

- Emballage par sachet de 1 boîtier et 4 vis M4 x 8mm Tête plate/Cruciforme
- Inclus avec les ensembles de poignée avec plaque 65mm



## Carré 8mm


| Description                                                                                                   | UE | N° d'article   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur<br>(1 carré est fourni avec les ensembles de poignées) | 10 | 9-U8100-20-0-8 |
| Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur                                                        | 10 | 9-U8100-30-0-8 |
| UE = Unité d'emballage                                                                                        |    |                |



① Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur



## Vis Re-coupable M5

| Description                                                                                                                                                                                        | UE | N° d'article   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| ① Vis M5 x 90mm<br>(2 vis sont fournies avec les ensembles de plaques)                                                                                                                             | 1  | 9-U2510-90-R-* |
| Vis M5 x 110mm (portes 36-101.6 mm)                                                                                                                                                                | 1  | 9-U2510-10-R-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage                                                                                                                                                                 |    |                |
| 01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,<br>5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 11 = Nickel satin,<br>25 = Bronze foncé, 28 = Étain |    |                |



## Vis pointeau et clé hexagonale

| Description                                                                            | UE | N° d'article    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Vis pointeau M5<br>(2 vis sont incluses avec les ensembles de poignées)                | 1  | 9-U6008-05-0-1  |
| Clé hexagonale 2.5 x 20 x 100 mm<br>(1 clé est fournie avec les ensembles de poignées) | 1  | 9-U0003-00-0-00 |
| UE = Unité d'emballage                                                                 |    |                 |



## Ensemble de queues de bouton de remplacement

| Description                                | UE | N° d'article   |
|--------------------------------------------|----|----------------|
| Queue de bouton 48mm avec bagues d'ancrage | 1  | K-C0600-48-0-0 |
| Queue de bouton 72mm avec bagues d'ancrage | 1  | K-C0600-72-0-0 |
| UE = Unité d'emballage                     |    |                |

## Information supplémentaire

- Queue de bouton faite d'acier trempé
- Utilisé pour des ensembles de poignées semi-actives
- 48 mm pour les portes de 1 3/4" à 2 3/4"
- 72mm recoupable pour portes de 2 3/4" à 3 5/8"

# Accessoires

pour poignées à levier



## Bague d'ancrage

| Description                                    | Couleur | UE                     | N° d'article    |
|------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------|
| Bague d'ancrage (poignées achetées avant 2021) | Noir    | 1                      | 9-C0645-02-0-6A |
| Bague d'ancrage - profil bas                   | Noir    | 1                      | 9-C0645-03-0-6  |
| * = Couleur                                    |         | UE = Unité d'emballage |                 |



## Rondelle

| Description                                   | Couleur     | UE                     | N° d'article   |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| Rondelle Nylatron 0.25mm x 16mm (dia.interne) | Transparent | 1                      | 9-C0647-25-0-0 |
| Rondelle Nylatron 0.5mm x 16mm (dia. interne) | Transparent | 1                      | 9-C0647-50-0-0 |
| Rondelle Nylatron 1.0mm x 16mm (dia. interne) | Transparent | 1                      | 9-C0647-10-0-0 |
| * = Couleur                                   |             | UE = Unité d'emballage |                |



## Joint Torique

| Description                               | Couleur | UE                     | N° d'article   |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|----------------|
| Joint Torique 1.5mm x 16mm (dia. interne) | Noir    | 1                      | 9-C0953-00-0-6 |
| * = Couleur                               |         | UE = Unité d'emballage |                |



## Cylindre avec rainure Schlage "C" standard

| Description                          | Couleur      | UE                     | N° d'article    |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| ① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés | Zinc         | 1                      | 6-C0971-52-0-1  |
|                                      | Laiton       | 1                      | 6-C0971-52-0-3  |
|                                      | Bronze foncé | 1                      | 6-C0971-52-0-25 |
| ② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés | Zinc         | 1                      | 6-C0971-64-0-1  |
|                                      | Bronze foncé | 1                      | 6-C0971-64-0-25 |
| ③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés | Zinc         | 1                      | 6-C0971-90-0-1  |
|                                      | Laiton       | 1                      | 6-C0971-90-0-3  |
|                                      | Bronze foncé | 1                      | 6-C0971-90-0-25 |
| * = Couleur                          |              | UE = Unité d'emballage |                 |

## Cylindre clé identique avec rainure Schlage "C" standard

| Description                          | Couleur      | UE                     | N° d'article    |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| ① Cylindre avec queue 52mm et 3 clés | Zinc         | 1                      | 6-C0971-52-9-1  |
|                                      | Laiton       | 1                      | 6-C0971-52-9-3  |
|                                      | Bronze foncé | 1                      | 6-C0971-52-9-25 |
| ② Cylindre avec queue 64mm et 3 clés | Zinc         | 1                      | 6-C0971-64-9-1  |
|                                      | Bronze foncé | 1                      | 6-C0971-64-9-25 |
| ③ Cylindre avec queue 90mm et 3 clés | Zinc         | 1                      | 6-C0971-90-9-1  |
|                                      | Laiton       | 1                      | 6-C0971-90-9-3  |
|                                      | Bronze foncé | 1                      | 6-C0971-90-9-25 |
| * = Couleur                          |              | UE = Unité d'emballage |                 |

- ① Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 30, 45, 55 mm
- ② Pour portes de 41 à 57 mm d'épaisseur avec plaque 65 mm
- ③ Pour portes de 41 à 76 mm d'épaisseur

Clé Maitresse : 9-C9990-CM-0-0  
Blanc de clé : 9-C0974-02-0-0





Pièce d'étanchéité pour plaque 55mm

| Description                             | Couleur | UE | N° d'article   |
|-----------------------------------------|---------|----|----------------|
| Pièce d'étanchéité pour plaque active   | Noir    | 1  | 6-C0825-55-0-6 |
| Pièce d'étanchéité pour plaque inactive | Noir    | 1  | 6-C0826-55-0-6 |
| UE = Unité d'emballage                  |         |    |                |

Information supplémentaire

- Non-compatible avec les plaques de fixation pour poignées factices K-C0973-00-0-0. Pour utiliser ce produit dans une configuration de poignée factice, utiliser les plaques de fixation 6-C0800-03-0-0



Pièce d'étanchéité pour plaque 45mm

| Description                             | Couleur | UE | N° d'article   |
|-----------------------------------------|---------|----|----------------|
| Pièce d'étanchéité pour plaque active   | Noir    | 1  | 6-C0825-00-0-6 |
| Pièce d'étanchéité pour plaque inactive | Noir    | 1  | 6-C0826-00-0-6 |
| UE = Unité d'emballage                  |         |    |                |



### Cuvette pour gâches avec bord- 25mm

| Description            | UE               | N° d'article                                       |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Cuvettes en plastique  | 10<br>100<br>500 | 9-C4765-00-0-6<br>9-C4765-1C-0-6<br>9-C4765-5C-0-6 |
| UE = Unité d'emballage |                  |                                                    |

### Information supplémentaire

- Utilisé pour loquet et 2 loquets automatiques (facultatif)
- Dimensions :
  - Longueur : 62mm
  - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 25.8mm



### Cuvette pour gâches sans bord - 15mm

| Description            | UE               | N° d'article                                       |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Cuvettes en plastique  | 10<br>100<br>500 | 9-C4765-0A-0-6<br>9-C4765-1C-A-6<br>9-C4765-5C-A-6 |
| UE = Unité d'emballage |                  |                                                    |

### Information supplémentaire


- Dimensions :
  - Longueur : 62mm
  - Largeur : 19.5mm
  - Profondeur : 16mm



### Sachet de vis pour gâches

| Description                        | UE | N° d'article   |
|------------------------------------|----|----------------|
| Vis #8 x 5/8" (16mm)               | 10 | K-C4763-16-6-* |
| * = Couleur UE = Unité d'emballage |    |                |

03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 11 = Nickel satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 28 = Étain, 6 = Noir émaillé



### Information supplémentaire

- Sac de 6 vis, Vis #8 x 5/8 tête plate/cruciforme



#### Ensemble de poignée de construction

| Description             | Couleur | UE                     | N° d'article   |
|-------------------------|---------|------------------------|----------------|
| Poignée de construction | Noir    | 25                     | K-C9250-25-0-6 |
| * = Couleur             |         | UE = Unité d'emballage |                |

#### Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Pour portes de 1 3/4" d'épaisseur
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



#### Clé d'assemblage

| Description | Couleur | UE                     | N° d'article   |
|-------------|---------|------------------------|----------------|
| Clé         | Noir    | 10                     | 9-U0001-01-0-0 |
| * = Couleur |         | UE = Unité d'emballage |                |

#### Information supplémentaire

La clé d'assemblage est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé d'assemblage a été conçu pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).

# Présentoir En Bois

pour ensemble de poignées à levier



### Présentoir en bois avec poignées à levier

| Description        | UE | N° d'article           |
|--------------------|----|------------------------|
| Présentoir en bois | 1  | 6-C9618-00-0-0         |
| * = Couleur        |    | UE = Unité d'emballage |

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,  
05 = Bronze huilé, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé,  
11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain



### Information supplémentaire

- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma
- 7" x 7" x 17" 1/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 44 cm)



### Présentoir en bois pour poignées à levier

| Description        | UE | N° d'article           |
|--------------------|----|------------------------|
| Présentoir en bois | 1  | 6-C9613-00-0-0         |
| * = Couleur        |    | UE = Unité d'emballage |

### Information supplémentaire

- À utiliser avec des plaques de 30, 45 et 55 mm et des poignées Capri, Torino, Allegro, Venise ou Roma
- 7" x 7" x 17" 1/4 (17.75 cm x 17.75 cm x 44 cm)

# Présentoir En Bois

pour ensemble de poignées à levier



### Présentoir en cadre avec poignées à levier

| Description            | UE | Part Number    |
|------------------------|----|----------------|
| ROMA 55                | 1  | K-C9608-F0-0-7 |
| CAPRI                  | 1  | K-C9608-F2-0-7 |
| TORINO 30              | 1  | K-C9608-F4-0-7 |
| BERLIN 65              | 1  | K-C9608-F5-0-7 |
| VENISE 45              | 1  | K-C9608-F6-0-7 |
| ALLEGRO 30             | 1  | K-C9608-F8-0-7 |
| Base de présentoir     | 1  | 6-C9602-00-0-6 |
| UE = Unité d'emballage |    |                |

- \* Modèles dans cette table sont aussi disponibles en Anglais
- Présentoir livré avec kit de fixation murale
  - La base de présentoir est une option permettant de placer l'unité sur un bureau, à commander séparément
  - 21"1/2 x 32" x 12" (53.2 cm x 80.25 cm x 30.5 cm)



QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.  
2000, Rue Berlier  
Laval, QC H7L 4S4  
Canada

T 450 973-1437  
1 800 355-8810  
F 450 973-7661  
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.  
T 905 282-9588  
1 800 668-5310  
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.  
T 1 800 927-1097  
F 1 888 454-0161

[www.ferco.ca](http://www.ferco.ca)