



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUES DE PORTE – CATALOGUE DE COMMANDE | SECTION 03.11



Outils & Gabarits Pour Installation de Porte



Le sens de l'ouverture






03.11

Outils & Gabarits Pour Installation de Porte

Gabarit De Rainure De Porte	03.11.3
Base De Toupie	03.11.4
Couteaux	03.11.5
Gabarit Pour Gâches	03.11.6
Gabarit Pour Serrures à Mortaise Pour Astragal	03.11.7
Gabarit De Préparation Pour Les Trous de Poignée Gripset	03.11.8
Gabarit De Préparation Pour Les Trous de Poignée à levier	03.11.9
Accessoires	03.11.10

Gabarit de rainure de porte

Pour Crémone SECURY SH2, Automatique et S-Bolt



Gabarit de perçage


Description	Couleur	UE	N° d'article
Gabarit de perçage pour portes de 6' 8" et de 8'	Aluminium	1	K-C8890-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Gabarit de rainure pour portes 6' 8" et 8' de haut
- Pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d'épaisseur
- Base et tiges incluses
- Lubrifiant et clé hexagonale inclus
- Toupie plongeante Dewalt DW625 non incluse



Ajustable pour épaisseurs de porte




Positionnement du trou de poignée



Base de toupie et tringle

Base De Toupie

Pour Crémone SECURY SH2, Automatique et S-Bolt





Base de toupie

Description	Couleur	UE	N° d'article
Base	Aluminium	1	K-C8895-DW-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Couteaux

Pour Rainure Européenne et Boîtier De Serrure À Mortaise





Couteau Étagé pour Rainure de 12 mm de profondeur

Description	Couleur	UE	N° d'article
Couteau	Acier	1	9-C9271-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- À utiliser avec crémone SECURY et fournira une rainure européenne de taille standard avec profondeur complète



Couteau pour Poche

Description	Couleur	UE	N° d'article
Couteau	Acier	1	9-C9274-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Couteau plongeant pour boîtier de serrures à mortaise, profondeur de plongée max. 80 mm

Gabarits pour Gâches

Pour Crémone SECURY SH2 Et Serrures Automatique



Gabarit pour Gâches avec lèbres

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gabarit pour portes de 6' 8" et de 8'	Aluminium	1	K-C8892-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Pour portes de 6' 8" et de 8'
- Utilisé pour gâches avec lèbres K-C4774-45 et K-C4775-57
- Utilisé pour crémone SECURY Automatique
- Couteau de 3/4" et bague inclus
- Gabarit pour cuvettes inclus (9-C4765-00-0-6)

Combinaison pour Gâche Ovale et Gâche avec Lèvre

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gabarit pour portes de 6' 8" et de 8'	Aluminium	1	K-C8893-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Pour portes de 6' 8" et de 8'
- Utilisé pour gâches avec lèbres K-C4774-45 et K-C4775-57 et gâches ovales K-C4770-45, K-C4770-57
- Utilisé pour crémones SECURY Automatique et SECURY SH 2
- Couteau de 3/4" et bague inclus
- Gabarit pour cuvettes inclus
- Inserts amovibles pour gâches ovales inclus

Gabarit pour Serrure à Mortaise pour Astragale



Gabarits

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gabarit AML		1	K-C8894-00-0-0
Gabarit AMLOC		1	K-C8898-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Utilisé pour serrure à mortaise pour astragale
- Utilisé pour serrure à mortaise pour astragale désaxée
- Couteau de 1/2" et bague inclus

Gabarit de préparation pour les trous de poignée Gripset



Gabarit pour Gripset

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gabarit	Aluminium	1	K-C8899-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Gabarit en Aluminium
- Bague: Lee valley 46J91-17 (coupé) + écrou annulaire 46J91-11
Couteau: Freud 12-142- ½ "x 2" profondeur de coupe x 5/8
double cannelure
- Fouillot fixe de 70mm

**Gabarit pour Poignée à Levier**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Gabarit	Aluminium	1	K-C8880-00-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Gabarit en Aluminium
- Bague: Lee valley 46J91-17 (coupé) + écrou annulaire 46J91-11
Couteau: Freud 12-142- ½ "x 2" profondeur de coupe x 5/8
double cannelure
- Fouillot fixe de 70mm

Accessoires

pour crémones de porte



Clé Torx 15

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour connecter les extensions Automatique et SH2



Clé Allen 4mm

Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00345-04-0-0
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utilisé pour inverser les pènes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques




Vis de Fixation

Description	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Vis de fixation fait en acier inoxydable
- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond avec douille "Quadrex"
- Pointe acérée pour conduite rapide

**Clé hexagonale 2.5 x 100 mm**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé hexagonale (1 clé est fournie avec les ensembles de poignées)	Noir	1	9-C0955-10-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

**Clé hexagonale 2,5mm x 152mm**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé hexagonale	Acier	1	6-C0560-20-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Idéal pour fixer convenablement la pression des vis des ensembles poignées Ferco



Ensemble de poignée de construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Poignée de construction	Noir	25	K-C9250-25-0-6
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

- Ensemble de poignées temporaire en nylon renforcé pour chantier
- Tige carrée de 8 x 8 x 90mm incluse
- Vis 4,2 x 50mm fournies
- Pour portes de 1 3/4" d'épaisseur
- Verrouillage/déverrouillage par l'intérieur seulement



Clé de construction

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0
* = Couleur		UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer la garniture de quincaillerie décorative et ensembles de levier sur les portes après que la construction soit achevée.

Installation des plaques et des leviers dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé de construction a été conçue pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Le sens de l'ouverture

