





TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUE DE FENÊTRES – CATALOGUE DE PRODUITS | SECTION 02.1



Quincaillerie pour fenêtres à battant et auvent



Le sens de l'ouverture







02.1

Quincaillerie pour fenêtres à battant et auvent



- Opérateurs à bras INOX coudé et double 02.1.4
- Couvercles avec poignées pliantes02.1.5
- Rails et équerres pour opérateurs à battant 02.1.6
- Opérateurs Auvent et Rail INOX02.1.7
- Couvercles et poignées pliantes02.1.8
- Pentures fixes pour fenêtres battant et auvent 02.1.9
- Barrures multipoints02.1.11
- Barrure simple 02.1.13
- Barres multipoints et rampes de rapprochement.....02.1.14
- Cales guide pour barres multipoints..... 02.1.19
- Gâches pour barres multipoints.....02.1.20
- Gâches simple point 02.1.22
- Limiteurs d'ouverture 02.1.23
- Accessoires..... 02.1.24

Identification gauche/droite

Pour fenêtres à battant




**FENÊTRES OUVRANTES VERS
L'EXTÉRIEUR
(VUE DE L'EXTÉRIEUR)**




OPÉRATEUR CÔTÉ GAUCHE
6-C2331-00-L-8
(utilise ens. de couvercle type **A**)

OPÉRATEUR CÔTÉ DROIT
6-C2331-00-R-8
(utilise ens. de couvercle type **B**)




OPÉRATEUR CÔTÉ GAUCHE
6-C2332-00-L-8
(utilise ens. de couvercle type **B**)

OPÉRATEUR CÔTÉ DROIT
6-C2332-00-R-8
(utilise ens. de couvercle type **A**)



PENTURES
6-C2431-XX-A/B-8BA
6-C2480-XX-A/B-8BA
(pour cette position de fenêtre, utiliser type **A** en haut)

PENTURES
6-C2431-XX-A/B-8BA
6-C2480-XX-A/B-8BA
(pour cette position de fenêtre, utiliser type **A** en bas)




DEMI-RAMPE (A)
9-C0148-00-A-6

RAMPE UNIVERSELLE
9-C0948-00-0-6

DEMI-RAMPE (B)
9-C0148-00-B-6

Opérateurs à bras coudé et à bras double INOX

Pour fenêtres à battant



Opérateur à bras coudé


Description	Couleur	UE	N° d'article
Opérateur pour fenêtres à battant	SS	20	6-C2332-00-L/R-8
Opérateur pour fenêtres à battant à bras court	SS	20	6-C2332-MC-L/R-8

L/R = main gauche/main droite

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Boîtier fabriqué en « Zamac », peinture de surface émaillée
- Bras en acier inoxydable trempé
- Découpe standard de l'industrie
- Conforme à AAMA
- Utilisé avec les couvercles:
 - (L) utilise ens. de couvercle type B
 - (R) utilise ens. de couvercle type A



Opérateur à bras double

Description	Couleur	UE	N° d'article
Opérateur pour fenêtres à battant	SS	20	6-C2331-00-L/R-8
Opérateur pour fenêtres à battant à bras court	SS	20	6-C2331-MC-L/R-8

L/R = main gauche/main droite

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Boîtier fabriqué en Zamac, peinture de surface émaillée
- Bras en acier inoxydable trempé
- Découpe standard de l'industrie
- Largeur min. du volet 533,4mm (21")
- Conforme à AAMA
- Utilisé avec les couvercles:
 - (L) utilise ens. de couvercle type A
 - (R) utilise ens. de couvercle type B



Plaquette de fixation

Description	Couleur	UE	N° d'article
Plaquette de fixation pour Opérateur	Aluminium	1	9-C2341-00-0-1


UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabrication en aluminium
- Utilisé pour augmenter la stabilité de l'opérateur
- Utilisée avec Opérateur pour fenêtres à battant et auvent:
 - Opérateur à bras coudé 6-C2332-**-L/R-8
 - Opérateur à bras double 6-C2331-**-L/R-8
 - Opérateur à bras ciseaux 6-C2340-00-0-8
- Utiliser des vis autotaraudeuses #8 - 5/8", non fraisées (9-C2455-1M-0-1)
- Pour profilé Thermoplast utiliser vis E-12562-20-0-1
- Pour tout autre profilé utiliser vis 9-C2455-1M-0-1

Couvercles et poignées Piantes

Pour opérateurs à battant



Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX CLASSIC


Description	UE	N° d'article
Ensemble type A	100	6-C2345-02-A-*
Ensemble type B	100	6-C2345-02-B-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

7 = Blanc, 27 = Blanc bleu, 6 = Noir



Information supplémentaire

- Une fois la fenêtre fermée, la poignée se plie et se loge dans le couvercle



Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX EVO 2

Description	UE	N° d'article
Ensemble type A	100	6-C2352-00-A-*
Ensemble type B	100	6-C2352-00-B-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

7V= Blanc mat, 27V = Blanc bleu mat, 6V = Noir mat




Information supplémentaire

- Une fois la fenêtre fermée, la poignée se plie et se loge dans le couvercle

Rail et équerres

Pour opérateurs à battant




Rail pour opérateur à bras double

Description	Couleur	UE	N° d'article
Rail avec guide	Acier inox.	100	6-C2336-00-0-8
Rail Court avec guide	Acier inox.	100	6-C2336-MC-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inoxydable
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation



Équerre 90°

Description	Couleur	UE	N° d'article
Équerre pour opérateurs	Acier inox.	200	6-C2320-00-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inoxydable
- Pivots à clic
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation



Équerre de côté droit

Équerre de surface

Description	Couleur	UE	N° d'article
Équerre 25mm	Acier inox.	200	6-C2307-00-L/R-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inoxydable
- Pivots à clic
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation

Opérateur Auvent INOX

Pour fenêtres à auvent




Opérateur à bras ciseaux

Description	Couleur	UE	N° d'article
Opérateur pour fenêtres à auvent	Tan	20	6-C2340-00-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier fabriqué en « Zamac », peinture de surface émaillée
- Bras en acier inoxydable trempé
- Découpe standard de l'industrie
- Conforme à AAMA
- Utilisé avec ensemble de couvercle type A



Rail pour opérateur à bras ciseaux

Description	Couleur	UE	N° d'article
Rail avec guides coulissants	Acier inox.	100	6-C2335-00-0-8 A
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inoxydable
- Deux guides coulissants inclus
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation



Plaquette de fixation


Description	Couleur	UE	N° d'article
Plaquette de fixation pour Opérateur	Aluminium	1	9-C2341-00-0-1
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en aluminium
- Utilisé pour augmenter la stabilité de l'opérateur
- Utilisée avec Opérateur pour fenêtres à battant et auvent:
 - Opérateur à bras coudé 6-C2332-**-L/R-8
 - Opérateur à bras double 6-C2331-**-L/R-8
 - Opérateur à bras ciseaux 6-C2340-00-0-8
- Pour profilé Thermoplast utiliser vis E-12562-20-0-1
- Pour tout autre profilé utiliser vis E-12562-16-0-1

Couvercles et Poignées Piantes


Pour fenêtres à auvent



Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX CLASSIC

Description	UE	N° d'article
Ensemble type A	100	6-C2345-02-A-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		


7 = Blanc, 27 = Blanc bleu, 6 = Noir



Information supplémentaire

- Une fois la fenêtre fermée, la poignée se plie et se loge dans le couvercle

02
1



Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX EVO 2

Description	UE	N° d'article
Ensemble type A	100	6-C2352-00-A-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

7V = Blanc Mat, 27V= Blanc bleu Mat, 6V = Noir Mat



Information supplémentaire

- Une fois la fenêtre fermée, la poignée se plie et se loge dans le couvercle

Pentures pour fenêtres à battant



Pentures clic Standard 10" et 14" ajustables

Description	Couleur	UE	N° d'article
Bras pour penture battant			
Bras pour penture 10" Type A	Acier inox.	100	6-C2431-10-A-8BA
Bras pour penture 10" Type B	Acier inox.	100	6-C2431-10-B-8BA
Bras pour penture 14" Type A	Acier inox.	100	6-C2431-14-A-8BA
Bras pour penture 14" Type B	Acier inox.	100	6-C2431-14-B-8BA
Rail pour penture battant			
Rail pour penture 10" Type A	Acier inox.	100	6-C2480-10-A-8BA
Rail pour penture 10" Type B	Acier inox.	100	6-C2480-10-B-8BA
Rail pour penture 14" Type A	Acier inox.	100	6-C2480-14-A-8BA
Rail pour penture 14" Type B	Acier inox.	100	6-C2480-14-B-8BA
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inoxydable
- Pivot en laiton massif
- Coulisseau en nylon renforcé d'acier inox.
- Point d'arrêt à 90°
- Rondelle en nylatron entre les bras
- Conforme à AAMA
- Ajustable avec clé hexagonale 13 mm (1/2") (9-C2452-20-0-8)
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation
- L'ajustement est de +/-1,15mm




Pentures clic Sortie de secours (Egress) 10" ajustables

Description	Color	PU	Part Number
Bras pour penture battant			
Bras pour penture 10" Type A	Acier inox.	100	6-C2425-10-A-8BA
Bras pour penture 10" Type B	Acier inox.	100	6-C2425-10-B-8BA
Rail pour penture battant			
Rail pour penture 10" Type A	Acier inox.	100	6-C2480-10-A-8BA
Rail pour penture 10" Type B	Acier inox.	100	6-C2480-10-B-8BA

Additional information

- Mêmes information que les les pentures standart



Butée de charnière

Description	Couleur	UE	N° d'article
Butée de charnière	Aluminium	100	9-C0283-01-0-1
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en Alumimum
- Recommandé pour les pentures de sortie de secours (Egress)
- S'installe dans le rail de la penture
- Bloque l'ouverture de la penture à 90° pour une opération optimale

Pentures pour fenêtres à auvent



Pentures fixes

Description	Couleur	UE	N° d'article
Bras pour Pentures auvent			
Bras pour Penture 14" Type A	Acier inox.	50	6-C2412-14-A-8B
Bras pour Penture 14" Type B	Acier inox.	50	6-C2412-14-B-8B
Bras pour Penture 18" Type A	Acier inox.	50	6-C2412-18-A-8B
Bras pour Penture 18" Type B	Acier inox.	50	6-C2412-18-B-8B
Bras pour Penture 22" Type A	Acier inox.	50	6-C2412-22-A-8B
Bras pour Penture 22" Type B	Acier inox.	50	6-C2412-22-B-8B
Bras pour Penture 26" Type A	Acier inox.	50	6-C2412-26-A-8B
Bras pour Penture 26" Type B	Acier inox.	50	6-C2412-26-B-8B
Rail pour penture auvent			
Rail pour penture 14" Type A	Acier inox.	50	6-C2455-14-A-8B
Rail pour penture 14" Type B	Acier inox.	50	6-C2455-14-B-8B
Rail pour penture 18" Type A	Acier inox.	50	6-C2455-18-A-8B
Rail pour penture 18" Type B	Acier inox.	50	6-C2455-18-B-8B
Rail pour penture 22" Type A	Acier inox.	50	6-C2455-22-A-8B
Rail pour penture 22" Type B	Acier inox.	50	6-C2455-22-B-8B
Rail pour penture 26" Type A	Acier inox.	50	6-C2455-26-A-8B
Rail pour penture 26" Type B	Acier inox.	50	6-C2455-26-B-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier inoxydable
- Pivot en laiton massif
- Coulisseau en nylon renforcé d'acier inox.
- Rondelle en nylon entre les bras
- Conforme à AAMA
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation

02
1

Barrures

Pour barres Multipoints



Barrure Multipoint FENIX EVO2

Description	UE	N° d'article
Barrure avec fourche en acetal	100	6-C7031-00-0-*
* = Couleur UE = Unité d'emballage		

7V = Blanc mat, 27V = Blanc bleu mat, 6V = Noir mat



Information supplémentaire


- Fabrication en « Zamac », peinture en poudre
- Réversible gauche ou droite, levier auto-verrouillable
- Course de verrouillage de 50mm - 180°
- Utilisée avec les barres multipoint FENIX EVO2 (6-C2760 ou 6-C2742)
- Support 9-C2721-0X-0-6 requis (vendu séparément)

Plaquette de fixation

Description	Couleur	UE	N° d'article
Plaquette de fixation pour barrure Fenix Evo2	Noir	300	9-C2721-00-0-6 9-C2721-03-0-6 9-C2721-05-0-6
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en POM
- Utilisée avec barrure 6-C7031-00-0-*
- Choisir la plaquette de fixation suivant la dimension "T" du profil (voir schéma ci-dessous)
- Aussi disponible avec une commande minimum de 100 unités



Référence	H (mm)	T(mm)
9-C2721-00-0-6	0	13.7 mm
9-C2721-03-0-6	2	10.7 mm
9-C2721-05-0-6	4	8.5 - 9 mm

Barrures


Pour barres Multipoints



Barrure multipoint FENIX CLASSIC


Description	Couleur	UE	N° d'article
Barrure avec fourche en nylon	Blanc	100	6-C7010-35-0-7
	Blanc bleu	100	6-C7010-35-0-27
	Noir	100	6-C7010-35-0-6
UE = Unité d'emballage			

7 = Blanc, 27 = Blanc bleu, 6 = Noir



Information supplémentaire

- Fabrication en « Zamac », peinture de surface émaillée
- Course de verrouillage de 50mm - 180°
- Réversible gauche ou droite, levier auto-verrouillable
- Utilisée avec les barres multipoint



Barrure Multipoint FENIX EDGE

Description	Couleur	UE	N° d'article
Barrure avec fourche en zamac	Blanc mat	100	6-C6440-35-0-7V
	Blanc bleu mat	100	6-C6440-35-0-27V
	Noir mat	100	6-C6440-35-0-6V
UE = Unité d'emballage			

7V = Blanc mat, 27V = Blanc bleu mat, 6V = Noir mat



Information supplémentaire

- Fabrication en « Zamac », peinture de surface émaillée
- Réversible gauche ou droite, levier auto-verrouillable
- Course de verrouillage de 50mm - 180°
- Utilisée avec les barres multipoint



Barrure Multipoint FENIX Demi-Lune

Description	Couleur	UE	N° d'article
Barrure avec fourche en zamac	Blanc	100	6-C6430-35-0-7
	Blanc bleu	100	6-C6430-35-0-27
	Noir	100	6-C6430-35-0-6
UE = Unité d'emballage			

7 = Blanc, 27 = Blanc bleu, 6 = Noir



Information supplémentaire

- Fabrication en « Zamac », peinture de surface émaillée
- Réversible gauche ou droite, levier auto-verrouillable
- Course de verrouillage de 50mm - 180°
- Utilisée avec les barres multipoint

Barrure
Pour barres simples



Barrure point simple FENIX CLASSIC


Description	Couleur	UE	N° d'article
Barrure avec fourche en acier	Blanc	100	6-C7011-00-0-7
	Blanc bleu	100	6-C7011-00-0-27
UE = Unité d'emballage			



Information supplémentaire

- Fabrication en « Zamac », peinture de surface émaillée
- Réversible gauche ou droite, levier auto-verrouillable
- Course de verrouillage de 50mm - 180°
- Projection de verrouillage de 12mm (1/2")
- Utilisée avec les gâches en acier 9-C2440 et 6-C2440

02
1



Barrures point simple FENIX CLASSIC

Description	Couleur	UE	N° d'article
Barrure à point d'arrêt ouvert	Blanc	100	6-C6470-00-0-37
	Blanc bleu	100	6-C6470-00-0-07
UE = Unité d'emballage			




Information supplémentaire

- Boîtier en nylon, levier en « Zamac »
- Peinture de surface émaillée
- Utilisée avec les gâches en acier 9-C2440 et 6-C2440
- Vis recommandée 9-C2451-00-0-1 (Sachet de 200 vis)

Barres multipoint

Série 6-C2760 Avec un galet additionnel pour barrure EVO2



Barres multipoint avec galets 8mm

Dim. (mm)	Dim. (po)	Galet verr.	UE	N° d'article
180	7	1	50	6-C2760-02-0-0
380	15	2	50	6-C2760-04-0-0
500	20	2	50	6-C2760-05-0-0
600	24	2	50	6-C2760-06-0-0
700	28	2	50	6-C2760-07-0-0
800	32	2	50	6-C2760-08-0-0
900	36	2	50	6-C2760-09-0-0
1000	40	3	50	6-C2760-10-0-0
1100	43	3	50	6-C2760-11-0-0
1200	47	3	50	6-C2760-12-0-0
1300	51	3	50	6-C2760-13-0-0
1400	55	3	50	6-C2760-14-0-0
1500	59	3	50	6-C2760-15-0-0
1600	63	4	50	6-C2760-16-0-0
1700	67	4	50	6-C2760-17-0-0
1800*	71	4	10	6-C2760-18-0-0
1900*	75	4	10	6-C2760-19-0-0
2000*	79	4	10	6-C2760-20-0-0

*Disponible seulement sur commandes spéciales


UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabriquées en acier inoxydable
- Coulisseaux en nylon renforcé
- Utilisées avec les gâches (Voir section gâches)
- Utilisées avec les barrures multipoint
- Galets excentriques ajustables ($\pm 1\text{mm}$) avec clé hexagonale 4mm
- La barrure EVO2 doit être installée entre la deuxième et troisième galet
- Pour autres barrures, possibilité d'installer la barrure sur premier ou deuxième galet

Barres multipoint

Série 6-C2742 pour profilés Thermoplast seulement, avec un galet additionnel pour barrure EVO2



Barres multipoint avec galets 8mm

Dim. (mm)	Dim. (po)	Galet verr.	UE	N° d'article
180	7	1	25	6-C2742-02-0-0
380	15	2	25	6-C2742-04-0-0
500	20	2	25	6-C2742-05-0-0
600	24	2	25	6-C2742-06-0-0
700	28	2	25	6-C2742-07-0-0
800	32	2	25	6-C2742-08-0-0
900	36	2	25	6-C2742-09-0-0
1000	40	3	25	6-C2742-10-0-0
1100	43	3	25	6-C2742-11-0-0
1200	47	3	25	6-C2742-12-0-0
1300	51	3	25	6-C2742-13-0-0
1400	55	3	25	6-C2742-14-0-0
1500	59	3	25	6-C2742-15-0-0
1600	63	4	25	6-C2742-16-0-0
1700	67	4	25	6-C2742-17-0-0
1800*	71	4	10	6-C2742-18-0-0
1900*	75	4	10	6-C2742-19-0-0
2000*	79	4	10	6-C2742-20-0-0

*Disponible seulement sur commandes spéciales


UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabriquées en acier inoxydable
- Coulisseaux en nylon renforcé pour les séries Thermoplast 4600
- Utilisées avec les gâches (9-C2423-T0-0-7)
- Utilisées avec les barrures multipoint
- Galets excentriques ajustables ($\pm 1\text{mm}$) avec clé hexagonale 4mm
- La barrure EVO2 doit être installée entre la deuxième et troisième galet
- Pour autres barrures, possibilité d'installer la barrure sur premier ou deuxième galet

Barres multipoint

Série 6-C2700 pour tous les profilés



Barres multipoint avec galets 8mm

Dim. (mm)	Dim. (po)	Galet verr.	UE	N° d'article
180	7	1	50	6-C2700-02-0-0
380	15	2	50	6-C2700-04-0-0
500	20	2	50	6-C2700-05-0-0
600	24	2	50	6-C2700-06-0-0
700	28	2	50	6-C2700-07-0-0
800	32	2	50	6-C2700-08-0-0
900	36	2	50	6-C2700-09-0-0
1000	40	3	50	6-C2700-10-0-0
1100	43	3	50	6-C2700-11-0-0
1200	47	3	50	6-C2700-12-0-0
1300	51	3	50	6-C2700-13-0-0
1400	55	3	50	6-C2700-14-0-0
1500	59	3	50	6-C2700-15-0-0
1600	63	4	50	6-C2700-16-0-0
1700	67	4	50	6-C2700-17-0-0
1800*	71	4	10	6-C2700-18-0-0
1900*	75	4	10	6-C2700-19-0-0
2000*	79	4	10	6-C2700-20-0-0

*Disponible seulement sur commandes spéciales

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabriquées en acier inoxydable
- Coulisseaux en nylon renforcé
- Utilisées avec les gâches (Voir section gâches)
- Utilisées avec les barrures multipoint
- Galets excentriques ajustables ($\pm 1\text{mm}$) avec clé hexagonale 4mm
- Possibilité d'installer la barrure sur premier ou deuxième galet




Rampe de rapprochement

Description	Couleur	UE	N° d'article
Demi-rampe	Noir	100	9-C0148-00-A/B-6

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabrication en nylon
- Utilisée avec les barres multipoint
- A = utilisée pour opérateur côté gauche (vue de l'extérieur)
- B = utilisée pour opérateur côté droit (vue de l'extérieur)
- Se référer à la page 4 pour le sens



Rampe universelle

Description	Couleur	UE	N° d'article
Rampe universelle en acetal	Noir	500	9-C0948-00-0-6


UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabrication en acetal
- Utilisée pour opérateur côté gauche ou droite
- Utilisée avec les barres multipoint
- Placer la gâche 16mm plus haut afin de s'adapter à la rampe
- Aussi disponible avec une commande minimum de 100 unités

Barres multipoint

Série 6-C2741 pour profilés Thermoplast seulement



Barres multipoint avec galets 8mm

Dim. (mm)	Dim. (po)	Galet verr.	UE	N° d'article
180	7	1	25	6-C2741-02-0-0
380	15	2	25	6-C2741-04-0-0
500	20	2	25	6-C2741-05-0-0
600	24	2	25	6-C2741-06-0-0
700	28	2	25	6-C2741-07-0-0
800	32	2	25	6-C2741-08-0-0
900	36	2	25	6-C2741-09-0-0
1000	40	3	25	6-C2741-10-0-0
1100	43	3	25	6-C2741-11-0-0
1200	47	3	25	6-C2741-12-0-0
1300	51	3	25	6-C2741-13-0-0
1400	55	3	25	6-C2741-14-0-0
1500	59	3	25	6-C2741-15-0-0
1600	63	4	25	6-C2741-16-0-0
1700	67	4	25	6-C2741-17-0-0
1800*	71	4	10	6-C2741-18-0-0
1900*	75	4	10	6-C2741-19-0-0
2000*	79	4	10	6-C2741-20-0-0

*Disponible seulement sur commandes spéciales

UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Fabriquées en acier inoxydable
- Coulisseaux en nylon renforcé pour les séries Thermoplast 4600
- Utilisées avec les gâches (9-C2423-T0-0-7)
- Utilisées avec les barrures multipoint
- Galets excentriques ajustables ($\pm 1\text{mm}$) avec clé hexagonale 4mm
- Possibilité d'installer la barrure sur premier ou deuxième galet

Barres multipoint

Série 6-C2715 avec galet verouillage additionnel



Barres multipoint avec galets 8mm

Dim. (mm)	Dim. (po)	Galet verr.	UE	N° d'article
1200	47	4	50	6-C2715-12-0-0
1300	51	4	50	6-C2715-13-0-0
1400	55	4	50	6-C2715-14-0-0
1500	59	4	50	6-C2715-15-0-0
1600	63	5	50	6-C2715-16-0-0
1700	67	5	50	6-C2715-17-0-0
1800*	71	5	10	6-C2715-18-0-0
1900*	75	5	10	6-C2715-19-0-0
2000*	79	5	10	6-C2715-20-0-0
*Disponible seulement sur commandes spéciales			UE = Unité d'emballage	


Information supplémentaire

- Fabriquées en acier inoxydable
- Coulisseaux en nylon renforcé
- Utilisées avec les gâches (Voir section gâches)
- Utilisées avec les barrures multipoint
- Galets excentriques ajustables (± 1 mm) avec clé hexagonale 4mm
- Possibilité d'installer la barrure sur premier ou deuxième galet

02
1

Cales guide

Pour barres multipoint



		ÉPAISSEUR		
		0mm	1mm	2mm
ESPACE BARRE-CADRE	Cales sans guide		1 - 0 9-C2400-00-1-7	2 - 0 9-C2400-00-2-7
	Cales guide 6mm	0 - 6 9-C2400-06-0-7	1 - 6 9-C2400-06-1-7	2 - 6 9-C2400-06-2-7
	Cales guide 7mm	0 - 7 9-C2400-07-0-7	1 - 7 9-C2400-07-1-7	2 - 7 9-C2400-07-2-7
	Cales guide 8mm	0 - 8 9-C2400-08-0-7	1 - 8 9-C2400-08-1-7	2 - 8 9-C2400-08-2-7
	Cales guide 9mm	0 - 9 9-C2400-09-0-7	1 - 9 9-C2400-09-1-7	2 - 9 9-C2400-09-2-7
	Cales guide 10mm	0 - 10 9-C2400-10-0-7	1 - 10 9-C2400-10-1-7	2 - 10 9-C2400-10-2-7
	Cales guide 11mm	0 - 11 9-C2400-11-0-7	1 - 11 9-C2400-11-1-7	2 - 11 9-C2400-11-2-7
	Cales guide 12mm	0 - 12 9-C2400-12-0-7	1 - 12 9-C2400-12-1-7	2 - 12 9-C2400-12-2-7

02
1

Gâches

Pour barres multipoint



Gâches monobloc

Base	Pos.	Hauteur (C) mm	Dim. (A) mm	Dim. (B) mm	UE	N° d'article
0	0	11	10.0	21.0	1000	9-C2423-00-0*
2	1	13	14.0	25.0	1000	9-C2423-21-0*
2	2	13	15.5	26.5	1000	9-C2423-22-0-7
2	3	13	17.0	28.0	1000	9-C2423-23-0-7
2	4	13	18.5	29.5	1000	9-C2423-24-0-7
2	5	13	20.0	31.0	1000	9-C2423-25-0-7
2	6	13	10.0	21.0	1000	9-C2423-26-0-7
2	7	13	10.0	21.0	1000	9-C2423-27-0-7
2	8	13	10.0	21.0	1000	9-C2423-28-0-7
3	1	14	14.0	25.0	1000	9-C2423-31-0*
3	2	14	15.5	26.5	1000	9-C2423-32-0-7
3	3	14	17.0	28.0	1000	9-C2423-33-0-7
3	4	14	18.5	29.5	1000	9-C2423-34-0-7
3	5	14	20.0	31.0	1000	9-C2423-35-0-7
3	6	14	10.0	21.0	1000	9-C2423-36-0-7
3	7	14	10.0	21.0	1000	9-C2423-37-0-7
3	8	14	10.0	21.0	1000	9-C2423-38-0-7
4	1	15	14.0	25.0	1000	9-C2423-41-0-7
4	2	15	15.5	26.5	1000	9-C2423-42-0*
4	3	15	17.0	28.0	1000	9-C2423-43-0-7
4	4	15	18.5	29.5	1000	9-C2423-44-0-7
4	5	15	20.0	31.0	1000	9-C2423-45-0-7
4	6	15	10.0	21.0	1000	9-C2423-46-0-7
4	7	15	10.0	21.0	1000	9-C2423-47-0-7
4	8	15	10.0	21.0	1000	9-C2423-48-0-7
5	3	16	17.0	28.0	1000	9-C2423-53-0-7


UE = Unité d'emballage

Information supplémentaire

- Gâches monobloc
- Fabriquée en nylon
- Utilisée pour les barres multipoint
- Peut s'adapter aux différents profilés

* Disponible en noir également (-6)

Autres références sur demande



Gâches

pour barres multipoint




Gâche

Description	Hauteur mm	Couleur	UE	N° d'article
Gâche	9,5	Blanc	1000	9-C2311-00-0-0
UE = Unité d'emballage				

Information supplémentaire

- Fabriquée en nylon
- Utilisée pour les barres multipoint




Gâches monobloc

Description	Hauteur mm	Couleur	UE	N° d'article
Gâche avec base 0mm	8	Blanc	1000	9-C2420-00-0-7 A
Gâche avec base 2mm	10	Blanc	1000	9-C2420-02-0-7 A
Gâche avec base 4mm	12	Blanc	1000	9-C2420-04-0-7 A
UE = Unité d'emballage				

Information supplémentaire

- Fabriquée en nylon
- Utilisée pour les barres multipoint
- Peut s'adapter aux différents profilés



Gâches monobloc

Base	Pos.	Hauteur (C) mm	Dim. (A) mm	Dim. (B) mm	UE	N° d'article
0	0	13	14.0	25.5	1000	9-C2423-T0-0-*
*=Couleur					UE = Unité d'emballage	
7 = Blanc, 6 = Noir						



Information supplémentaire

- Gâche monobloc pour les séries Thermoplast 4600
- Fabriquée en nylon
- Utilisée pour les barres multipoint (6-C2741-XX-0-0)

Gâches Point Simple




Gâches Point Simple


Description	Hauteur mm	UE	N° d'article
Gâche	2	100	9-C2440-02-0-8
Gâche	3.5	100	9-C2440-03-0-1
Gâche	8	100	9-C2440-08-0-1
Gâche avec cale en Nylon	11	100	6-C2440-11-0-1
UE = Unité d'emballage			

Additional information

- Fabriquée en acier plaqué FerGUard (-1) ou Acier Inoxydable (-8)
- Ajustement vertical 12 mm
- Trou de fixation antidérapant
- Utilisée avec la barrure simple point série 6-C7011-00-0-* et 6-C6470-00-0-*

02
1





Limiteur d'Ouverture

Description	Couleur	UE	N° d'article
Limiteur 66mm d'écart d'ouverture	Acier inox.	25	6-C8659-00-L/R-8B
Limiteur 116mm d'écart d'ouverture	Acier inox.	25	6-C8660-00-L/R-8B
Goujon 13mm / 16mm	Acier inox.	25	6-C8658-XX-0-8B
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabrication en acier inoxydable 304
- Facile à installer sans machinage
- Compatible avec les pentures standard
- Une résistance accrue à la corrosion
- Acheter un restricteur et un goujon séparément
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation

**Vis pour barrures (longues)**

Description	Couleur	UE	N° d'article
#8 x 1 1/2" (12mm)	Zinc	200	9-C2451-2C-0-1
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Vis en acier zinguée à tête plate #8
- Tête étoile « Phillips »
- Pour l'installation des barrures

**Plaquette de fixation**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Plaquette de fixation pour barrures	Aluminum	1000	9-C2720-04-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabrication en aluminium
- Utilisée avec barrures lors d'une découpe en une étape:
6-C6430-35-0-*
6-C7010-35-0-*
6-C7011-00-0-*
6-C6440-35-0*

**Clé hexagonale**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Clé 13mm (1/2")	Zinc	1	9-C2452-20-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Utilisée pour ajuster les pentures ajustables

**Rampe**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Rampe 10mm	Blanc	100	9-C3279-10-0-7
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabrication en nylon

**Fiche intermédiaire ajustable**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Ensemble de fiches	Zinc	500	6-C9207-00-0-1
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabrication en acier plaqué zinc
- S'installe dans la cavité de la penture
- Ajustable pour compression
- Nous vous recommandons nos vis inox 9-C9681-00-0-8 ou 9-C9686-00-0-8 pour la fixation

**Fiche intermédiaire**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Fiche intermédiaire 9x12x46mm	Gris	1000	9-C9201-00-0-1
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabrication en zamac massif, fini peint en poudre
- S'installe dans la cavité de la penture
- Utiliser des vis tête plate E-12562
- 2 pièces requises par assemblage
- À fixer sur la barre multipoint avant son installation dans le cadre de la fenêtre

**Fiche intermédiaire**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Fiche	Tan	500	9-C9202-09-0-2
	Acier inox.	500	9-C9202-09-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabrication en acier peint ou acier inox.
- S'installe dans la cavité de la penture
- Utiliser des vis tête plate E-12562
- 2 pièces requises par assemblage

**Fiche intermédiaire (extérieur)**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Fiche	Blanc	500	9-C2723-00-0-7
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Fabrication en acier peint
- S'installe sur la face extérieure ou dans la cavité de la penture
- Utiliser des vis tête plate E-12562
- 2 pièces requises par assemblage (option 2)

**Vis pour fixation des ferrures**

Description	Dimension mm	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	4.2 x 13	Zinc	1000	E-12562-13-0-1
Vis type D1	4.2 x 16	Zinc	1000	E-12562-16-0-1
Vis type D1	4.2 x 20	Zinc	1000	E-12562-20-0-1
Vis type D1	4.2 x 22	Zinc	1000	E-12562-22-0-2
Vis type D1	4.2 x 25	Zinc	1000	E-12562-25-0-1
Vis type D1	4.2 x 30	Zinc	1000	E-12562-30-0-1
Vis type D1	4.2 x 35	Zinc	1000	E-12562-35-0-1
Vis type D1	4.2 x 40	Zinc	1000	E-12562-40-0-1
UE = Unité d'emballage				

Information supplémentaire

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les profilés de PVC à haute vitesse
- Tête fraisée à prise étoile «Phillips»

**Vis pour fixation des ferrures "Sans Corrosion"**

Description	Dimension mm	Couleur	UE	N° d'article
Vis type D1	4.2 x 13	Zinc	5000	9-C9911-5M-0-1
Vis type D1	4.2 x 16	Zinc	5000	9-C9912-5M-0-1
Vis type D1	4.2 x 25	Zinc	5000	9-C9916-5M-0-1
UE = Unité d'emballage				

Information supplémentaire


- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Utilisée pour fixer les ferrures dans les profilés de PVC à haute vitesse
- Tête fraisée à prise «Robertsons»

**Vis inox**

Description	Couleur	UE	N° d'article
#10 x 5/8" (16mm)	Acier inox.	10 000	9-C9681-00-0-8
#10 x 1/2" (13mm)	Acier inox.	10 000	9-C9686-00-0-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Vis en acier inox.
- Tête plate #7 avec prise «Quadrex»
- Pointe aiguë pour prise rapide
- Tête dégagée pour réduire l'encombrement
- Filet spécialement conçu pour les profilés peu épais
- Pour l'installation des rails pour opérateur à bras double, rails de pentures, rail pour opérateur à bras ciseaux, bras de pentures, équerre 90°, équerre de surface, limiteur d'ouverture et fiche intermédiaire ajustable

**Joint d'étanchéité**

Description	Couleur	UE	N° d'article
Joint de remplacement d'opérateur	Noir	1	9-C0964-01-0-6
Joint de remplacement d'opérateur	Blanc	1	9-C0964-01-0-7
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire


- Fabriquée en mousse EVA

**Gabarit pour pentures à battant**

Description	UE	N° d'article
Gabarit pour pentures à battant	1	6-C9250-00-0-1
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire


- Utiliser pour percer les trous de guidage des bras de penture à battant sur le volet
- Inclus une vis d'ajustement et un écrou
- Fabriquée en Aluminium

**Valet de remplacement**

Description	UE	N° d'article
Valet de remplacement	1	9-C2339-00-0-6
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire


- Valet pour bras ciseaux

**Vis pointeaux**

Description	UE	N° d'article
Vis pointeaux pour manivelle d'opérateur	100	9-C0977-07-0-8
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Compatible avec couvercle manivelle 6-C2345 et 6-C2352



Gabarits de gâches

Description	UE	N° d'article
Kit gabarits de gâches	1	K-C9252-22-0-1
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

- Utiliser avec barres multipoint et gâches
- Vendu en kit (pour barres multipoint 180mm-2000mm)
- Fabriqué en acier galvanisé
- Gabarit pour autre dimension de profilé sur demande
- Les kits de gabarits sont préparés pour les profilés et composantes spécifiques
- Lors de la commande, indiquer le modèle de profilé et la liste de référence



Kit échantillons Fenix Blanc et Noir

Description	UE	N° d'article
Kit échantillons Fenix Blanc et Noir	1	K-C0230-00-0-7
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

Liste des composantes du kit	UE	N° d'article
Opérateur à bras double	1	6-C2331-00-L-8
Rail pour opérateur à bras double	1	6-C2336-00-0-8
Opérateur à bras coudé	1	6-C2332-00-R-8
Opérateur à bras ciseaux	1	6-C2340-00-0-8
Rail pour opérateur à bras ciseaux	1	6-C2335-01-0-8
Équerre 90°	1	6-C2320-00-0-8
Équerre de surface	1	6-C2307-00-L/R-8B
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX EVO2 Noir Mat	1	6-C2352-00-A-6V
Bras pour penture 10" A	1	6-C2431-10-A-8BA
Bras pour penture 10" B	1	6-C2431-10-B-8BA
Rail pour penture 10" A	1	6-C2480-10-A-8BA
Rail pour penture 10" B	1	6-C2480-10-B-8BA
Multipoint 380mm FENIX EVO2	1	6-C2760-04-0-0
Rampe de rapprochement A Noir	1	9-C0148-00-A-6
Gâche monobloc Blanc	1	9-C2423-T0-0-7
Gâche monobloc Noir	1	9-C2423-T0-0-6
Fiche intermédiaire ajustable	1	6-C9207-00-0-1
Plaquette de fixation pour barrures	1	9-C2720-04-0-0
Cale 5 x 116MM pour FENIX EVO2 Noir	1	9-C2721-00-0-6
Cale 8 x 116MM pour FENIX EVO2 Noir	1	9-C2721-03-0-6
Cale 10 x 116MM pour FENIX EVO2 Noir	1	9-C2721-05-0-6
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX Classic Noir	1	6-C2345-02-B-6
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX Classic Blanc	1	6-C2345-02-A-7
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX EVO2 Blanc Mat	1	6-C2352-00-A-7V
Barrure avec fourche en zamac Fenix Edge Noir Mat	1	6-C6440-35-0-6V
Barrure avec fourche en acetal Fenix EVO2 Noir Mat	1	6-C7031-00-0-6V
Barrure avec fourche en zamac Fenix Classic Noir	1	6-C6430-35-0-6
Barrure avec fourche en nylon Fenix Classic Noir	1	6-C7010-35-0-6
Barrure avec fourche en zamac Fenix Classic Blanc	1	6-C6430-35-0-7
Barrure avec fourche en nylon Fenix Classic Blanc	1	6-C7010-35-0-7
Barrure avec fourche en zamac Fenix Edge Blanc Mat	1	6-C6440-35-0-7V
Barrure avec fourche en acetal Fenix EVO2 Blanc Mat	1	6-C7031-00-0-7V
UE = Unité d'emballage		

**Kit échantillons Fenix Blanc-Bleu et Noir**

Description	UE	N° d'article
Kit échantillons Fenix Blanc-Bleu et Noir	1	K-C0230-00-0-27
UE = Unité d'emballage		

Information supplémentaire

Liste des composantes du kit	UE	N° d'article
Opérateur à bras double	1	6-C2331-00-L-8
Rail pour opérateur à bras double	1	6-C2336-00-0-8
Opérateur à bras coudé	1	6-C2332-00-R-8
Opérateur à bras ciseaux	1	6-C2340-00-0-8
Rail pour opérateur à bras ciseaux	1	6-C2335-01-0-8
Équerre Inox 90°	1	6-C2320-00-0-8
Équerre de surface	1	6-C2307-00-L/R-8B
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX EVO2 Noir Mat	1	6-C2352-00-A-6V
Bras pour penture 10" A	1	6-C2431-10-A-8BA
Bras pour penture 10" B	1	6-C2431-10-B-8BA
Rail pour penture 10" A	1	6-C2480-10-A-8BA
Rail pour penture 10" B	1	6-C2480-10-B-8BA
Multipoint 380mm FENIX EVO2	1	6-C2760-04-0-0
Rampe de rapprochement A Noir	1	9-C0148-00-A-6
Gâche monobloc Blanc	1	9-C2423-T0-0-7
Gâche monobloc Noir	1	9-C2423-T0-0-6
Fiche intermédiaire ajustable	1	6-C9207-00-0-1
Plaquette de fixation pour barrures	1	9-C2720-04-0-0
Cale 5 x 116MM pour FENIX EVO2 Noir	1	9-C2721-00-0-6
Cale 8 x 116MM pour FENIX EVO2 Noir	1	9-C2721-03-0-6
Cale 10 x 116MM pour FENIX EVO2 Noir	1	9-C2721-05-0-6
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX Classic Noir	1	6-C2345-02-B-6
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX Classic Blanc Bleu	1	6-C2345-02-A-27
Ensemble de couvercle et poignée pliante FENIX EVO2 Blanc Bleu Mat	1	6-C2352-00-A-27V
Barrure avec fourche en zamac Fenix Edge Noir Mat	1	6-C6440-35-0-6V
Barrure avec fourche en acetal Fenix EVO2 Noir Mat	1	6-C7031-00-0-6V
Barrure avec fourche en zamac Fenix Classic Noir	1	6-C6430-35-0-6
Barrure avec fourche en nylon Fenix Classic Noir	1	6-C7010-35-0-6
Barrure avec fourche en zamac Fenix Classic Blanc Bleu	1	6-C6430-35-0-27
Barrure avec fourche en nylon Fenix Classic Blanc Bleu	1	6-C7010-35-0-27
Barrure avec fourche en zamac Fenix Edge Blanc Bleu Mat	1	6-C6440-35-0-27V
Barrure avec fourche en acetal Fenix EVO2 Blanc Bleu Mat	1	6-C7031-00-0-27V
UE = Unité d'emballage		



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉES
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc.
2000, Rue Berlier
Laval, QC H7L 4S4
Canada

T 450 973-1437
1 800 355-8810
F 450 973-7661
ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 905 282-9588
1 800 668-5310
F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc.
T 1 800 927-1097
F 1 888 454-0161

www.ferco.ca

Le sens de l'ouverture

